

# PREISLISTE 2026

gültig ab 01.04.2026





## IMPRESSUM

### **HENLE Baumaschinentechnik GmbH**

Ringstrasse 9 • 89192 Rammingen  
DEUTSCHLAND  
Telefon: +49 (0) 73 45 - 96 77 0

info@henle-baumaschinentechnik.de  
www.henle-baumaschinentechnik.de


Gültig ab 1. April 2026  
Bruttopreisliste • Stand 04/2026

Die Abbildungen dienen als Symbolbilder; die tatsächliche Ausführung und die Gewichtsangaben können je nach Größe und Ausstattung variieren.

Weitere Anbaugeräte und Größen sind auf Anfrage erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere AGB.

## KOMBIPAKETE



Schnellwechsler + 2 Tieföffel + Grabenräumlöffel = Kombipaket

## OPTIONALE ZUSATZPRODUKTE



Reisszahn

Sortierlöffel

Baggerrechen

Teelöffel™

Stapeleinrichtung

**ALLE PAKETPREISE SIND BRUTTOPREISE.**

**IHR HÄNDLERRABATT WIRD BEI BESTELLEINGANG ABGEZOGEN.**

**SIE ERHALTEN ALLE ANBAUGERÄTE MIT EINER HT-AUFNAHME.**

## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T – KLASSE 1

| Schnellwechsler                                                                                                    | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                      | = | Kombipaket         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC01 M inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | schwenkbar mit Zylinder<br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>3.479 €</b>     |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                    |   |                                                      |   |                                                       |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC01 SHF (einfachwirkend)                                               |   |                                                      |   |                                                       |   | 426 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC01 HF (doppeltwirkend)                                                |   |                                                      |   |                                                       |   | 831 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                               |   |                                                      |   |                                                       |   | 84 €               |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                               |   |                                                      |   |                                                       |   | - 165 €            |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                         | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                    | = | Kombipaket         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC01 M mit BV100-178° (bis 2t) inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>5.124 €</b>     |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                                            |   |                                                      |   |                                     |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC01 SHF (einfachwirkend)                                                                       |   |                                                      |   |                                     |   | 520 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC01 HF (doppeltwirkend)                                                                        |   |                                                      |   |                                     |   | 878 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                                       |   |                                                      |   |                                     |   | 84 €               |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                                       |   |                                                      |   |                                     |   | - 165 €            |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                           | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                    | = | Kombipaket         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC01 M mit PT4.5-180° (bis 1,8t) inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>5.256 €</b>     |
|  Mechanisch QC01 M mit PT030-180° (bis 2t) inkl. Lasthaken   |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>7.610 €</b>     |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                                              |   |                                                      |   |                                     |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC01 SHF PT4.5 (einfachwirkend)                                                                   |   |                                                      |   |                                     |   | 629 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC01 HF PT4.5 (doppeltwirkend)                                                                    |   |                                                      |   |                                     |   | 989 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC01 SHF PT030 (einfachwirkend)                                                                   |   |                                                      |   |                                     |   | 350 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC01 HF PT030 (doppeltwirkend)                                                                    |   |                                                      |   |                                     |   | 709 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                                         |   |                                                      |   |                                     |   | 84 €               |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                                         |   |                                                      |   |                                     |   | - 165 €            |

### OPTIONALE ZUSATZPRODUKTE ZUM VORZUGSPREIS

| Reißzahn<br>QC01 HT | Sortierlöffel<br>mit Gitterstreben<br>K1 600mm QC01 HT | Baggerrechen<br>1000mm QC01 HT | Teelöffel™<br>150/600mm QC01 HT |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>659 €</b>        | <b>834 €</b>                                           | <b>985 €</b>                   | <b>650 €</b>                    |

## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T – KLASSE 2

| Schnellwechsler                                                                                                       | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                      | = | Kombipaket         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC03 M inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | schwenkbar mit Zylinder<br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>4.256 €</b>     |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                       |   |                                                      |   |                                                       |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03 SHF (einfachwirkend)                                                  |   |                                                      |   |                                                       |   | 450 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03 Hp (doppeltwirkend)                                                   |   |                                                      |   |                                                       |   | 946 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                  |   |                                                      |   |                                                       |   | 84 €               |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                  |   |                                                      |   |                                                       |   | - 187 €            |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                              | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                    | = | Kombipaket         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC03 M mit BV100-178° (bis 2,3t) inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>5.664 €</b>     |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                                                 |   |                                                      |   |                                     |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03 SHF (einfachwirkend)                                                                            |   |                                                      |   |                                     |   | 564 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03 Hp (doppeltwirkend)                                                                             |   |                                                      |   |                                     |   | 964 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                                            |   |                                                      |   |                                     |   | 84 €               |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                                            |   |                                                      |   |                                     |   | - 187 €            |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                            | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                    | = | Kombipaket         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC03 M mit PT030-180° (bis 3t) inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>8.153 €</b>     |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                                               |   |                                                      |   |                                     |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03 SHF (einfachwirkend)                                                                          |   |                                                      |   |                                     |   | 414 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03 Hp (doppeltwirkend)                                                                           |   |                                                      |   |                                     |   | 809 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                                          |   |                                                      |   |                                     |   | 84 €               |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                                          |   |                                                      |   |                                     |   | - 187 €            |

### OPTIONALE ZUSATZPRODUKTE ZUM VORZUGSPREIS

| Reißzahn<br>QC03 HT | Sortierlöffel<br>mit Gitterstreben<br>K2 800mm QC03 HT | Baggerrechen<br>1500mm QC03 HT | Teelöffel™<br>150/600mm QC03 HT |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>859 €</b>        | <b>1.219 €</b>                                         | <b>1.398 €</b>                 | <b>690 €</b>                    |



## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T – KLASSE 2S

| Schnellwechsler                                                                                                      | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                                     | = | Kombipaket         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC03M<br>inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | schwenkbar mit Zylinder<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>5.073 €</b>     |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                      |   |                                                      |   |                                                                                      |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03SHF (einfachwirkend)                                                  |   |                                                      |   |                                                                                      |   | 450 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03Hp (doppeltwirkend)                                                   |   |                                                      |   |                                                                                      |   | 946 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                 |   |                                                      |   |                                                                                      |   | 40 €               |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                 |   |                                                      |   |                                                                                      |   | - 187 €            |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                                  | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                   | = | Kombipaket         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC03M mit<br>BV 1115-178° (bis 4,2t)<br>inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>7.537 €</b>     |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                                                     |   |                                                      |   |                                                                    |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03SHF (einfachwirkend)                                                                                 |   |                                                      |   |                                                                    |   | 525 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03Hp (doppeltwirkend)                                                                                  |   |                                                      |   |                                                                    |   | 873 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                                                |   |                                                      |   |                                                                    |   | 40 €               |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                                                |   |                                                      |   |                                                                    |   | - 187 €            |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                                                     | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                   | = | Kombipaket                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
|  Mechanisch QC03M mit<br>PT030-180° (bis 3t)<br>PT050-180° (bis 5t)<br>inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | mit PT030 <b>8.683 €</b><br>mit PT050 <b>9.619 €</b> |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                                                                        |   |                                                      |   |                                                                    |   | <b>siehe unten</b>                                   |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03SHF (einfachwirkend)                                                                                                    |   |                                                      |   |                                                                    |   | 475 €                                                |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03Hp (doppeltwirkend)                                                                                                     |   |                                                      |   |                                                                    |   | 809 €                                                |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                                                                   |   |                                                      |   |                                                                    |   | 40 €                                                 |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                                                                   |   |                                                      |   |                                                                    |   | - 187 €                                              |

### OPTIONALE ZUSATZPRODUKTE ZUM VORZUGSPREIS

| Reißzahn<br>QC03HT | Sortierlöffel<br>mit Gitterstreben<br>K2 800mm QC03HT | Baggerrechen<br>1500mm QC03HT | Teelöffel™<br>150/600mm QC03HT |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>859 €</b>       | <b>1.219 €</b>                                        | <b>1.398 €</b>                | <b>690 €</b>                   |

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T – KLASSE 3

| Schnellwechsler                                                                                                         | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                                     | = | Kombipaket         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC03M<br>inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | schwenkbar mit Zylinder<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>5.582 €</b>     |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                         |   |                                                      |   |                                                                                      |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03SHF (einfachwirkend)                                                     |   |                                                      |   |                                                                                      |   | 450 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03Hp (doppeltwirkend)                                                      |   |                                                      |   |                                                                                      |   | 946 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                    |   |                                                      |   |                                                                                      |   | 132 €              |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                    |   |                                                      |   |                                                                                      |   | - 187 €            |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                                    | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                   | = | Kombipaket         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC03M mit<br>BV 125-178° (bis 6,2t)<br>inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>9.158 €</b>     |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                                                       |   |                                                      |   |                                                                    |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03SHF (einfachwirkend)                                                                                   |   |                                                      |   |                                                                    |   | 559 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03Hp (doppeltwirkend)                                                                                    |   |                                                      |   |                                                                    |   | 958 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                                                  |   |                                                      |   |                                                                    |   | 132 €              |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                                                  |   |                                                      |   |                                                                    |   | - 187 €            |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                                 | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                   | = | Kombipaket         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|  Mechanisch QC03M mit<br>PT050-180° (bis 5t)<br>inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>10.091 €</b>    |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                                                                    |   |                                                      |   |                                                                    |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03SHF (einfachwirkend)                                                                                |   |                                                      |   |                                                                    |   | 475 €              |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03Hp (doppeltwirkend)                                                                                 |   |                                                      |   |                                                                    |   | 809 €              |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                                                                                               |   |                                                      |   |                                                                    |   | 132 €              |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                                                               |   |                                                      |   |                                                                    |   | - 187 €            |

### OPTIONALE ZUSATZPRODUKTE ZUM VORZUGSPREIS

| Reißzahn<br>QC03HT | Sortierlöffel<br>mit Gitterstreben<br>K3 800mm QC03HT | Baggerrechen<br>2000mm QC03HT | Teelöffel™<br>150/600mm QC03HT |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>859 €</b>       | <b>1.441 €</b>                                        | <b>1.545 €</b>                | <b>690 €</b>                   |

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T – KLASSE 3+

| Schnellwechsler                                                                                                      | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                                     | = | Kombipaket     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
|  Mechanisch QC03M<br>inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | schwenkbar mit Zylinder<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>5.783 €</b> |

| Optionales Zusatzprodukt                                            | siehe unten |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03SHF (einfachwirkend) | 450 €       |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03Hp (doppeltwirkend)  | 946 €       |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                | 140 €       |
| Abzug ohne Lasthaken                                                | - 187 €     |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                                                         | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                   | = | Kombipaket                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
|  Mechanisch QC03M mit<br>BV125-178° (bis 6,2t)<br>BV130-178° (bis 6,5t)<br>inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | mit BV125 <b>9.158 €</b><br>mit BV130 <b>10.268 €</b> |

| Optionales Zusatzprodukt                                            | siehe unten |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03SHF (einfachwirkend) | 559 €       |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03Hp (doppeltwirkend)  | 958 €       |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                | 140 €       |
| Abzug ohne Lasthaken                                                | - 187 €     |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                                | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                   | = | Kombipaket      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|  Mechanisch QC03M mit<br>PT070-180° (bis 6,5t)<br>inkl. Lasthaken |   | Geschraubte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>12.054 €</b> |

| Optionales Zusatzprodukt                                            | siehe unten |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03SHF (einfachwirkend) | 504 €       |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC03Hp (doppeltwirkend)  | 813 €       |
| Aufpreis mit geschweißtem Zahnsystem                                | 140 €       |
| Abzug ohne Lasthaken                                                | - 187 €     |

### OPTIONALE ZUSATZPRODUKTE ZUM VORZUGSPREIS

| Reißzahn<br>QC03HT | Sortierlöffel<br>mit Gitterstreben<br>K3S 800mm QC03HT | Baggerrechen<br>2000mm QC03HT | Teilelöffel™<br>150/600mm QC03HT |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>859 €</b>       | <b>1.731 €</b>                                         | <b>1.545 €</b>                | <b>690 €</b>                     |

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T – KLASSE 4

| Schnellwechsler                                                                                                         | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                                     | = | Kombipaket      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|  Mechanisch QC08M<br>inkl. Lasthaken |   | Geschweißte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | schwenkbar mit Zylinder<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>10.122 €</b> |

| Optionales Zusatzprodukt                                           | siehe unten |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC08Hp (doppeltwirkend) | 1.044 €     |
| Abzug ohne Lasthaken                                               | - 262 €     |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                                  | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                   | = | Kombipaket      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|  Mechanisch QC08M mit<br>BV160-178° (bis 10t)<br>inkl. Lasthaken |   | Geschweißte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>14.352 €</b> |

| Optionales Zusatzprodukt                                           | siehe unten |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC08Hp (doppeltwirkend) | 1.559 €     |
| Abzug ohne Lasthaken                                               | - 262 €     |

| Schwenkeinrichtung                                                                                                                                  | + | 2 Tieföffel                                          | + | Grabenräumlöffel                                                   | = | Kombipaket      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
|  Mechanisch QC08M mit<br>PT100-180° (bis 10t)<br>inkl. Lasthaken |   | Geschweißte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>16.155 €</b> |

| Optionales Zusatzprodukt                                           | siehe unten |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC08Hp (doppeltwirkend) | 1.448 €     |
| Abzug ohne Lasthaken                                               | - 262 €     |

### OPTIONALE ZUSATZPRODUKTE ZUM VORZUGSPREIS

| Reißzahn<br>QC08HT | Sortierlöffel<br>mit Gitterstreben<br>K4 1000mm QC08HT | Baggerrechen<br>2500mm QC08HT | Stapeleinrichtung<br>QC08HT |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>1.598 €</b>     | <b>2.534 €</b>                                         | <b>2.259 €</b>                | <b>2.807 €</b>              |



## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T – KLASSE 4S

| Schnellwechsler                                                    | + | 2 Tieflöffel                                         | + | Grabenräumlöffel                                                                     | = | Kombipaket         |
|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| <b>H</b> Mechanisch QC08M<br>inkl. Lasthaken                       |   | Geschweißte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | schwenkbar mit Zylinder<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>10.814 €</b>    |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                    |   |                                                      |   |                                                                                      |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC08Hp (doppeltwirkend) |   |                                                      |   |                                                                                      |   | 1.044 €            |
| Abzug ohne Lasthaken                                               |   |                                                      |   |                                                                                      |   | - 262 €            |

| Schwenkeinrichtung                                                                                   | + | 2 Tieflöffel                                         | + | Grabenräumlöffel                                                   | = | Kombipaket                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| <b>HKS</b> Mechanisch QC08M mit<br>BV 160-178° (bis 10t)<br>BV 180-178° (bis 11t)<br>inkl. Lasthaken |   | Geschweißte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | mit BV 160 <b>15.032 €</b><br>mit BV 180 <b>15.343 €</b> |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                                      |   |                                                      |   |                                                                    |   | <b>siehe unten</b>                                       |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC08Hp (doppeltwirkend)                                   |   |                                                      |   |                                                                    |   | 1.559 €                                                  |
| Abzug ohne Lasthaken                                                                                 |   |                                                      |   |                                                                    |   | - 262 €                                                  |

| Schwenkeinrichtung                                                                | + | 2 Tieflöffel                                         | + | Grabenräumlöffel                                                   | = | Kombipaket         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| <b>POWERLIFT</b> Mechanisch QC08M mit<br>PT 100-180° (bis 10t)<br>inkl. Lasthaken |   | Geschweißte/ohne Zähne<br>Schnittbreite frei wählbar |   | starr<br><b>inkl. Rückenschneide</b><br>Schnittbreite frei wählbar |   | <b>16.841 €</b>    |
| <b>Optionales Zusatzprodukt</b>                                                   |   |                                                      |   |                                                                    |   | <b>siehe unten</b> |
| Aufpreis mit hydraulischem Schnellwechsler QC08Hp (doppeltwirkend)                |   |                                                      |   |                                                                    |   | 1.448 €            |
| Abzug ohne Lasthaken                                                              |   |                                                      |   |                                                                    |   | - 262 €            |

### OPTIONALE ZUSATZPRODUKTE ZUM VORZUGSPREIS

| Reißzahn<br>QC08HT | Sortierlöffel<br>mit Gitterstreben<br>K4S 1000mm QC08HT | Baggerrechen<br>2500mm QC08HT | Stapeleinrichtung<br>QC08HT |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>1.857 €</b>     | <b>3.085 €</b>                                          | <b>2.259 €</b>                | <b>2.807 €</b>              |


## INHALTSVERZEICHNIS

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| <b>1</b>   | PRODUKTE AUF ANFRAGE         |
| <b>2</b>   | EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 1 T   |
| <b>4</b>   | EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T     |
| <b>14</b>  | EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T   |
| <b>26</b>  | EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T |
| <b>40</b>  | EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T   |
| <b>54</b>  | EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T   |
| <b>68</b>  | EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T |
| <b>82</b>  | EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T  |
| <b>96</b>  | EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T   |
| <b>114</b> | EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T   |
| <b>132</b> | EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T   |
| <b>148</b> | EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T   |
| <b>164</b> | EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T   |
| <b>180</b> | EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T   |
| <b>192</b> | AUFPREISE                    |
| <b>194</b> | ADAPTER UND ANBAUPLATTE      |
| <b>200</b> | UMBAUTEN                     |
| <b>202</b> | UMRÜSTAKTION                 |
| <b>204</b> | AGB                          |



## PRODUKTE AUF ANFRAGE

FÜR DIE NACHFOLGENDEN PRODUKTE ERHALTEN SIE TECHNISCHE DETAILS UND PREISE AUF ANFRAGE.




**SCHNELLWECHSLER  
VERACHTERT**



**TIEFLÖFFEL MIT  
SONDERAUSSTATTUNG**

BIS 80 T EINSATZGEWICHT



**FORSTSCHILD**

## EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 1 T



### TIEFLÖFFEL KLASSE 0

#### EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 1 T

Boden und Seitenteile 5mm, Seitensicheln HB400 5mm, Messer HB400 110x12mm, geschraubtes Zahnsystem, passend QC01HT

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis |
|--------------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 250                | 0,016       | 26           | 3     | 478 € |
| 300                | 0,020       | 28           | 3     | 487 € |
| 400                | 0,029       | 32           | 3     | 504 € |
| 500                | 0,038       | 37           | 4     | 531 € |

Durch die längeren Zähne kann es zu Kollisionen mit dem Löffelstiel kommen.



### TIEFLÖFFEL KLASSE 0

#### EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 1 T

Boden und Seitenteile 5mm, Seitensicheln HB400 5mm, Messer HB400 110x12mm, ohne Zähne (mit Bohrungen), passend QC01HT

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-------------|--------------|-------|
| 250                | 0,016       | 23           | 462 € |
| 300                | 0,020       | 24           | 472 € |
| 400                | 0,029       | 28           | 489 € |
| 500                | 0,038       | 32           | 510 € |

## EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 1 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 0

#### EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 1 T

Boden und Seitenteile 4mm, Seitensicheln HB400 5mm, Messer HB400 110x12mm, Versteifungssichel, passend QC01HT



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-------------|--------------|-------|
| 750                | 0,034       | 35           | 586 € |
| 800                | 0,036       | 36           | 598 € |
| 850                | 0,038       | 38           | 616 € |
| 1000               | 0,046       | 42           | 669 € |

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 0 MIT ZYLINDER


#### EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 1 T

Boden und Seitenteile 4mm, Seitensicheln HB400 5mm, Messer HB400 110x12mm, Versteifungssichel, ohne Verschlauchung, 1 Zylinder 2x45°, passend QC01HT



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 750                | 0,034       | 55           | 1.464 € |
| 800                | 0,036       | 57           | 1.471 € |
| 850                | 0,038       | 58           | 1.479 € |
| 1000               | 0,046       | 63           | 1.501 € |

## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 2 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit einfach- oder doppeltwirkendem Zylinder und Fallsicherung

| Typ                                                      | Ausführung  | Zylinder [hydr.] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------|
| QC01 M                                                   | mechanisch  | -                | 21           | 698 €   |
| QC01 SHF                                                 | hydraulisch | einfachwirkend   | 22           | 1.142 € |
| QC01 HF                                                  | hydraulisch | doppeltwirkend   | 23           | 1.564 € |
| Installationskit QC01 SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |             |                  |              | 468 €   |
| Installationskit QC01 HF, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |             |                  |              | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 1 t                |             |                  |              | 165 €   |



### SCHWENKEINRICHTUNG –

#### QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 2 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS, inkl. Schlauchhalterung\*,

\*\*inkl. Lasthalteventil, Schwenkbereich 178°

| Typ                                                      | Einsatz-<br>gewicht [t] | Ausführung  | Zylinder<br>[hydr.] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------|
| QC01 M-BV100**                                           | 1,6 bis 2               | mechanisch  | -                   | 50              | 3.639 € |
| QC01 SHF-BV100**                                         | 1,6 bis 2               | hydraulisch | einfachwirkend      | 51              | 4.167 € |
| QC01 HF-BV100**                                          | 1,6 bis 2               | hydraulisch | doppeltwirkend      | 52              | 4.532 € |
| Installationskit QC01 SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |                         |             |                     |                 | 468 €   |
| Installationskit QC01 HF, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |                         |             |                     |                 | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 1 t                |                         |             |                     |                 | 165 €   |

\* bei hydraulischen Schnellwechslern

## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

### SCHWENKEINRICHTUNG –


#### QUICKCHANGE/ POWERTILT

#### EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 2 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von PowerTilt, inkl. Schlauchhalterung, Schwenkbereich 180°


\*inkl. Lasthalteventil

\*\*inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler



| Typ                                                      | Einsatz-<br>gewicht [t] | Ausführung  | Zylinder<br>[hydr.] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------|
| QC01 M-PT4.5*                                            | 0 bis 1,8               | mechanisch  | -                   | 45              | 3.637 € |
| QC01 SHF-PT4.5*                                          | 0 bis 1,8               | hydraulisch | einfachwirkend      | 48              | 4.286 € |
| QC01 HF-PT4.5*                                           | 0 bis 1,8               | hydraulisch | doppeltwirkend      | 50              | 4.657 € |
| QC01 M-PT030**                                           | 1,8 bis 2               | mechanisch  | -                   | 52              | 6.089 € |
| QC01 SHF-PT030**                                         | 1,8 bis 2               | hydraulisch | einfachwirkend      | 53              | 6.449 € |
| QC01 HF-PT030**                                          | 1,8 bis 2               | hydraulisch | doppeltwirkend      | 55              | 6.821 € |
| Installationskit QC01 SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |                         |             |                     |                 | 468 €   |
| Installationskit QC01 HF, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |                         |             |                     |                 | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 1 t                |                         |             |                     |                 | 165 €   |

## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T



### KOMBIADAPTER

| Typ       | Gewicht [kg] | Preis |
|-----------|--------------|-------|
| QC01/QC03 | 25           | 745 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – QUICKCHANGE

| Typ                                       | Gewicht [kg] | Preis |
|-------------------------------------------|--------------|-------|
| QC01                                      | 9            | 135 € |
| QC01 HT                                   | 9            | 135 € |
| QC01 HT mit Grundplatte<br>(300x225x15mm) | 16           | 215 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 5 T

| Typ    | Gewicht [kg] | Preis |
|--------|--------------|-------|
| OQ40   | 15           | 260 € |
| OQ40-5 | 15           | 271 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC01 | 15           | 426 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC01 | 23           | 682 € |

## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

### TIEFLÖFFEL KLASSE 1

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Boden und Seitenteile 5mm, Seitensicheln HB400 6mm,  
Messer HB400 150x16mm, geschweißtes oder  
geschraubtes Zahnsystem, passend QC01 HT



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis Zähne geschweißt | Preis Zähne geschraubt |
|--------------------|-------------|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| 220                | 0,018       | 29           | 2     | 480 €                  | 454 €                  |
| 250                | 0,022       | 31           | 3     | 504 €                  | 468 €                  |
| 300                | 0,027       | 34           | 3     | 515 €                  | 479 €                  |
| 400                | 0,039       | 39           | 3     | 535 €                  | 497 €                  |
| 500                | 0,051       | 45           | 4     | 574 €                  | 525 €                  |
| 600                | 0,063       | 50           | 4     | 595 €                  | 543 €                  |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter,  
ohne Ersatzzähne

187 €

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 70mm

+15 %

Aufpreis mit Aufnahme QC03HT

37 €

### TIEFLÖFFEL KLASSE 1

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Boden und Seitenteile 5mm, Seitensicheln HB400 6mm,  
Messer HB400 150x16mm, ohne Zähne (mit Bohrungen),  
passend QC01 HT



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-------------|--------------|-------|
| 220                | 0,018       | 26           | 444 € |
| 250                | 0,022       | 28           | 453 € |
| 300                | 0,027       | 30           | 463 € |
| 400                | 0,039       | 34           | 482 € |
| 500                | 0,051       | 39           | 504 € |
| 600                | 0,063       | 44           | 523 € |

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 70mm

+15 %

Aufpreis mit Aufnahme QC03HT

37 €

## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 1

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Boden und Seitenteile HB450 5mm, Seitensicheln HB450 6mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 150x16mm, geschweißtes Zahnsystem, passend QC01HT

| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 220                                                                            | 0,018       | 29           | 2     | 538 € |
| 250                                                                            | 0,022       | 31           | 3     | 572 € |
| 300                                                                            | 0,027       | 34           | 3     | 606 € |
| 400                                                                            | 0,039       | 39           | 3     | 646 € |
| 500                                                                            | 0,051       | 45           | 4     | 677 € |
| 600                                                                            | 0,063       | 50           | 4     | 711 € |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       | 187 € |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 70mm                                        |             |              |       | +15 % |
| Aufpreis mit Aufnahme QC03HT                                                   |             |              |       | 37 €  |



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 1

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Boden und Seitenteile HB450 5mm, Seitensicheln HB450 6mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 150x16mm, ohne Zähne, passend QC01HT

| Schnittbreite [mm]                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 220                                     | 0,018       | 26           | 507 € |
| 250                                     | 0,022       | 28           | 526 € |
| 300                                     | 0,027       | 30           | 560 € |
| 400                                     | 0,039       | 34           | 600 € |
| 500                                     | 0,051       | 39           | 615 € |
| 600                                     | 0,063       | 44           | 650 € |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 70mm |             |              | +15 % |
| Aufpreis mit Aufnahme QC03HT            |             |              | 37 €  |

Je nach Schnellwechsleraufnahme kann es bei kleinen Schnittbreiten zu einer begrenzten Grabtiefe kommen.

## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 1

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Boden und Seitenteile 4mm, Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB400 110x12mm, Versteifungssichel, passend QC01HT



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 800                                                      | 0,061       | 48           | 584 € |
| 850                                                      | 0,065       | 50           | 616 € |
| 1000                                                     | 0,077       | 56           | 660 € |
| 1200                                                     | 0,093       | 64           | 686 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x16mm pro Meter |             |              | 310 € |
| Aufpreis mit Rückenschneide 110x12mm pro Meter           |             |              | 153 € |
| Aufpreis mit Aufnahme QC03HT                             |             |              | 37 €  |

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 1 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Boden und Seitenteile 4mm, Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB400 110x12mm, Versteifungssichel, 1 Zylinder 2x45°, passend QC01HT



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 850                                                      | 0,065       | 86           | 1.718 € |
| 1000                                                     | 0,077       | 93           | 1.744 € |
| 1200                                                     | 0,093       | 101          | 1.775 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x16mm pro Meter |             |              | 310 €   |
| Aufpreis mit Rückenschneide 110x12mm pro Meter           |             |              | 153 €   |
| Aufpreis mit Aufnahme QC03HT                             |             |              | 37 €    |

Schnittbreite unter 850mm nicht möglich

## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 1 MIT GITTERSTREBEN

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Gitterstreben 12mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 5mm,  
Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB500 150x16mm,  
geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem, passend QC01HT

| Schnittbreite<br>[mm]        | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis Zähne<br>geschweißt | Preis Zähne<br>geschraubt |
|------------------------------|----------------|-----------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 500                          | 0,051          | 51              | 4     | 842 €                     | 802 €                     |
| 600                          | 0,063          | 57              | 4     | 913 €                     | 869 €                     |
| 700                          | 0,074          | 63              | 5     | 981 €                     | 936 €                     |
| 800                          | 0,086          | 70              | 5     | 1.048 €                   | 1.002 €                   |
| Aufpreis mit Aufnahme QC03HT |                |                 |       | 37 €                      |                           |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 1 MIT GITTERSTREBEN

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Gitterstreben 12mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 5mm,  
Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB500 150x16mm,  
ohne Zähne, passend QC01HT

| Schnittbreite [mm]           | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 500                          | 0,051       | 45           | 781 € |
| 600                          | 0,063       | 51           | 849 € |
| 700                          | 0,074       | 56           | 910 € |
| 800                          | 0,086       | 63           | 977 € |
| Aufpreis mit Aufnahme QC03HT |             |              | 37 €  |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 1/2

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2,5 T

Boden HB450 5mm, Seitenteile 4mm, Seitenschneiden HB450 8mm,  
Messer HB500 110x12mm, passend QC01HT



| Schnittbreite [mm]           | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 600                          | 0,054       | 40           | 769 € |
| 900                          | 0,090       | 58           | 933 € |
| Aufpreis mit Aufnahme QC03HT |             |              | 37 €  |

### PLANIERBALKEN

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2,5 T

Verschleißplatten aus hochverschleißfestem HB450,  
Messer aus HB500, mit geschraubter Aufnahme, passend QC01HT



| Breite [mm]                  | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 1250                         | 160       | 240          | 2.552 € |
| Aufpreis mit Aufnahme QC03HT |           |              | 37 €    |
| Aufpreis mit Walze           |           |              | 1.700 € |

### TELELÖFFEL™

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB500 150x16mm,  
passend QC01HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 150                | 600       | 35           | 682 € |



## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T



### SPATENLÖFFEL

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB500 150x16mm, passend Doppelaufnahme QC01/QC01HT

| Schnittbreite [mm]                        | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|-------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 320                                       | 900        | 55           | 739 € |
| Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide |            |              | 87 €  |



### WURZELSCHNEIDER

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Messer HB450 12mm, passend QC01HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 115                | 215       | 21           | 656 € |



### REISSZAHN

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Schenkel aus HB450 mit wechselbarer Zahnspitze, Zahnspitze J200, passend QC01HT

| Höhe [mm]                    | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 444                          | 35            | 40           | 687 € |
| Spezialzahn für Rodearbeiten |               |              | 106 € |

## EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

### RODERECHEN

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 25mm, Zahnspitze J200, passend QC01HT

| Zinkenanzahl | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------|-------------|--------------|---------|
| 3            | 500         | 45           | 864 €   |
| 4            | 600         | 55           | 1.047 € |



### BAGGERRECHEN

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2 T


Zinken aus HB450, Zinkenstärke 6mm, Zinkenabstand 40mm, passend QC01HT

| Breite [mm] | Zinkenanzahl | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| 1000        | 23           | 47           | 1.026 € |



### ANBAUPLATTE

| Typ  | Preis mit Bohrbild |
|------|--------------------|
| QC01 | 502 €              |



### LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 2 t

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC01 | 19           | 617 € |



## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit einfach- oder doppeltwirkendem Zylinder und Fallsicherung

| Typ                                                     | Ausführung  | Zylinder [hydr.] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------|
| QC03M                                                   | mechanisch  | -                | 30           | 1.145 € |
| QC03SHF                                                 | hydraulisch | einfachwirkend   | 32           | 1.613 € |
| QC03Hp                                                  | hydraulisch | doppeltwirkend   | 33           | 2.130 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |             |                  |              | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |             |                  |              | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |             |                  |              | 187 €   |



### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,3 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS inkl. Lasthalteventil, inkl. Schlauchhalterung\*, Schwenkbereich 178°

| Typ                                                     | Einsatz-<br>gewicht [t] | Ausführung  | Zylinder<br>[hydr.] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------|
| QC03M-BV100                                             | 2 bis 2,3               | mechanisch  | -                   | 50              | 3.756 € |
| QC03SHF-BV100                                           | 2 bis 2,3               | hydraulisch | einfachwirkend      | 51              | 4.329 € |
| QC03Hp-BV100                                            | 2 bis 2,3               | hydraulisch | doppeltwirkend      | 52              | 4.735 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |                         |             |                     |                 | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |                         |             |                     |                 | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |                         |             |                     |                 | 187 €   |


\* bei hydraulischen Schnellwechslern

## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ POWERTILT


#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 3 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von PowerTilt inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydraulischem Schnellwechsler, Schwenkbereich 180°



| Typ                                                     | Einsatz-<br>gewicht [t] | Ausführung  | Zylinder<br>[hydr.] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------|
| QC03M-PT030                                             | 2 bis 3                 | mechanisch  | -                   | 61              | 6.193 € |
| QC03SHF-PT030                                           | 2 bis 3                 | hydraulisch | einfachwirkend      | 63              | 6.620 € |
| QC03Hp-PT030                                            | 2 bis 3                 | hydraulisch | doppeltwirkend      | 65              | 7.027 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |                         |             |                     |                 | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |                         |             |                     |                 | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |                         |             |                     |                 | 187 €   |

## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T



### KOMBIADAPTER

| Typ       | Gewicht [kg] | Preis |
|-----------|--------------|-------|
| QC01/QC03 | 25           | 745 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN - QUICKCHANGE

| Typ                                      | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------------------|--------------|-------|
| QC03                                     | 15           | 172 € |
| QC03HT                                   | 17           | 172 € |
| QC03HT mit Grundplatte<br>(420x250x15mm) | 26           | 246 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 5 T

| Typ    | Gewicht [kg] | Preis |
|--------|--------------|-------|
| OQ40   | 15           | 260 € |
| OQ40-5 | 15           | 271 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 23           | 502 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 32           | 834 € |

## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

### TIEFLÖFFEL KLASSE 2

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

Boden und Seitenteile 6mm, Seitensicheln HB400 6mm,  
Messer HB400 150x16mm, geschweißtes oder  
geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ40



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis Zähne geschweißt | Preis Zähne geschraubt |
|--------------------|-------------|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| 250                | 0,028       | 44           | 3     | 587 €                  | 547 €                  |
| 300                | 0,036       | 47           | 3     | 600 €                  | 560 €                  |
| 400                | 0,051       | 54           | 3     | 623 €                  | 581 €                  |
| 500                | 0,067       | 62           | 4     | 666 €                  | 624 €                  |
| 600                | 0,083       | 68           | 4     | 708 €                  | 661 €                  |
| 800                | 0,115       | 83           | 5     | 802 €                  | 734 €                  |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter,  
ohne Ersatzzähne

187 €

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 70mm

+15 %

Wir empfehlen ein geschweißtes Zahnsystem.

### TIEFLÖFFEL KLASSE 2

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

Boden und Seitenteile 6mm, Seitensicheln HB400 6mm,  
Messer HB400 150x16mm, ohne Zähne (mit Bohrungen),  
passend QC03HT oder OQ40



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-------------|--------------|-------|
| 250                | 0,028       | 40           | 532 € |
| 300                | 0,036       | 43           | 544 € |
| 400                | 0,051       | 50           | 566 € |
| 500                | 0,067       | 56           | 604 € |
| 600                | 0,083       | 63           | 641 € |
| 800                | 0,115       | 76           | 708 € |

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 70mm

+15 %

## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 2

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

Boden und Seitenteile HB450 6mm, Seitensicheln HB450 6mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 150x16mm, geschweißtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 300                                                                            | 0,036       | 47           | 3     | 702 € |
| 400                                                                            | 0,051       | 54           | 3     | 769 € |
| 500                                                                            | 0,067       | 62           | 4     | 790 € |
| 600                                                                            | 0,083       | 68           | 4     | 829 € |
| 800                                                                            | 0,115       | 83           | 5     | 935 € |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       | 187 € |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 70mm                                        |             |              |       | +15 % |



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 2

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

Boden und Seitenteile HB450 6mm, Seitensicheln HB450 6mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 150x16mm, ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm]                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 300                                     | 0,036       | 43           | 656 € |
| 400                                     | 0,051       | 50           | 723 € |
| 500                                     | 0,067       | 56           | 729 € |
| 600                                     | 0,083       | 63           | 768 € |
| 800                                     | 0,115       | 76           | 858 € |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 70mm |             |              | +15%  |

## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 1 S

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

Boden und Seitenteile 5mm, Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB400 150x16mm, Versteifungssichel, passend QC03HT oder OQ40




| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 1000                                                     | 0,097       | 77           | 885 € |
| 1200                                                     | 0,118       | 88           | 907 € |
| 1300                                                     | 0,129       | 94           | 918 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x16mm pro Meter |             |              | 310 € |
| Aufpreis mit Rückenschneide 110x12mm pro Meter           |             |              | 153 € |

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 1 S MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

Boden und Seitenteile 5mm, Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB400 150x16mm, Versteifungssichel, 1 Zylinder 2x45°, passend QC03HT



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1000                                                     | 0,097       | 113          | 1.876 € |
| 1200                                                     | 0,118       | 124          | 1.895 € |
| 1300                                                     | 0,129       | 130          | 1.905 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x16mm pro Meter |             |              | 310 €   |
| Aufpreis mit Rückenschneide 110x12mm pro Meter           |             |              | 153 €   |

## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 2 MIT GITTERSTREBEN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 6mm,  
Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB500 150x16mm,  
geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT  
oder OQ40

| Schnittbreite<br>[mm] | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis Zähne<br>geschweißt | Preis Zähne<br>geschraubt |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 500                   | 0,067          | 78              | 4     | 897 €                     | 882 €                     |
| 600                   | 0,083          | 86              | 4     | 1.125 €                   | 1.069 €                   |
| 700                   | 0,099          | 95              | 5     | 1.225 €                   | 1.158 €                   |
| 800                   | 0,115          | 106             | 5     | 1.337 €                   | 1.270 €                   |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 2 MIT GITTERSTREBEN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 6mm,  
Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB500 150x16mm,  
ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 500                | 0,067       | 72           | 861 €   |
| 600                | 0,083       | 80           | 1.049 € |
| 700                | 0,099       | 87           | 1.133 € |
| 800                | 0,115       | 98           | 1.244 € |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 1/2

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2,5 T

Boden HB450 5mm, Seitenteile 4mm, Seitenschneiden HB450 8mm,  
Messer HB500 110x12mm, passend QC03HT oder OQ40



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-------------|--------------|-------|
| 600                | 0,054       | 40           | 769 € |
| 900                | 0,090       | 58           | 933 € |

### PLANIERBALKEN

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 2,5 T

Verschleißplatten aus hochverschleißfestem HB450,  
Messer aus HB500, mit geschraubter Aufnahme, passend QC03HT



| Breite [mm]        | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 1250               | 160       | 240          | 2.589 € |
| Aufpreis mit Walze |           |              | 1.700 € |

### TELELÖFFEL™

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB500 150x16mm,  
passend QC03HT



| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 150                | 600       | 42           | 729 € |
| 150                | 800       | 46           | 832 € |

## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T



### SPATENLÖFFEL

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 10mm, Messer HB500 200x20mm, passend Doppelaufnahme QC03/QC03HT

| Schnittbreite [mm]                        | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|-------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 320                                       | 1000       | 95           | 994 € |
| Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide |            |              | 110 € |



### WURZELSCHNEIDER

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Messer HB450 15mm, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 125                | 290       | 38           | 874 € |



### REISSZAHN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Schenkel aus HB450 mit wechselbarer Zahnschneide, Zahnschneide J250, passend QC03HT

| Höhe [mm]                    | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 479                          | 50            | 68           | 895 € |
| Spezialzahn für Rodearbeiten |               |              | 147 € |

## EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5 T

### RODERECHEN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 3,8 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnschneiden, Zinkenstärke 30mm, Zahnschneide J200, passend QC03HT

| Zinkenanzahl | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------|-------------|--------------|---------|
| 3            | 600         | 84           | 1.270 € |
| 4            | 800         | 107          | 1.535 € |



### BAGGERRECHEN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Zinken aus HB450, Zinkenstärke 12mm, Zinkenabstand 80mm, passend QC03HT


| Breite [mm] | Zinkenanzahl | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| 1500        | 17           | 95           | 1.457 € |
| 2000        | 23           | 125          | 1.609 € |




### STAPELEINRICHTUNG

FEMII, max. Traglast bis 2,5 t, mit Standfuß, passend QC03HT

| Gabelträger<br>Breite [mm] | Gabelzinken<br>Länge [mm] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 1200                       | 1200                      | 115             | 2.639 € |



Bitte geben Sie bei Bestellung an, wenn Sie die Stapleinrichtung mit einem Tiltrotator verwenden und den Typ des Tiltrotators.



### ANBAUPLATTE

| Typ  | Preis mit Bohrbild |
|------|--------------------|
| QC03 | 583 €              |




### LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 3,15 t

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 30           | 678 € |

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit einfach- oder doppeltwirkendem Zylinder und Fallsicherung

| Typ                                                     | Ausführung  | Zylinder [hydr.] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------|
| QC03M                                                   | mechanisch  | -                | 30           | 1.145 € |
| QC03SHF                                                 | hydraulisch | einfachwirkend   | 32           | 1.613 € |
| QC03Hp                                                  | hydraulisch | doppeltwirkend   | 33           | 2.130 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |             |                  |              | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |             |                  |              | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |             |                  |              | 187 €   |



### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 2,3 BIS 4,2 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS inkl. Lasthalteventil, inkl. Schlauchhalterung\*, Schwenkbereich 178°

| Typ                                                     | Einsatz-<br>gewicht [t] | Ausführung  | Zylinder<br>[hydr.] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------|
| QC03M-BV115                                             | 2,3 bis 4,2             | mechanisch  | -                   | 87              | 5.111 € |
| QC03SHF-BV115                                           | 2,3 bis 4,2             | hydraulisch | einfachwirkend      | 89              | 5.644 € |
| QC03Hp-BV115                                            | 2,3 bis 4,2             | hydraulisch | doppeltwirkend      | 91              | 5.999 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |                         |             |                     |                 | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |                         |             |                     |                 | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |                         |             |                     |                 | 187 €   |


\* bei hydraulischen Schnellwechslern

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ POWERTILT


#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 5 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von PowerTilt inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydraulischem Schnellwechsler, Schwenkbereich 180°



| Typ                                                     | Einsatz-<br>gewicht [t] | Ausführung  | Zylinder<br>[hydr.] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------|
| QC03M-PT030                                             | 2 bis 3                 | mechanisch  | -                   | 61              | 6.193 € |
| QC03SHF-PT030                                           | 2 bis 3                 | hydraulisch | einfachwirkend      | 63              | 6.620 € |
| QC03Hp-PT030                                            | 2 bis 3                 | hydraulisch | doppeltwirkend      | 65              | 7.027 € |
| QC03M-PT050                                             | 3 bis 5                 | mechanisch  | -                   | 79              | 7.166 € |
| QC03SHF-PT050                                           | 3 bis 5                 | hydraulisch | einfachwirkend      | 80              | 7.655 € |
| QC03Hp-PT050                                            | 3 bis 5                 | hydraulisch | doppeltwirkend      | 82              | 8.000 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |                         |             |                     |                 | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |                         |             |                     |                 | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |                         |             |                     |                 | 187 €   |

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T



### KOMBIADAPTER

| Typ       | Gewicht [kg] | Preis |
|-----------|--------------|-------|
| QC01/QC03 | 25           | 745 € |
| QC03/QC08 | 42           | 830 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN - QUICKCHANGE

| Typ                                      | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------------------|--------------|-------|
| QC03                                     | 15           | 172 € |
| QC03HT                                   | 17           | 172 € |
| QC03HT mit Grundplatte<br>(420x250x15mm) | 26           | 246 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 5 T

| Typ    | Gewicht [kg] | Preis |
|--------|--------------|-------|
| OQ40   | 15           | 260 € |
| OQ40-5 | 15           | 271 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 23           | 502 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 32           | 834 € |

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

### TIEFLÖFFEL KLASSE 2S

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitensicheln HB400 6mm,  
Messer HB400 150x20mm, geschweißtes oder  
geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ40



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis Zähne geschweißt | Preis Zähne geschraubt |
|--------------------|-------------|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| 250                | 0,038       | 62           | 2     | 652 €                  | 652 €                  |
| 300                | 0,048       | 69           | 3     | 684 €                  | 683 €                  |
| 400                | 0,070       | 79           | 3     | 726 €                  | 715 €                  |
| 500                | 0,093       | 91           | 4     | 793 €                  | 762 €                  |
| 600                | 0,116       | 101          | 4     | 835 €                  | 794 €                  |
| 800                | 0,164       | 123          | 5     | 961 €                  | 919 €                  |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter,  
ohne Ersatzzähne

187 €

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm

+15 %

Wir empfehlen ein geschweißtes Zahnsystem.

### TIEFLÖFFEL KLASSE 2S

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitensicheln HB400 6mm,  
Messer HB400 150x20mm, ohne Zähne (mit Bohrungen),  
passend QC03HT oder OQ40



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-------------|--------------|-------|
| 250                | 0,038       | 58           | 633 € |
| 300                | 0,048       | 63           | 655 € |
| 400                | 0,070       | 73           | 688 € |
| 500                | 0,093       | 83           | 725 € |
| 600                | 0,116       | 93           | 757 € |
| 800                | 0,164       | 113          | 873 € |

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm

+15 %

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 2S

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Boden und Seitenteile HB450 8mm, Seitensicheln HB450 6mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 150x20mm, geschweißtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 300                                                                            | 0,048       | 69           | 3     | 838 €   |
| 400                                                                            | 0,070       | 79           | 3     | 885 €   |
| 500                                                                            | 0,093       | 91           | 4     | 957 €   |
| 600                                                                            | 0,116       | 101          | 4     | 1.005 € |
| 800                                                                            | 0,164       | 123          | 5     | 1.124 € |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       | 187 €   |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm                                       |             |              |       | +15 %   |



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 2S

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Boden und Seitenteile HB450 8mm, Seitensicheln HB450 6mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 150x20mm, ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm]                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 300                                      | 0,048       | 63           | 792 €   |
| 400                                      | 0,070       | 73           | 838 €   |
| 500                                      | 0,093       | 83           | 896 €   |
| 600                                      | 0,116       | 93           | 943 €   |
| 800                                      | 0,164       | 113          | 1.048 € |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm |             |              | +15 %   |

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 2

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Boden 6mm, Seitenteile HB400 8mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, passend QC03HT oder OQ40



| Schnittbreite [mm]                                        | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1000                                                      | 0,133       | 129          | 1.154 € |
| 1200                                                      | 0,162       | 149          | 1.187 € |
| 1300                                                      | 0,176       | 159          | 1.204 € |
| 1400                                                      | 0,191       | 169          | 1.221 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x16 mm pro Meter |             |              | 310 €   |

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 2 MIT ZYLINDER


#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Boden 6mm, Seitenteile HB400 8mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, 1 Zylinder 2x45°, passend QC03HT



| Schnittbreite [mm]                                        | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1000                                                      | 0,133       | 180          | 2.443 € |
| 1200                                                      | 0,162       | 200          | 2.474 € |
| 1300                                                      | 0,176       | 210          | 2.492 € |
| 1400                                                      | 0,191       | 220          | 2.507 € |
| Aufpreis mit 2. Zylinder                                  |             |              | 677 €   |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x16 mm pro Meter |             |              | 310 €   |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ40-5 hydraulisch                  |             |              | 1.384 € |

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 2 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Boden 6mm, Seitenteile HB400 8mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, Schwenkbereich 2x50°, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV115 |
|--------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1000               | 0,128       | 232          | 4.959 €         |
| 1200               | 0,156       | 256          | 5.015 €         |
| 1300               | 0,171       | 270          | 5.035 €         |
| 1400               | 0,184       | 280          | 5.060 €         |

Aufpreis mit Aufnahme OQ40-5 hydraulisch

1.384 €



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 2S MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 150x20mm, Herzbolzen 40mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder 2x45°, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1000               | 0,151       | 194          | 3.037 € |
| 1200               | 0,185       | 214          | 3.118 € |
| 1400               | 0,219       | 235          | 3.198 € |

Aufpreis mit Aufnahme OQ40-5 hydraulisch

1.384 €

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 2S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 150x20mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC03HT



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV115 |
|--------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1000               | 0,140       | 205          | 4.921 €         |
| 1200               | 0,170       | 230          | 5.000 €         |
| 1400               | 0,200       | 255          | 5.061 €         |

Aufpreis mit Aufnahme OQ40-5 hydraulisch

1.384 €

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T



### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 2S

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 150x20mm, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1000               | 0,151       | 124          | 1.197 € |
| 1200               | 0,185       | 144          | 1.248 € |
| 1400               | 0,219       | 165          | 1.301 € |



### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 2S

#### EINSATZGEWICHT 2,2 BIS 3,8 T

Boden HB450 5mm, Seitenteile 5mm, Seitenschneiden HB450 10mm, Messer HB500 150x16mm, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 900                | 0,130       | 81           | 1.247 € |
| 1100               | 0,165       | 95           | 1.340 € |
| 1200               | 0,185       | 102          | 1.391 € |

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 2S MIT GITTERSTREBEN



#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 8mm, Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB500 150x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis Zähne geschweißt | Preis Zähne geschraubt |
|--------------------|-------------|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| 600                | 0,116       | 120          | 4     | 1.259 €                | 1.194 €                |
| 700                | 0,140       | 136          | 5     | 1.358 €                | 1.302 €                |
| 800                | 0,164       | 148          | 5     | 1.452 €                | 1.381 €                |
| 900                | 0,187       | 160          | 5     | 1.538 €                | 1.462 €                |
| 1000               | 0,211       | 172          | 5     | 1.615 €                | 1.570 €                |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 2S MIT GITTERSTREBEN



#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 8mm, Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB500 150x20mm, ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                | 0,116       | 112          | 1.157 € |
| 700                | 0,140       | 126          | 1.256 € |
| 800                | 0,164       | 138          | 1.335 € |
| 900                | 0,187       | 150          | 1.416 € |
| 1000               | 0,211       | 160          | 1.515 € |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 2S MIT QUERSTEGEN

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Querstege HB500, Stegabstand 40mm, Seitenteile 10mm, Messer HB500 150x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis Zähne geschweißt | Preis Zähne geschraubt |
|--------------------|-------------|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| 600                | 0,107       | 105          | 4     | 1.352 €                | 1.326 €                |
| 700                | 0,130       | 116          | 5     | 1.448 €                | 1.434 €                |
| 800                | 0,152       | 127          | 5     | 1.539 €                | 1.525 €                |
| 900                | 0,173       | 138          | 5     | 1.643 €                | 1.625 €                |



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 2S MIT QUERSTEGEN

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

Querstege HB500, Stegabstand 40mm, Seitenteile 10mm, Messer HB500 150x20mm, ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                | 0,107       | 97           | 1.289 € |
| 700                | 0,130       | 106          | 1.388 € |
| 800                | 0,152       | 117          | 1.479 € |
| 900                | 0,173       | 128          | 1.579 € |

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

### PLANIERBALKEN

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 6,5 T

Verschleißplatten aus hochverschleißfestem HB450, Messer aus HB500, mit geschraubter Aufnahme, passend QC03HT

| Breite [mm]        | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 1250               | 160       | 250          | 2.589 € |
| 1500               | 160       | 268          | 2.921 € |
| Aufpreis mit Walze |           |              | 1.700 € |



### TELELÖFFEL™

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB500 150x20mm, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 150                | 600       | 42           | 729 € |
| 150                | 800       | 46           | 832 € |



### SPATENLÖFFEL

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 10mm, Messer HB500 200x20mm, passend Doppelaufnahme QC03/QC03HT

| Schnittbreite [mm]                        | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|-------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 320                                       | 1000       | 95           | 994 € |
| Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide |            |              | 110 € |



## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T



### WURZELSCHNEIDER

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Messer HB450 15mm, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 125                | 290       | 38           | 874 € |



### REISSZAHN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Schenkel aus HB450 mit wechselbarer Zahnspitze, Zahnspitze J250, passend QC03HT

| Höhe [mm]                    | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 479                          | 50            | 68           | 895 € |
| Spezialzahn für Rodearbeiten |               |              | 147 € |



### RODERECHEN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 3,8 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 30mm, Zahnspitze J200, passend QC03HT

| Zinkenanzahl | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------|-------------|--------------|---------|
| 3            | 600         | 84           | 1.270 € |
| 4            | 800         | 107          | 1.535 € |

## EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8 T

### BAGGERRECHEN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Zinken aus HB450, Zinkenstärke 12mm, Zinkenabstand 80mm, passend QC03HT


| Breite [mm] | Zinkenanzahl | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| 1500        | 17           | 95           | 1.457 € |
| 2000        | 23           | 125          | 1.609 € |



### STAPELEINRICHTUNG

FEMII, max. Traglast bis 2,5 t, mit Standfuß, passend QC03HT


| Gabelträger<br>Breite [mm] | Gabelzinken<br>Länge [mm] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 1200                       | 1200                      | 115             | 2.639 € |



Bitte geben Sie bei Bestellung an, wenn Sie die Stapleinrichtung mit einem Tiltrotator verwenden und den Typ des Tiltrotators.

### ANBAUPLATTE

| Typ  | Preis mit Bohrbild |
|------|--------------------|
| QC03 | 583 €              |



### LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 3,15 t

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 30           | 678 € |



## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit einfach- oder doppeltwirkendem Zylinder und Fallsicherung

| Typ                                                     | Ausführung  | Zylinder [hydr.] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------|
| QC03M                                                   | mechanisch  | -                | 30           | 1.145 € |
| QC03SHF                                                 | hydraulisch | einfachwirkend   | 32           | 1.613 € |
| QC03Hp                                                  | hydraulisch | doppeltwirkend   | 33           | 2.130 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |             |                  |              | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |             |                  |              | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |             |                  |              | 187 €   |



### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 4 BIS 6,2 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS inkl. Lasthalteventil, inkl. Schlauchhalterung\*, Schwenkbereich 178°

| Typ                                                     | Einsatz-<br>gewicht [t] | Ausführung  | Zylinder<br>[hydr.] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------|
| QC03M-BV125                                             | 4 bis 6,2               | mechanisch  | -                   | 102             | 6.466 € |
| QC03SHF-BV125                                           | 4 bis 6,2               | hydraulisch | einfachwirkend      | 104             | 7.034 € |
| QC03Hp-BV125                                            | 4 bis 6,2               | hydraulisch | doppeltwirkend      | 106             | 7.440 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |                         |             |                     |                 | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |                         |             |                     |                 | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |                         |             |                     |                 | 187 €   |


\* bei hydraulischen Schnellwechslern

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ POWERTILT


#### EINSATZGEWICHT 3 BIS 5 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von PowerTilt inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydraulischem Schnellwechsler, Schwenkbereich 180°



| Typ                                                     | Einsatz-<br>gewicht [t] | Ausführung  | Zylinder<br>[hydr.] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------|
| QC03M-PT050                                             | 3 bis 5                 | mechanisch  | -                   | 79              | 7.166 € |
| QC03SHF-PT050                                           | 3 bis 5                 | hydraulisch | einfachwirkend      | 80              | 7.655 € |
| QC03Hp-PT050                                            | 3 bis 5                 | hydraulisch | doppeltwirkend      | 82              | 8.000 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |                         |             |                     |                 | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |                         |             |                     |                 | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |                         |             |                     |                 | 187 €   |

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T



### KOMBIADAPTER

| Typ       | Gewicht [kg] | Preis |
|-----------|--------------|-------|
| QC01/QC03 | 25           | 745 € |
| QC03/QC08 | 42           | 830 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – QUICKCHANGE

| Typ                                      | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------------------|--------------|-------|
| QC03                                     | 15           | 172 € |
| QC03HT                                   | 17           | 172 € |
| QC03HT mit Grundplatte<br>(420x250x15mm) | 26           | 246 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 5 T

| Typ    | Gewicht [kg] | Preis |
|--------|--------------|-------|
| OQ40   | 15           | 260 € |
| OQ40-5 | 15           | 271 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 23           | 502 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 32           | 834 € |

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

### TIEFLÖFFEL KLASSE 3

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 12mm,  
Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB400 150x20mm,  
geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT  
oder OQ40



| Schnittbreite<br>[mm] | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis Zähne<br>geschweißt | Preis Zähne<br>geschraubt |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 300                   | 0,061          | 81              | 3     | 834 €                     | 780 €                     |
| 400                   | 0,089          | 93              | 3     | 875 €                     | 818 €                     |
| 500                   | 0,119          | 107             | 4     | 942 €                     | 871 €                     |
| 600                   | 0,149          | 118             | 4     | 984 €                     | 910 €                     |
| 800                   | 0,212          | 143             | 5     | 1.092 €                   | 1.001 €                   |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter,  
ohne Ersatzzähne

187 €

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm

+15 %

Wir empfehlen ein geschweißtes Zahnsystem.

### TIEFLÖFFEL KLASSE 3

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 12mm,  
Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB400 150x20mm,  
ohne Zähne (mit Bohrungen), passend QC03HT oder OQ40



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-------------|--------------|-------|
| 300                | 0,061       | 75           | 752 € |
| 400                | 0,089       | 87           | 790 € |
| 500                | 0,119       | 99           | 834 € |
| 600                | 0,149       | 110          | 873 € |
| 800                | 0,212       | 133          | 955 € |

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm

+15 %

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 3

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Boden und Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 150x20mm, geschweißtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 300                | 0,061       | 81           | 3     | 975 €   |
| 400                | 0,089       | 93           | 3     | 1.036 € |
| 500                | 0,119       | 107          | 4     | 1.117 € |
| 600                | 0,149       | 118          | 4     | 1.178 € |
| 800                | 0,212       | 143          | 5     | 1.315 € |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne

187 €

Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm

+15%



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 3

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Boden und Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 150x20mm, ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 300                | 0,061       | 75           | 909 €   |
| 400                | 0,089       | 87           | 970 €   |
| 500                | 0,119       | 99           | 1.029 € |
| 600                | 0,149       | 110          | 1.090 € |
| 800                | 0,212       | 133          | 1.205 € |

Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm

+15%

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 3

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 6,5 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, passend QC03HT oder OQ40



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1200               | 0,197       | 172          | 1.289 € |
| 1400               | 0,232       | 194          | 1.413 € |
| 1500               | 0,250       | 206          | 1.426 € |
| 1600               | 0,268       | 217          | 1.491 € |

Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x20mm pro Meter

338 €

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 6,5 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, 1 Zylinder 2x45°, passend QC03HT



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1200               | 0,197       | 225          | 2.680 € |
| 1400               | 0,232       | 248          | 2.721 € |
| 1500               | 0,250       | 259          | 2.743 € |
| 1600               | 0,268       | 270          | 2.763 € |

Aufpreis mit 2. Zylinder

711 €


Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x20mm pro Meter

338 €

Aufpreis mit Aufnahme OQ40-5 hydraulisch

1.384 €

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 6,2 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, Schwenkbereich 2x50° passend QC03HT

| Schnittbreite [mm]                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV125 |
|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1200                                     | 0,192       | 295          | 5.883 €         |
| 1400                                     | 0,226       | 309          | 5.948 €         |
| 1600                                     | 0,261       | 323          | 6.010 €         |
| 1800                                     | 0,296       | 338          | 6.075 €         |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ40-5 hydraulisch |             |              | 1.384 €         |



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 3 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 200x20mm, Herzbolzen 40mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder 2x45°, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm]                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1000                                     | 0,196       | 234          | 3.357 € |
| 1200                                     | 0,241       | 259          | 3.453 € |
| 1400                                     | 0,286       | 285          | 3.546 € |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ40-5 hydraulisch |             |              | 1.384 € |

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 3 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 200x20mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC03HT



| Schnittbreite [mm]                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV125 |
|------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1000                                     | 0,168       | 269          | 6.144 €         |
| 1200                                     | 0,202       | 286          | 6.242 €         |
| 1400                                     | 0,240       | 316          | 6.331 €         |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ40-5 hydraulisch |             |              | 1.384 €         |

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T



### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 3

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 200x20mm, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1000               | 0,196       | 152          | 1.478 € |
| 1200               | 0,241       | 177          | 1.561 € |
| 1400               | 0,286       | 203          | 1.634 € |



### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 3

#### EINSATZGEWICHT 3 BIS 5 T

Boden HB450 6mm, Seitenteile 6mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 150x16mm, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 900                | 0,158       | 98           | 1.404 € |
| 1000               | 0,180       | 107          | 1.453 € |
| 1100               | 0,203       | 116          | 1.507 € |

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 3 MIT GITTERSTREBEN

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 10mm, Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB500 150x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ40



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis Zähne geschweißt | Preis Zähne geschraubt |
|--------------------|-------------|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| 600                | 0,149       | 146          | 4     | 1.403 €                | 1.358 €                |
| 800                | 0,212       | 172          | 5     | 1.559 €                | 1.502 €                |
| 900                | 0,243       | 182          | 5     | 1.648 €                | 1.587 €                |
| 1000               | 0,274       | 198          | 5     | 1.753 €                | 1.707 €                |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 3 MIT GITTERSTREBEN

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 10mm, Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB500 150x20mm, ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ40



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                | 0,149       | 138          | 1.321 € |
| 800                | 0,212       | 162          | 1.456 € |
| 900                | 0,243       | 172          | 1.541 € |
| 1000               | 0,274       | 188          | 1.661 € |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 3 MIT QUERSTEGEN

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Querstege HB500, Stegabstand 40mm, Seitenteile 12mm, Messer HB500 150x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis Zähne geschweißt | Preis Zähne geschraubt |
|--------------------|-------------|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| 600                | 0,138       | 134          | 4     | 1.491 €                | 1.452 €                |
| 800                | 0,196       | 157          | 5     | 1.692 €                | 1.645 €                |
| 900                | 0,225       | 169          | 5     | 1.809 €                | 1.761 €                |
| 1000               | 0,254       | 181          | 5     | 1.935 €                | 1.879 €                |



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 3 MIT QUERSTEGEN

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

Querstege HB500, Stegabstand 40mm, Seitenteile 12mm, Messer HB500 150x20mm, ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                | 0,138       | 126          | 1.416 € |
| 800                | 0,196       | 147          | 1.599 € |
| 900                | 0,225       | 159          | 1.715 € |
| 1000               | 0,254       | 171          | 1.833 € |

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

### PLANIERBALKEN

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 6,5 T

Verschleißplatten aus hochverschleißfestem HB450, Messer aus HB500, mit geschraubter Aufnahme, passend QC03HT

| Breite [mm]        | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 1250               | 160       | 250          | 2.589 € |
| 1500               | 160       | 268          | 2.921 € |
| Aufpreis mit Walze |           |              | 1.700 € |



### TELELÖFFEL™

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB500 150x20mm, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 150                | 600       | 42           | 729 € |
| 150                | 800       | 46           | 832 € |



### SPATENLÖFFEL

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 10mm, Messer HB500 200x20mm, passend Doppelaufnahme QC03/QC03HT

| Schnittbreite [mm]                        | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|-------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 320                                       | 1000       | 95           | 994 € |
| Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide |            |              | 110 € |



## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T



### WURZELSCHNEIDER

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Messer HB450 15mm, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 125                | 290       | 38           | 874 € |



### REISSZAHN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Schenkel aus HB450 mit wechselbarer Zahnspitze, Zahnspitze J250, passend QC03HT

| Höhe [mm]                    | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 479                          | 50            | 68           | 895 € |
| Spezialzahn für Rodearbeiten |               |              | 147 € |



### RODERECHEN

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 6,5 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 35mm, Zahnspitze J200, passend QC03HT

| Zinkenanzahl | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------|-------------|--------------|---------|
| 3            | 700         | 109          | 1.608 € |
| 4            | 900         | 139          | 1.972 € |

## EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5 T

### BAGGERRECHEN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Zinken aus HB450, Zinkenstärke 12mm, Zinkenabstand 80mm, passend QC03HT


| Breite [mm] | Zinkenanzahl | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| 1500        | 17           | 95           | 1.457 € |
| 2000        | 23           | 125          | 1.609 € |



### STAPELEINRICHTUNG

FEMII, max. Traglast bis 2,5 t, mit Standfuß, passend QC03HT


| Gabelträger<br>Breite [mm] | Gabelzinken<br>Länge [mm] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 1200                       | 1200                      | 115             | 2.639 € |



Bitte geben Sie bei Bestellung an, wenn Sie die Stapleinrichtung mit einem Tiltrotator verwenden und den Typ des Tiltrotators.

### ANBAUPLATTE

| Typ  | Preis mit Bohrbild |
|------|--------------------|
| QC03 | 583 €              |



### LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 3,15 t

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 30           | 678 € |



## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit einfach- oder doppeltwirkendem Zylinder und Fallsicherung

| Typ                                                     | Ausführung  | Zylinder [hydr.] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------|
| QC03M                                                   | mechanisch  | -                | 30           | 1.145 € |
| QC03SHF                                                 | hydraulisch | einfachwirkend   | 32           | 1.613 € |
| QC03Hp                                                  | hydraulisch | doppeltwirkend   | 33           | 2.130 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |             |                  |              | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |             |                  |              | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |             |                  |              | 187 €   |



### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 4 BIS 6,5 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS inkl. Lasthalteventil, inkl. Schlauchhalterung\*, Schwenkbereich 178°

| Typ                                                     | Einsatz-<br>gewicht [t] | Ausführung  | Zylinder<br>[hydr.] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------|
| QC03M-BV125                                             | 4 bis 6,2               | mechanisch  | -                   | 102             | 6.466 € |
| QC03SHF-BV125                                           | 4 bis 6,2               | hydraulisch | einfachwirkend      | 104             | 7.034 € |
| QC03Hp-BV125                                            | 4 bis 6,2               | hydraulisch | doppeltwirkend      | 106             | 7.440 € |
| QC03M-BV130                                             | 6 bis 6,5               | mechanisch  | -                   | 115             | 7.090 € |
| QC03SHF-BV130                                           | 6 bis 6,5               | hydraulisch | einfachwirkend      | 117             | 7.664 € |
| QC03Hp-BV130                                            | 6 bis 6,5               | hydraulisch | doppeltwirkend      | 119             | 8.065 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |                         |             |                     |                 | 468 €   |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |                         |             |                     |                 | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |                         |             |                     |                 | 187 €   |


\* bei hydraulischen Schnellwechslern

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ POWERTILT


#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von PowerTilt inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydraulischem Schnellwechsler, Schwenkbereich 180°



| Typ                                                     | Einsatz-<br>gewicht [t] | Ausführung  | Zylinder<br>[hydr.] | Gewicht<br>[kg] | Preis    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------|
| QC03M-PT070                                             | 5 bis 6,5               | mechanisch  | -                   | 119             | 9.211 €  |
| QC03SHF-PT070                                           | 5 bis 6,5               | hydraulisch | einfachwirkend      | 120             | 9.731 €  |
| QC03Hp-PT070                                            | 5 bis 6,5               | hydraulisch | doppeltwirkend      | 122             | 10.051 € |
| Installationskit QC03SHF, einfachwirkend (12V oder 24V) |                         |             |                     |                 | 468 €    |
| Installationskit QC03Hp, doppeltwirkend (12V oder 24V)  |                         |             |                     |                 | 802 €    |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3 t               |                         |             |                     |                 | 187 €    |

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T



### KOMBIADAPTER

| Typ       | Gewicht [kg] | Preis |
|-----------|--------------|-------|
| QC01/QC03 | 25           | 745 € |
| QC03/QC08 | 42           | 830 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN - QUICKCHANGE

| Typ                                      | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------------------|--------------|-------|
| QC03                                     | 15           | 172 € |
| QC03HT                                   | 17           | 172 € |
| QC03HT mit Grundplatte<br>(420x250x15mm) | 26           | 246 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 1 BIS 12 T

| Typ         | Einsatzgewicht [t] | Gewicht [kg] | Preis |
|-------------|--------------------|--------------|-------|
| OQ40-5      | 1 bis 6            | 15           | 271 € |
| OQ45/OQ45-5 | 5 bis 12           | 29           | 375 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 23           | 502 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 32           | 834 € |

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

### TIEFLÖFFEL KLASSE 3S

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 12mm,  
Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB400 150x20mm\*,  
geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT  
oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis Zähne geschweißt | Preis Zähne geschraubt |
|--------------------|-------------|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| 300                | 0,078       | 93           | 3     | 930 €                  | 869 €                  |
| 400                | 0,114       | 105          | 3     | 977 €                  | 914 €                  |
| 500                | 0,152       | 120          | 4     | 1.050 €                | 975 €                  |
| 600                | 0,192       | 133          | 4     | 1.097 €                | 1.019 €                |
| 800                | 0,274       | 160          | 5     | 1.217 €                | 1.124 €                |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x20mm pro Meter,  
ohne Ersatzzähne

204 €

Aufpreis als Lehmöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm

+15 %

Aufpreis mit Aufnahme QC08HT

82 €

\* bei geschraubten Zähnen – Messer 200x20mm

### TIEFLÖFFEL KLASSE 3S

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 12mm,  
Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB400 200x20mm,  
ohne Zähne (mit Bohrungen), passend QC03HT oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 300                | 0,074       | 87           | 842 €   |
| 400                | 0,108       | 100          | 887 €   |
| 500                | 0,144       | 113          | 938 €   |
| 600                | 0,182       | 126          | 1.003 € |
| 800                | 0,259       | 152          | 1.078 € |

Aufpreis als Lehmöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm

+15 %

Aufpreis mit Aufnahme QC08HT

82 €

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 3S

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 150x20mm, geschweißtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 300                                                                            | 0,078       | 93           | 3     | 1.072 € |
| 400                                                                            | 0,114       | 105          | 3     | 1.134 € |
| 500                                                                            | 0,152       | 120          | 4     | 1.226 € |
| 600                                                                            | 0,192       | 133          | 4     | 1.288 € |
| 800                                                                            | 0,274       | 160          | 5     | 1.442 € |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       | 204 €   |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm                                       |             |              |       | +15 %   |
| Aufpreis mit Aufnahme QC08HT                                                   |             |              |       | 82 €    |



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 3S

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 150x20mm, ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm]                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 300                                      | 0,074       | 87           | 1.010 € |
| 400                                      | 0,108       | 100          | 1.072 € |
| 500                                      | 0,144       | 113          | 1.143 € |
| 600                                      | 0,182       | 126          | 1.205 € |
| 800                                      | 0,259       | 152          | 1.338 € |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm |             |              | +15 %   |
| Aufpreis mit Aufnahme QC08HT             |             |              | 82 €    |

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 3

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 6,5 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, passend QC03HT oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1200                                                     | 0,197       | 172          | 1.289 € |
| 1400                                                     | 0,232       | 194          | 1.413 € |
| 1500                                                     | 0,250       | 206          | 1.426 € |
| 1600                                                     | 0,268       | 217          | 1.491 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x20mm pro Meter |             |              | 338 €   |
| Aufpreis mit Aufnahme QC08HT                             |             |              | 82 €    |

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3 MIT ZYLINDER


#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 6,5 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, 1 Zylinder 2x45°, passend QC03HT



| Schnittbreite [mm]                                                                                    | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1200                                                                                                  | 0,197       | 225          | 2.680 € |
| 1400                                                                                                  | 0,232       | 248          | 2.721 € |
| 1500                                                                                                  | 0,250       | 259          | 2.743 € |
| 1600                                                                                                  | 0,268       | 270          | 2.763 € |
| Aufpreis mit 2. Zylinder                                                                              |             |              | 711 €   |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x20mm pro Meter                                              |             |              | 338 €   |
| Aufpreis mit Aufnahme QC08HT mit verstärktem Schwenkkopf ab 1400mm Schnittbreite                      |             |              | 502 €   |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder Q45-5 hydraulisch mit verstärktem Schwenkkopf ab 1400mm Schnittbreite |             |              | 2.188 € |

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 6,2 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, Schwenkbereich 2x50°, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm]                                 | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV125 |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1200                                               | 0,192       | 295          | 5.883 €         |
| 1400                                               | 0,226       | 309          | 5.948 €         |
| 1600                                               | 0,261       | 323          | 6.010 €         |
| 1800                                               | 0,296       | 338          | 6.075 €         |
| Aufpreis mit Aufnahme QC08HT                       |             |              | 82 €            |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch |             |              | 1.686 €         |



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 3S MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 200x20mm, Herzbolzen 50mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder 2x45°, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm]                                 | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1300                                               | 0,301       | 294          | 3.810 € |
| 1400                                               | 0,327       | 308          | 3.865 € |
| 1500                                               | 0,353       | 321          | 3.922 € |
| Aufpreis mit Aufnahme QC08HT                       |             |              | 82 €    |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch |             |              | 1.686 € |

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 3S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 200x20mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC03HT



| Schnittbreite [mm]                                 | Inhalt [m³] | Gewicht mit BV125 [kg] | Preis mit BV125 bis 6,2 t | Gewicht mit BV130 [kg] | Preis mit BV130 bis 6,5 t |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1300                                               | 0,277       | 343                    | 6.758 €                   | 379                    | 7.117 €                   |
| 1400                                               | 0,300       | 356                    | 6.825 €                   | 392                    | 7.184 €                   |
| 1500                                               | 0,323       | 372                    | 6.846 €                   | 408                    | 7.205 €                   |
| Aufpreis mit Aufnahme QC08HT                       |             |                        |                           |                        | 82 €                      |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch |             |                        |                           |                        | 1.686 €                   |

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T



### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 3S


#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm,  
Messer HB500 200x20mm, passend QC03HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1300               | 0,301       | 202          | 1.790 € |
| 1400               | 0,327       | 216          | 1.832 € |
| 1500               | 0,353       | 229          | 1.873 € |

Aufpreis mit Aufnahme QC08HT

82 €



### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 3S

#### EINSATZGEWICHT 4 BIS 6,5 T

Boden HB450 6mm, Seitenteile 6mm, Seitenschneiden HB450  
12mm, Messer HB500 150x16mm, passend QC03HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 900                | 0,220       | 118          | 1.825 € |
| 1100               | 0,286       | 140          | 1.886 € |
| 1200               | 0,318       | 152          | 1.948 € |

Aufpreis mit Aufnahme QC08HT

82 €

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 3S MIT GITTERSTREBEN

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 10mm,  
Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB500 150x20mm,  
geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT  
oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis Zähne geschweißte | Preis Zähne geschraubt |
|--------------------|-------------|--------------|-------|-------------------------|------------------------|
| 600                | 0,192       | 172          | 4     | 1.704 €                 | 1.658 €                |
| 800                | 0,274       | 210          | 5     | 1.871 €                 | 1.803 €                |
| 900                | 0,316       | 230          | 5     | 1.937 €                 | 1.871 €                |
| 1000               | 0,357       | 249          | 6     | 2.116 €                 | 2.065 €                |

Aufpreis mit Aufnahme QC08HT

82 €

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 3S MIT GITTERSTREBEN

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 10mm,  
Seitensicheln HB400 6mm, Messer HB500 150x20mm,  
ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                | 0,182       | 165          | 1.622 € |
| 800                | 0,259       | 202          | 1.757 € |
| 900                | 0,298       | 223          | 1.825 € |
| 1000               | 0,336       | 239          | 2.010 € |

Aufpreis mit Aufnahme QC08HT

82 €

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 3S MIT QUERSTEGEN

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Querstege HB500, Stegabstand 40mm, Seitenteile 12mm, Messer HB500 200x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem, passend QC03HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis Zähne geschweißt | Preis Zähne geschraubt |
|--------------------|-------------|--------------|-------|------------------------|------------------------|
| 600                | 0,178       | 151          | 4     | 1.710 €                | 1.671 €                |
| 800                | 0,254       | 177          | 5     | 1.930 €                | 1.887 €                |
| 900                | 0,293       | 190          | 5     | 2.048 €                | 1.999 €                |
| 1000               | 0,331       | 203          | 6     | 2.172 €                | 2.116 €                |

Aufpreis mit Aufnahme QC08HT

82 €



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 3S MIT QUERSTEGEN

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

Querstege HB500, Stegabstand 40mm, Seitenteile 12mm, Messer HB500 200x20mm, ohne Zähne, passend QC03HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                | 0,169       | 144          | 1.634 € |
| 800                | 0,240       | 169          | 1.841 € |
| 900                | 0,276       | 183          | 1.953 € |
| 1000               | 0,311       | 193          | 2.060 € |

Aufpreis mit Aufnahme QC08HT

82 €

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

### PLANIERBALKEN

#### EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 6,5 T

Verschleißplatten aus hochverschleißfestem HB450, Messer aus HB500, mit geschraubter Aufnahme, passend QC03HT

| Breite [mm]        | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 1250               | 160       | 250          | 2.589 € |
| 1500               | 160       | 268          | 2.921 € |
| Aufpreis mit Walze |           |              | 1.700 € |



### TELELÖFFEL™

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB500 150x20mm, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 150                | 600       | 42           | 729 € |
| 150                | 800       | 46           | 832 € |



### SPATENLÖFFEL

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Boden und Seitenteile 10mm, Messer HB500 200x20mm, passend Doppelaufnahme QC03/QC03HT

| Schnittbreite [mm]                        | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|-------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 320                                       | 1000       | 95           | 994 € |
| Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide |            |              | 110 € |



## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T



### WURZELSCHNEIDER

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Messer HB450 15mm, passend QC03HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|--------------------|-----------|--------------|-------|
| 125                | 290       | 38           | 874 € |



### REISSZAHN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Schenkel aus HB450 mit wechselbarer Zahnspitze, Zahnspitze J250, passend QC03HT

| Höhe [mm]                    | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 479                          | 50            | 68           | 895 € |
| Spezialzahn für Rodearbeiten |               |              | 147 € |



### RODERECHEN

#### EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 6,5 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 35mm, Zahnspitze J200, passend QC03HT

| Zinkenanzahl | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------|-------------|--------------|---------|
| 3            | 700         | 109          | 1.608 € |
| 4            | 900         | 139          | 1.972 € |

## EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5 T

### BAGGERRECHEN

#### EINSATZGEWICHT 2 BIS 6,5 T

Zinken aus HB450, Zinkenstärke 12mm, Zinkenabstand 80mm, passend QC03HT


| Breite [mm] | Zinkenanzahl | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| 1500        | 17           | 95           | 1.457 € |
| 2000        | 23           | 125          | 1.609 € |



### STAPELEINRICHTUNG

FEMII, max. Traglast bis 2,5 t, mit Standfuß, passend QC03HT


| Gabelträger<br>Breite [mm] | Gabelzinken<br>Länge [mm] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 1200                       | 1200                      | 115             | 2.639 € |



Bitte geben Sie bei Bestellung an, wenn Sie die Stapleinrichtung mit einem Tiltrotator verwenden und den Typ des Tiltrotators.

### ANBAUPLATTE

| Typ  | Preis mit Bohrbild |
|------|--------------------|
| QC03 | 583 €              |




### LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 3,15 t

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC03 | 30           | 678 € |



## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit doppeltwirkendem Zylinder und Fallsicherung

| Typ                                       | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| QC08M                                     | mechanisch  | 85           | 2.351 € |
| QC08Hp                                    | hydraulisch | 100          | 3.439 € |
| Installationskit QC08Hp (12V oder 24V)    |             |              | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5 t |             |              | 262 €   |



### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 10 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS inkl. Lasthalteventil, inkl. Schlauchhalterung\*, Schwenkbereich 178°

| Typ                                       | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis    |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
| QC08M-BV130                               | 6,5 bis 7,5        | mechanisch  | 166          | 8.014 €  |
| QC08Hp-BV130                              | 6,5 bis 7,5        | hydraulisch | 180          | 9.638 €  |
| QC08M-BV160                               | 7,3 bis 10         | mechanisch  | 193          | 9.328 €  |
| QC08Hp-BV160                              | 7,3 bis 10         | hydraulisch | 207          | 10.912 € |
| Installationskit QC08Hp (12V oder 24V)    |                    |             |              | 802 €    |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5 t |                    |             |              | 262 €    |


\* bei hydraulischen Schnellwechslern

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ POWERTILT


#### EINSATZGEWICHT 7 BIS 10 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von PowerTilt inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydraulischem Schnellwechsler, Schwenkbereich 180°



| Typ                                       | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis    |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
| QC08M-PT100                               | 7 bis 10           | mechanisch  | 190          | 10.828 € |
| QC08Hp-PT100                              | 7 bis 10           | hydraulisch | 198          | 12.322 € |
| Installationskit QC08Hp (12V oder 24V)    |                    |             |              | 802 €    |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5 t |                    |             |              | 262 €    |

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T



### KOMBIADAPTER

| Typ       | Gewicht [kg] | Preis |
|-----------|--------------|-------|
| QC03/QC08 | 42           | 830 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – QUICKCHANGE

| Typ                                      | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------------------|--------------|-------|
| QC08                                     | 30           | 302 € |
| QC08HT                                   | 30           | 302 € |
| QC08HT mit Grundplatte<br>(460x350x20mm) | 54           | 533 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 12 T

| Typ         | Gewicht [kg] | Preis |
|-------------|--------------|-------|
| OQ45/OQ45-5 | 29           | 375 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC08 | 45           | 781 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| QC08 | 57           | 1.213 € |

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

### TIEFLÖFFEL KLASSE 4

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 15mm,  
Messer HB400 200x20mm, geschweißtes Zahnsystem,  
passend QC08HT oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm]                                                                | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 300*                                                                              | 0,078       | 122          | 3     | 1.420 € |
| 400                                                                               | 0,116       | 137          | 3     | 1.482 € |
| 600                                                                               | 0,197       | 171          | 4     | 1.663 € |
| 800                                                                               | 0,283       | 205          | 5     | 1.842 € |
| 1000                                                                              | 0,371       | 235          | 6     | 1.967 € |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 200x20mm pro Meter,<br>ohne Ersatzzähne |             |              |       | 234 €   |
| Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm                      |             |              |       | +15 %   |
| Aufpreis mit Verschleißstreifen pro Meter                                         |             |              |       | 345 €   |

### TIEFLÖFFEL KLASSE 4

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 15mm,  
Messer HB400 200x20mm, ohne Zähne, passend QC08HT  
oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm]                                           | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 300*                                                         | 0,069       | 105          | 1.312 € |
| 400                                                          | 0,103       | 120          | 1.375 € |
| 600                                                          | 0,174       | 150          | 1.519 € |
| 800                                                          | 0,249       | 179          | 1.663 € |
| 1000                                                         | 0,324       | 208          | 1.788 € |
| Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm |             |              | +15 %   |
| Aufpreis mit Verschleißstreifen pro Meter                    |             |              | 345 €   |

\* Markierte Schnittbreiten haben eine beschränkte Grabtiefe.

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 4

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Boden und Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 15mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem, passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 400                                                                            | 0,116       | 137          | 3     | 1.613 € |
| 600                                                                            | 0,197       | 171          | 4     | 1.821 € |
| 800                                                                            | 0,283       | 205          | 5     | 2.040 € |
| 1000                                                                           | 0,371       | 235          | 5     | 2.201 € |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 200x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       | 234 €   |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm                                       |             |              |       | +15 %   |
| Aufpreis mit Verschleißstreifen pro Meter                                      |             |              |       | 345 €   |



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 4

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Boden und Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 15mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 200x25mm, ohne Zähne, passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm]                        | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 400                                       | 0,103       | 120          | 1.490 € |
| 600                                       | 0,174       | 150          | 1.657 € |
| 800                                       | 0,249       | 179          | 1.876 € |
| 1000                                      | 0,324       | 208          | 1.996 € |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm  |             |              | +15 %   |
| Aufpreis mit Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 345 €   |

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 3S

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, passend QC08HT oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1400                                                     | 0,311       | 268          | 2.054 € |
| 1500                                                     | 0,335       | 283          | 2.117 € |
| 1600                                                     | 0,360       | 297          | 2.263 € |
| 1800                                                     | 0,408       | 333          | 2.410 € |
| 2000                                                     | 0,456       | 362          | 2.562 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x20mm pro Meter |             |              | 338 €   |

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3S MIT ZYLINDER


#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, 1 Zylinder 2x45°, passend QC08HT



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1400                                                     | 0,311       | 375          | 4.398 € |
| 1500                                                     | 0,335       | 389          | 4.421 € |
| 1600                                                     | 0,360       | 404          | 4.445 € |
| 1800                                                     | 0,408       | 439          | 4.492 € |
| 2000                                                     | 0,456       | 469          | 4.539 € |
| Aufpreis mit 2. Zylinder                                 |             |              | 757 €   |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x20mm pro Meter |             |              | 338 €   |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch       |             |              | 1.686 € |

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, Schwenkbereich 2x50°, passend QC08HT

| Schnittbreite<br>[mm]                              | Inhalt<br>[m³] | Gewicht mit<br>BV130 [kg] | Preis mit<br>BV130 bis 7,5 t | Gewicht mit<br>BV160 [kg] | Preis mit<br>BV160 bis 8,5 t |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1400                                               | 0,308          | 455                       | 7.659 €                      | 515                       | 8.242 €                      |
| 1600                                               | 0,355          | 490                       | 7.725 €                      | 550                       | 8.308 €                      |
| 1800                                               | 0,402          | 530                       | 7.796 €                      | 590                       | 8.374 €                      |
| 2000                                               | 0,449          | 560                       | 7.872 €                      | 620                       | 8.455 €                      |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch |                |                           |                              |                           | 1.686 €                      |



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 4 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 200x20mm, Herzbolzen 50mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder 2x45°, passend QC08HT

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1300                                                    | 0,380       | 336          | 4.200 € |
| 1400                                                    | 0,413       | 351          | 4.276 € |
| 1500                                                    | 0,446       | 366          | 4.355 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 345 €   |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch      |             |              | 1.686 € |

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 4 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm, Messer HB500 200x20mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC08HT



| Schnittbreite<br>[mm]                                   | Inhalt<br>[m³] | Gewicht mit<br>BV130 [kg] | Preis mit<br>BV130 bis 7,5 t | Gewicht mit<br>BV160 [kg] | Preis mit<br>BV160 bis 8,5 t |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1300                                                    | 0,332          | 538                       | 7.507 €                      | 478                       | 8.177 €                      |
| 1400                                                    | 0,361          | 545                       | 7.565 €                      | 505                       | 8.235 €                      |
| 1500                                                    | 0,410          | 565                       | 7.611 €                      | 530                       | 8.287 €                      |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |                |                           |                              |                           | 345 €                        |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch      |                |                           |                              |                           | 1.686 €                      |

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T



### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 4

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 12mm,  
Messer HB500 200x20mm, passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1300               | 0,380       | 251          | 2.143 € |
| 1400               | 0,413       | 266          | 2.185 € |
| 1500               | 0,446       | 281          | 2.227 € |



### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 4

#### EINSATZGEWICHT 6 BIS 9 T

Boden HB450 6mm, Seitenteile 6mm, Seitenschneiden HB450 12mm,  
Messer HB500 150x20mm, passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1200               | 0,389       | 186          | 2.686 € |
| 1400               | 0,471       | 212          | 2.901 € |
| 1600               | 0,553       | 238          | 3.116 € |

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4 MIT GITTERSTREBEN



#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Gitterstreben 20mm, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm,  
Messer HB500 200x20mm, geschweißtes Zahnsystem,  
passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 600                | 0,197       | 214          | 4     | 2.169 € |
| 800                | 0,283       | 265          | 5     | 2.397 € |
| 900                | 0,327       | 274          | 5     | 2.544 € |
| 1000               | 0,371       | 283          | 6     | 2.639 € |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4 MIT GITTERSTREBEN



#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Gitterstreben 20mm, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm,  
Messer HB500 200x20mm, ohne Zähne, passend QC08HT  
oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                | 0,174       | 193          | 2.025 € |
| 800                | 0,249       | 239          | 2.218 € |
| 900                | 0,287       | 248          | 2.365 € |
| 1000               | 0,324       | 256          | 2.460 € |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4 MIT QUERSTEGEN

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Querstege HB500, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm,  
Messer HB500 200x20mm, geschweißtes Zahnsystem,  
passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 600                | 0,182       | 188          | 4     | 2.169 € |
| 800                | 0,262       | 214          | 5     | 2.397 € |
| 900                | 0,303       | 227          | 5     | 2.544 € |
| 1000               | 0,344       | 240          | 6     | 2.639 € |



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4 MIT QUERSTEGEN

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Querstege HB500, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm,  
Messer HB500 200x20mm, ohne Zähne, passend QC08HT  
oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                | 0,161       | 167          | 2.025 € |
| 800                | 0,231       | 188          | 2.218 € |
| 900                | 0,266       | 201          | 2.365 € |
| 1000               | 0,300       | 213          | 2.460 € |

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

### PLANIERBALKEN

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Verschleißplatten aus hochverschleißfestem HB450,  
Messer aus HB500, mit geschraubter Aufnahme, passend QC08HT

| Breite [mm]        | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 1500               | 160       | 280          | 3.003 € |
| 2000               | 160       | 318          | 3.526 € |
| Aufpreis mit Walze |           |              | 1.700 € |



### TELELÖFFEL™

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB500 150x20mm,  
passend QC08HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 150                | 800       | 85           | 1.145 € |
| 150                | 1000      | 110          | 1.228 € |



### SPATENLÖFFEL

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Boden und Seitenteile 12mm, Messer HB500 200x25mm,  
passend Doppelaufnahme QC08/QC08HT

| Schnittbreite [mm]                        | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------------------|------------|--------------|---------|
| 400                                       | 1500       | 225          | 1.712 € |
| Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide |            |              | 175 €   |



## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T



### WURZELSCHNEIDER

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Messer HB450 20mm, passend QC08HT

| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 175                | 315       | 73           | 1.197 € |



### REISSZAHN

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Schenkel aus HB450 mit wechselbarer Zahnspitze, Zahnspitze J300, passend QC08HT

| Höhe [mm]                    | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 775                          | 60            | 160          | 1.665 € |
| Spezialzahn für Rodearbeiten |               |              | 175 €   |



### RODERECHEN

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 35mm, Zahnspitze J200, passend QC08HT

| Zinkenanzahl | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------|-------------|--------------|---------|
| 3            | 800         | 136          | 2.081 € |
| 4            | 1100        | 173          | 2.513 € |

## EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5 T

### BAGGERRECHEN

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Zinken aus HB450, Zinkenstärke 15mm, Zinkenabstand 120mm, passend QC08HT

| Breite [mm] | Zinkenanzahl | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| 2500        | 20           | 235          | 2.353 € |




### STAPELEINRICHTUNG

FEMII, max. Traglast bis 2,5 t, mit Standfuß, passend QC08HT


| Gabelträger<br>Breite [mm] | Gabelzinken<br>Länge [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------|---------------------------|--------------|---------|
| 1200                       | 1200                      | 139          | 2.853 € |

Bitte geben Sie bei Bestellung an, wenn Sie die Stapleinrichtung mit einem Tiltrotator verwenden und den Typ des Tiltrotators.



### ANBAUPLATTE

| Typ  | Preis mit Bohrbild |
|------|--------------------|
| QC08 | 955 €              |




### LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 5,3 t

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| QC08 | 54           | 1.038 € |



## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit doppelwirkendem Zylinder und Fallsicherung

| Typ                                       | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| QC08M                                     | mechanisch  | 85           | 2.351 € |
| QC08Hp                                    | hydraulisch | 100          | 3.439 € |
| Installationskit QC08Hp (12V oder 24V)    |             |              | 802 €   |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5 t |             |              | 262 €   |



### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 7,3 BIS 12 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor mit HKS inkl. Lasthalteventil,

\* inkl. Schlauchhalterung und Schwenkbereich 178°,

\*\*Schwenkbereich 180°


| Typ                                       | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis    |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
| QC08M-BV160*                              | 7,3 bis 10         | mechanisch  | 193          | 9.328 €  |
| QC08Hp-BV160*                             | 7,3 bis 10         | hydraulisch | 207          | 10.912 € |
| QC08M-BV180*                              | 8,5 bis 11         | mechanisch  | 244          | 9.572 €  |
| QC08Hp-BV180*                             | 8,5 bis 11         | hydraulisch | 261          | 11.328 € |
| QC08M-BV200**                             | 9,8 bis 12         | mechanisch  | k. A.        | 11.272 € |
| QC08Hp-BV200**                            | 9,8 bis 12         | hydraulisch | k. A.        | 12.850 € |
| Installationskit QC08Hp (12V oder 24V)    |                    |             |              | 802 €    |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5 t |                    |             |              | 262 €    |

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ POWERTILT


#### EINSATZGEWICHT 7 BIS 10 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von PowerTilt inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydraulischem Schnellwechsler, Schwenkbereich 180°



| Typ                                       | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis    |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
| QC08M-PT100                               | 7 bis 10           | mechanisch  | 190          | 10.828 € |
| QC08Hp-PT100                              | 7 bis 10           | hydraulisch | 198          | 12.322 € |
| Installationskit QC08Hp (12V oder 24V)    |                    |             |              | 802 €    |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5 t |                    |             |              | 262 €    |

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T



### KOMBIADAPTER

| Typ       | Gewicht [kg] | Preis |
|-----------|--------------|-------|
| QC03/QC08 | 42           | 830 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN - QUICKCHANGE

| Typ                                      | Gewicht [kg] | Preis |
|------------------------------------------|--------------|-------|
| QC08                                     | 30           | 302 € |
| QC08HT                                   | 30           | 302 € |
| QC08HT mit Grundplatte<br>(460x350x20mm) | 54           | 533 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 5 BIS 15 T

| Typ         | Einsatzgewicht [t] | Gewicht [kg] | Preis |
|-------------|--------------------|--------------|-------|
| OQ45/OQ45-5 | 5 bis 12           | 29           | 375 € |
| OQ60/OQ60-5 | 8 bis 15           | 49           | 677 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC08 | 45           | 781 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| QC08 | 57           | 1.213 € |

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

### TIEFLÖFFEL KLASSE 4S

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 15mm,  
Messer HB400 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem,  
passend QC08HT oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 400                | 0,150       | 162          | 3     | 1.726 € |
| 600                | 0,255       | 201          | 4     | 2.004 € |
| 800                | 0,368       | 235          | 4     | 2.238 € |
| 1000               | 0,484       | 274          | 5     | 2.427 € |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 200x20mm pro Meter,  
ohne Ersatzzähne 234 €

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 150mm +15 %

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter 345 €

### TIEFLÖFFEL KLASSE 4S

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 15mm,  
Messer HB400 200x25mm, ohne Zähne, passend QC08HT  
oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 400                | 0,134       | 144          | 1.603 € |
| 600                | 0,227       | 177          | 1.840 € |
| 800                | 0,327       | 211          | 2.074 € |
| 1000               | 0,428       | 244          | 2.222 € |

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 150mm +15 %

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter 345 €

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 4S

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Boden und Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 15mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem, passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 400                                                                            | 0,150       | 162          | 3     | 2.134 € |
| 600                                                                            | 0,255       | 201          | 4     | 2.432 € |
| 800                                                                            | 0,368       | 235          | 4     | 2.640 € |
| 1000                                                                           | 0,484       | 274          | 5     | 2.937 € |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 200x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       | 234 €   |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 150mm                                       |             |              |       | +15 %   |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter                        |             |              |       | 345 €   |



### HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 4S

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Boden und Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 15mm, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB500 200x25mm, ohne Zähne, passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 400                                                     | 0,134       | 144          | 2.011 € |
| 600                                                     | 0,227       | 177          | 2.268 € |
| 800                                                     | 0,327       | 211          | 2.476 € |
| 1000                                                    | 0,428       | 244          | 2.732 € |
| Aufpreis mit vorgezogener Schneide 150mm                |             |              | +15 %   |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 345 €   |

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 3S

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, passend QC08HT oder OQ45-5



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1400                                                     | 0,311       | 268          | 2.054 € |
| 1500                                                     | 0,335       | 283          | 2.117 € |
| 1600                                                     | 0,360       | 297          | 2.263 € |
| 1800                                                     | 0,408       | 333          | 2.410 € |
| 2000                                                     | 0,456       | 362          | 2.562 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x20mm pro Meter |             |              | 338 €   |

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3S MIT ZYLINDER


#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, 1 Zylinder 2x45°, passend QC08HT



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1400                                                     | 0,311       | 375          | 4.398 € |
| 1500                                                     | 0,335       | 389          | 4.421 € |
| 1600                                                     | 0,360       | 404          | 4.445 € |
| 1800                                                     | 0,408       | 439          | 4.492 € |
| 2000                                                     | 0,456       | 469          | 4.539 € |
| Aufpreis mit 2. Zylinder                                 |             |              | 757 €   |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 150x20mm pro Meter |             |              | 338 €   |
| Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch       |             |              | 1.686 € |

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 11 T

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB400, Schwenkbereich 2x50°, passend QC08HT

| Schnittbreite<br>[mm] | Inhalt<br>[m³] | Gewicht mit<br>BV160 [kg] | Preis mit<br>BV160 bis 10 t | Gewicht mit<br>BV180 [kg] | Preis mit<br>BV180 bis 11 t |
|-----------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1400                  | 0,308          | 515                       | 8.242 €                     | 605                       | 8.674 €                     |
| 1600                  | 0,355          | 550                       | 8.308 €                     | 630                       | 8.740 €                     |
| 1800                  | 0,402          | 590                       | 8.374 €                     | 675                       | 8.811 €                     |
| 2000                  | 0,449          | 620                       | 8.455 €                     | 710                       | 8.887 €                     |

Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch

1.686 €



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 4S MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 15mm, Messer HB500 250x25mm, Herzbolzen 60mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder 2x45°, passend QC08HT

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1300               | 0,499       | 482          | 5.010 € |
| 1400               | 0,543       | 504          | 5.100 € |
| 1500               | 0,587       | 525          | 5.195 € |
| 1600               | 0,631       | 547          | 5.280 € |

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter

345 €

Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch

1.686 €

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 4S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 11 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 15mm, Messer HB500 250x25mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC08HT



| Schnittbreite<br>[mm] | Inhalt<br>[m³] | Gewicht mit<br>BV160 [kg] | Preis mit<br>BV160 bis 10 t | Gewicht mit<br>BV180 [kg] | Preis mit<br>BV180 bis 11 t |
|-----------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1300                  | 0,460          | 613                       | 9.280 €                     | 648                       | 9.650 €                     |
| 1400                  | 0,500          | 635                       | 9.380 €                     | 670                       | 9.754 €                     |
| 1500                  | 0,540          | 658                       | 9.488 €                     | 692                       | 9.837 €                     |
| 1600                  | 0,580          | 680                       | 9.598 €                     | 715                       | 9.936 €                     |

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter

345 €

Aufpreis mit Aufnahme OQ45 oder OQ45-5 hydraulisch

1.686 €

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T



### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 4S


#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 15mm, Messer HB500 250x25mm, passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1300               | 0,499       | 347          | 2.643 € |
| 1400               | 0,543       | 369          | 2.742 € |
| 1500               | 0,587       | 390          | 2.846 € |
| 1600               | 0,631       | 412          | 2.940 € |

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter

345 €



### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 4S

#### EINSATZGEWICHT 8 BIS 12 T

Boden HB450 8mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 15mm, Messer HB500 200x20mm, passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1200               | 0,423       | 217          | 3.024 € |
| 1400               | 0,513       | 249          | 3.260 € |
| 1600               | 0,604       | 282          | 3.500 € |

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4S MIT GITTERSTREBEN

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Gitterstreben 20mm, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm, Messer HB500 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem, passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 800                | 0,368       | 265          | 4     | 2.754 € |
| 900                | 0,426       | 300          | 5     | 3.071 € |
| 1000               | 0,484       | 390          | 5     | 3.213 € |
| 1200               | 0,601       | 445          | 6     | 3.445 € |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4S MIT GITTERSTREBEN

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Gitterstreben 20mm, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm, Messer HB500 200x25mm, ohne Zähne, passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 800                | 0,327       | 241          | 2.590 € |
| 900                | 0,377       | 270          | 2.866 € |
| 1000               | 0,428       | 360          | 3.008 € |
| 1200               | 0,530       | 409          | 3.199 € |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.



## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4S MIT QUERSTEGEN

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Querstege HB500, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm,  
Messer HB500 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem,  
passend QC08HT oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 800                | 0,341       | 248          | 4     | 2.754 € |
| 900                | 0,394       | 264          | 5     | 3.071 € |
| 1000               | 0,448       | 280          | 5     | 3.213 € |
| 1200               | 0,556       | 311          | 6     | 3.445 € |



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4S MIT QUERSTEGEN

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Querstege HB500, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm,  
Messer HB500 200x25mm, ohne Zähne, passend QC08HT  
oder OQ45-5

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 800                | 0,303       | 224          | 2.590 € |
| 900                | 0,349       | 234          | 2.865 € |
| 1000               | 0,396       | 250          | 3.008 € |
| 1200               | 0,491       | 275          | 3.199 € |

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

### PLANIERBALKEN

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Verschleißplatten aus hochverschleißfestem HB450,  
Messer aus HB500, mit geschraubter Aufnahme, passend QC08HT



| Breite [mm]        | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 1500               | 160       | 280          | 3.003 € |
| 2000               | 160       | 318          | 3.526 € |
| Aufpreis mit Walze |           |              | 1.700 € |

### SPATENLÖFFEL

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Boden und Seitenteile 12mm, Messer HB500 200x25mm,  
passend Doppelaufnahme QC08/QC08HT



| Schnittbreite [mm]                        | Länge [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------------------|------------|--------------|---------|
| 400                                       | 1500       | 225          | 1.712 € |
| Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide |            |              | 175 €   |

### WURZELSCHNEIDER

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T

Messer HB450 20mm, passend QC08HT



| Schnittbreite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 175                | 315       | 73           | 1.197 € |

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T



### REISSZAHN

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Schenkel aus HB450 mit wechselbarer Zahnspitze, Zahnspitze J300, passend QC08HT

| Höhe [mm]                    | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 869                          | 60            | 188          | 1.935 € |
| Spezialzahn für Rodearbeiten |               |              | 175 €   |



### RODERECHEN

#### EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 40mm, Zahnspitze J250, passend QC08HT

| Zinkenanzahl | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------|-------------|--------------|---------|
| 3            | 800         | 204          | 2.810 € |
| 4            | 1100        | 263          | 3.434 € |



### BAGGERRECHEN

#### EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 12 T


Zinken aus HB450, Zinkenstärke 15mm, Zinkenabstand 120mm, passend QC08HT

| Breite [mm] | Zinkenanzahl | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------|--------------|--------------|---------|
| 2500        | 20           | 235          | 2.353 € |

## EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12 T

### STAPELEINRICHTUNG

FEMII, max. Traglast bis 2,5 t, mit Standfuß, passend QC08HT




| Gabelträger<br>Breite [mm] | Gabelzinken<br>Länge [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------|---------------------------|--------------|---------|
| 1200                       | 1200                      | 139          | 2.853 € |

Bitte geben Sie bei Bestellung an, wenn Sie die Stapleinrichtung mit einem Tiltrotator verwenden und den Typ des Tiltrotators.

### ANBAUPLATTE

| Typ  | Preis mit Bohrbild |
|------|--------------------|
| QC08 | 955 €              |



### LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 5,3 t

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| QC08 | 54           | 1.038 € |



## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 19 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit Fallsicherung

| Typ                                       | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis       |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| QC10M                                     | mechanisch  | 185          | 4.141 €     |
| QC10HF                                    | hydraulisch | 200          | auf Anfrage |
| Installationskit QC10HF (12V oder 24V)    |             |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8 t |             |              | 362 €       |



### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS, Schwenkbereich 140°


| Typ                                       | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis       |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| QC10M-BV225                               | 12 bis 13          | mechanisch  | 345          | 11.003€     |
| QC10HF-BV225                              | 12 bis 13          | hydraulisch | 350          | auf Anfrage |
| QC10M-BV240                               | 12 bis 16          | mechanisch  | 345          | 11.998 €    |
| QC10HF-BV240                              | 12 bis 16          | hydraulisch | 350          | auf Anfrage |
| Installationskit QC10HF (12V oder 24V)    |                    |             |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8 t |                    |             |              | 362 €       |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ POWERTILT

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 18 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von PowerTilt inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydraulischem Schnellwechsler, Schwenkbereich 120°




| Typ                                       | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis       |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| QC10M-PT180                               | 12 bis 18          | mechanisch  | 380          | auf Anfrage |
| QC10HF-PT180                              | 12 bis 18          | hydraulisch | 395          | auf Anfrage |
| Installationskit QC10HF (12V oder 24V)    |                    |             |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8 t |                    |             |              | 362 €       |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T



### ANSCHWEISSPLATTE – QUICKCHANGE

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC10 | 95           | 989 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 8 BIS 15 T

| Typ         | Gewicht [kg] | Preis |
|-------------|--------------|-------|
| OQ60/OQ60-5 | 49           | 677 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| QC10 | 150          | 1.853 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| QC10 | 174          | 2.797 € |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

### TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, seitliche Verschleißplatten HB450 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U25, passend QC10 oder OQ60



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U25 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 400                | 0,213       | 301          | 3     | 3.452 €            | 3.652 €            |
| 600                | 0,369       | 358          | 3     | 3.619 €            | 3.819 €            |
| 800                | 0,536       | 427          | 4     | 3.953 €            | 4.220 €            |
| 900                | 0,622       | 455          | 4     | 4.084 €            | 4.350 €            |
| 1000               | 0,710       | 484          | 4     | 4.193 €            | 4.460 €            |
| 1200               | 0,888       | 553          | 5     | 4.675 €            | 5.008 €            |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 250x25mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 338 €

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter 377 €

Aufpreis mit OQ65 Aufnahme 190 €

Aufpreis mit OQ70 Aufnahme 377 €

Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme 428 €

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T



### TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, seitliche Verschleißplatten HB450 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend QC10 oder OQ60


| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 400                                                     | 0,224       | 281          | 3.264 € |
| 600                                                     | 0,388       | 341          | 3.430 € |
| 800                                                     | 0,564       | 401          | 3.702 € |
| 900                                                     | 0,655       | 431          | 3.833 € |
| 1000                                                    | 0,748       | 461          | 3.942 € |
| 1200                                                    | 0,935       | 522          | 4.361 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme                              |             |              | 190 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme                              |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme                           |             |              | 428 €   |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

### TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, seitliche Verschleißplatten HB450 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U25, passend SW33 oder CW20



| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U25 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 400                                                                            | 0,213       | 307          | 3     | 3.452 €            | 3.652 €            |
| 600                                                                            | 0,366       | 360          | 3     | 3.619 €            | 3.819 €            |
| 800                                                                            | 0,529       | 425          | 4     | 3.953 €            | 4.220 €            |
| 900                                                                            | 0,613       | 452          | 4     | 4.084 €            | 4.350 €            |
| 1000                                                                           | 0,698       | 478          | 4     | 4.193 €            | 4.460 €            |
| 1200                                                                           | 0,871       | 543          | 5     | 4.675 €            | 5.008 €            |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 250x25mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       |                    | 338 €              |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter                        |             |              |       |                    | 377 €              |
| Aufpreis mit Likufix SW33 Aufnahme                                             |             |              |       |                    | 968 €              |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T



### TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, seitliche Verschleißplatten HB450 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend SW33 oder CW20

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 400                                                     | 0,224       | 275          | 3.264 € |
| 600                                                     | 0,385       | 331          | 3.430 € |
| 800                                                     | 0,557       | 387          | 3.702 € |
| 900                                                     | 0,645       | 415          | 3.833 € |
| 1000                                                    | 0,735       | 443          | 3.942 € |
| 1200                                                    | 0,917       | 499          | 4.361 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit Likufix SW33 Aufnahme                      |             |              | 968 €   |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 4

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 8mm, Seitenteile HB450 10mm, Messer HB500 200x25mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, passend QC10 oder OQ60



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1600                                                     | 0,461       | 417          | 3.457 € |
| 1800                                                     | 0,523       | 442          | 3.788 € |
| 2000                                                     | 0,585       | 494          | 4.013 € |
| 2200                                                     | 0,647       | 527          | 4.209 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 200x20mm pro Meter |             |              | 408 €   |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme                               |             |              | 190 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme                               |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme                            |             |              | 428 €   |

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 4 MIT ZYLINDER


#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 8mm, Seitenteile HB450 10mm, Messer HB500 200x25mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC10



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1600                                                     | 0,461       | 568          | 6.760 € |
| 1800                                                     | 0,523       | 611          | 7.000 € |
| 2000                                                     | 0,585       | 645          | 7.150 € |
| 2200                                                     | 0,647       | 679          | 7.350 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 200x20mm pro Meter |             |              | 408 €   |
| Aufpreis mit OQ60/OQ60-5 hydraulische Aufnahme           |             |              | 2.030 € |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T




### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 4 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 13 T

Boden HB450 8mm, Seitenteile HB450 10mm, Messer HB500 200x25mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC10

| Schnittbreite [mm]                                     | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV225 |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1600                                                   | 0,460       | 790          | 9.643 €         |
| 1800                                                   | 0,515       | 850          | 9.846 €         |
| 2000                                                   | 0,575       | 890          | 10.150 €        |
| 2200                                                   | 0,635       | 930          | 10.252 €        |
| Aufpreis mit OQ60/OQ60-5 hydraulische Aufnahme         |             |              | 2.030 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker  |             |              | 1.800 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker |             |              | 1.630 €         |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                         |             |              | 120 €           |



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 4S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 13 BIS 16 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 15mm, Messer HB500 200x25mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC10

| Schnittbreite [mm]                                     | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV240 |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1600                                                   | 0,510       | 900          | 10.709 €        |
| 1800                                                   | 0,580       | 930          | 11.034 €        |
| 2000                                                   | 0,650       | 960          | 11.297 €        |
| 2200                                                   | 0,720       | 990          | 11.521 €        |
| Aufpreis mit OQ60/OQ60-5 hydraulische Aufnahme         |             |              | 2.030 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker  |             |              | 1.800 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker |             |              | 1.630 €         |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                         |             |              | 120 €           |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 5 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 8mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 200x25mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC10



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1700                                                     | 0,634       | 573          | 8.666 € |
| 1800                                                     | 0,676       | 597          | 8.791 € |
| 1900                                                     | 0,717       | 621          | 8.927 € |
| 2000                                                     | 0,759       | 646          | 9.062 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 200x20mm pro Meter |             |              | 408 €   |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151 pro Meter              |             |              | 154 €   |
| Aufpreis mit OQ60/OQ60-5 hydraulische Aufnahme           |             |              | 2.030 € |

### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 5 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 8mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 200x25mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC10



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht mit BV225 [kg] | Preis mit BV225 bis 13 t | Gewicht mit BV240 [kg] | Preis mit BV240 bis 16 t |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1800                                                     | 0,640       | 830                    | 12.068 €                 | k. A.                  | 12.381 €                 |
| 1900                                                     | 0,680       | 855                    | 12.381 €                 | k. A.                  | 12.693 €                 |
| 2000                                                     | 0,720       | 880                    | 12.693 €                 | k. A.                  | 12.901 €                 |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 200x20mm pro Meter |             |                        |                          |                        | 408 €                    |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151 pro Meter              |             |                        |                          |                        | 154 €                    |
| Aufpreis mit OQ60/OQ60-5 hydraulische Aufnahme           |             |                        |                          |                        | 2.030 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker    |             |                        |                          |                        | 1.800 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker   |             |                        |                          |                        | 1.630 €                  |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                           |             |                        |                          |                        | 120 €                    |



## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 5 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, Herzbolzen 80mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45°, inkl. Sperrventil, passend QC10

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1400                                                    | 0,688       | 756          | 8.265 € |
| 1500                                                    | 0,745       | 782          | 8.380 € |
| 1600                                                    | 0,802       | 807          | 8.480 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ60/OQ60-5 hydraulische Aufnahme          |             |              | 2.030 € |



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 5 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC10

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht mit BV225 [kg] | Preis mit BV225 bis 13 t | Gewicht mit BV240 [kg] | Preis mit BV240 bis 16 t |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1400                                                    | 0,635       | 820                    | 10.716 €                 | 830                    | 11.236 €                 |
| 1500                                                    | 0,688       | 855                    | 10.820 €                 | 865                    | 11.341 €                 |
| 1600                                                    | 0,740       | 890                    | 10.924 €                 | 900                    | 11.601 €                 |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |                        |                          |                        | 377 €                    |
| Aufpreis mit OQ60/OQ60-5 hydraulische Aufnahme          |             |                        |                          |                        | 2.030 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker   |             |                        |                          |                        | 1.800 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker  |             |                        |                          |                        | 1.630 €                  |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                          |             |                        |                          |                        | 120 €                    |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, passend QC10 oder OQ60



| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1300                                                    | 0,631       | 415          | 4.952 € |
| 1400                                                    | 0,688       | 441          | 5.025 € |
| 1500                                                    | 0,745       | 467          | 5.098 € |
| 1600                                                    | 0,802       | 492          | 5.171 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme                              |             |              | 190 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme                              |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme                           |             |              | 428 €   |

### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 11 BIS 16 T

Boden HB450 8mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 15mm, Messer HB500 250x25mm, passend QC10 oder OQ60



| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1200                          | 0,453       | 285          | 4.587 € |
| 1400                          | 0,552       | 324          | 4.719 € |
| 1600                          | 0,650       | 362          | 4.850 € |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme    |             |              | 190 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              | 428 €   |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 5 MIT GITTERSTREBEN SW-FORM

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Gitterstreben HB450 20mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U25, passend QC10 oder OQ60

| Schnittbreite<br>[mm]         | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J300 | Preis mit<br>ESCO U25 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 800                           | 0,536          | 570             | 4     | 5.416 €               | 5.675 €               |
| 1000                          | 0,710          | 650             | 4     | 5.884 €               | 6.139 €               |
| 1200                          | 0,888          | 740             | 5     | 6.565 €               | 6.883 €               |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme    |                |                 |       | 190 €                 |                       |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |                |                 |       | 377 €                 |                       |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |                |                 |       | 428 €                 |                       |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 5 MIT GITTERSTREBEN LH-FORM

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Gitterstreben HB450 20mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U25, passend SW33 oder CW20

| Schnittbreite<br>[mm]              | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J300 | Preis mit<br>ESCO U25 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 800                                | 0,529          | 590             | 4     | 5.416 €               | 5.675 €               |
| 1000                               | 0,698          | 660             | 4     | 5.884 €               | 6.139 €               |
| 1200                               | 0,871          | 740             | 5     | 6.565 €               | 6.883 €               |
| Aufpreis mit Likufix SW33 Aufnahme |                |                 |       | 968 €                 |                       |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 5 MIT QUERSTEGEN SW-FORM

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U25, passend QC10 oder OQ60



| Schnittbreite<br>[mm]         | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J300 | Preis mit<br>ESCO U25 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 800                           | 0,536          | 460             | 4     | 5.613 €               | 5.806 €               |
| 1000                          | 0,710          | 510             | 4     | 6.009 €               | 6.201 €               |
| 1200                          | 0,888          | 575             | 5     | 6.680 €               | 6.934 €               |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme    |                |                 |       | 190 €                 |                       |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |                |                 |       | 377 €                 |                       |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |                |                 |       | 428 €                 |                       |

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 5 MIT QUERSTEGEN LH-FORM

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U25, passend SW33 oder CW20



| Schnittbreite<br>[mm]              | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J300 | Preis mit<br>ESCO U25 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 800                                | 0,529          | 535             | 4     | 5.613 €               | 5.806 €               |
| 1000                               | 0,698          | 585             | 4     | 6.009 €               | 6.201 €               |
| 1200                               | 0,871          | 650             | 5     | 6.680 €               | 6.934 €               |
| Aufpreis mit Likufix SW33 Aufnahme |                |                 |       | 968 €                 |                       |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T



### VHD-TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden und Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x35mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 80x10mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U30, passend QC10 oder OQ60

| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 600                           | 0,369       | 430          | 3     | 4.592 € |
| 800                           | 0,536       | 512          | 4     | 5.106 € |
| 1000                          | 0,710       | 581          | 4     | 5.444 € |
| 1200                          | 0,888       | 664          | 5     | 5.936 € |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme    |             |              |       | 190 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              |       | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              |       | 428 €   |



### VHD-TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden und Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x35mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 80x10mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U30, passend SW33 oder CW20


| Schnittbreite [mm]                 | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 600                                | 0,366       | 432          | 3     | 4.592 € |
| 800                                | 0,529       | 510          | 4     | 5.106 € |
| 1000                               | 0,698       | 574          | 4     | 5.444 € |
| 1200                               | 0,871       | 652          | 5     | 5.936 € |
| Aufpreis mit Likufix SW33 Aufnahme |             |              |       | 968 €   |

## EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

### FELSTIEFLÖFFEL KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 8mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Seitenwandverstärkung HB450 15mm, Messer HB500 250x30mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U25, passend QC10 oder OQ60



| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U25 |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 800                           | 0,466       | 485          | 4     | 4.761 €            | 5.058 €            |
| 1000                          | 0,625       | 552          | 4     | 5.128 €            | 5.365 €            |
| 1200                          | 0,786       | 631          | 5     | 5.693 €            | 5.988 €            |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme    |             |              |       |                    | 190 €              |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              |       |                    | 377 €              |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              |       |                    | 428 €              |

### STEINLEGELÖFFEL KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x35mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U30, passend QC10 oder OQ60



| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U30 |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1000                          | 0,678       | 655          | 4     | 5.389 €            | 5.884 €            |
| 1100                          | 0,770       | 694          | 4     | 5.660 €            | 6.149 €            |
| 1200                          | 0,862       | 737          | 5     | 5.998 €            | 6.612 €            |
| 1300                          | 0,954       | 777          | 5     | 6.342 €            | 6.961 €            |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme    |             |              |       |                    | 190 €              |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              |       |                    | 377 €              |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              |       |                    | 428 €              |

# EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T



## PLANIERBALKEN

### EINSATZGEWICHT 12 BIS 21 T

Verschleißplatten aus hochverschleißfestem HB450,  
Messer aus HB500, mit geschraubter Aufnahme, passend QC10

| Breite [mm]        | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 2000               | 240       | 670          | 5.248 € |
| 2500               | 240       | 740          | 5.597 € |
| Aufpreis mit Walze |           |              | 1.980 € |



## WURZELSCHNEIDER

### EINSATZGEWICHT 12 BIS 21 T

Messer HB450 25mm, passend QC10 oder OQ60

| Schnittbreite [mm]            | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 225                           | 480       | 130          | 1.967 € |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme    |           |              | 190 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |           |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |           |              | 428 €   |



## REISSZAHN

### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Schenkel aus HB450 mit wechselbarer Zahnschneidkante, Zahnschneidkante J350,  
passend QC10 oder OQ60

| Höhe [mm]                     | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 1002                          | 70            | 330          | 3.704 € |
| Spezialzahn für Rodearbeiten  |               |              | 222 €   |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme    |               |              | 190 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |               |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |               |              | 428 €   |

# EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

## RODERECHEN

### EINSATZGEWICHT 12 BIS 16 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnschneidkanten, Zinkenstärke  
40mm, Zahnschneidkante J300, passend QC10 oder OQ60

| Zinkenanzahl                  | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 3                             | 1000        | 320          | 5.723 € |
| 4                             | 1200        | 460          | 7.127 € |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme    |             |              | 190 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              | 428 €   |



## STAPELEINRICHTUNG

FEMIII, max. Traglast bis 4 t, mit Standfuß,  
passend QC10 oder OQ60


| Gabelträger<br>Breite [mm] | Gabelzinken<br>Länge [mm] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 1200                       | 1200                      | 309             | 4.050 € |
| 1500                       | 1200                      | 340             | 4.223 € |
| Aufpreis mit OQ65 Aufnahme |                           |                 | 190 €   |

Bitte geben Sie bei Bestellung an, wenn Sie die Stapleinrichtung mit einem Tiltrotator verwenden und den Typ des Tiltrotators.



## ANBAUPLATTE

| Typ  | Preis mit Bohrbild |
|------|--------------------|
| QC10 | 2.331 €            |




## LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 12,5 t

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| QC10 | 120          | 2.295 € |



## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 19 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit Fallsicherung

| Typ                                       | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis       |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| QC10M                                     | mechanisch  | 185          | 4.141 €     |
| QC10HF                                    | hydraulisch | 200          | auf Anfrage |
| Installationskit QC10HF (12V oder 24V)    |             |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8 t |             |              | 362 €       |



### SCHWENKEINRICHTUNG –

#### QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 15 BIS 19 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS, Schwenkbereich 140°


| Typ                                       | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis       |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| QC10M-BV250                               | 15 bis 19          | mechanisch  | 405          | 12.536 €    |
| QC10HF-BV250                              | 15 bis 19          | hydraulisch | 410          | auf Anfrage |
| Installationskit QC10HF (12V oder 24V)    |                    |             |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8 t |                    |             |              | 362 €       |

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ POWERTILT

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 18 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von PowerTilt inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydraulischem Schnellwechsler, Schwenkbereich 120°



| Typ                                       | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis       |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| QC10M-PT180                               | 12 bis 18          | mechanisch  | 380          | auf Anfrage |
| QC10HF-PT180                              | 12 bis 18          | hydraulisch | 395          | auf Anfrage |
| Installationskit QC10HF (12V oder 24V)    |                    |             |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8 t |                    |             |              | 362 €       |

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T



### ANSCHWEISSPLATTE – QUICKCHANGE

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| QC10 | 95           | 989 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 14 BIS 22 T

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis |
|------|--------------|-------|
| OQ65 | 70           | 822 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| QC10 | 150          | 1.853 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| QC10 | 174          | 2.797 € |

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

### TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 55

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, seitliche Verschleißplatten HB450 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U30, passend QC10 oder OQ65



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U30 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 600                | 0,406       | 379          | 3     | 3.843 €            | 4.241 €            |
| 800                | 0,589       | 451          | 4     | 4.180 €            | 4.710 €            |
| 1000               | 0,781       | 510          | 4     | 4.432 €            | 4.963 €            |
| 1200               | 0,977       | 582          | 5     | 5.021 €            | 5.684 €            |
| 1400               | 1,175       | 653          | 6     | 5.546 €            | 6.342 €            |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 250x25mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 338 €

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter 377 €

Aufpreis mit OQ70 Aufnahme 188 €

Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme 238 €

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T



### TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 55

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, seitliche Verschleißplatten HB450 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend QC10 oder OQ65


| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                                                     | 0,427       | 359          | 3.655 € |
| 800                                                     | 0,620       | 422          | 3.928 € |
| 1000                                                    | 0,822       | 484          | 4.181 € |
| 1200                                                    | 1,029       | 547          | 4.707 € |
| 1400                                                    | 1,237       | 609          | 5.169 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme                              |             |              | 188 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme                           |             |              | 238 €   |

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

### TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 55

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, seitliche Verschleißplatten HB450 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U30, passend SW48 oder CW30




| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U30 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 600                                                                            | 0,421       | 385          | 3     | 3.843 €            | 4.241 €            |
| 800                                                                            | 0,608       | 454          | 4     | 4.180 €            | 4.710 €            |
| 1000                                                                           | 0,804       | 510          | 4     | 4.432 €            | 4.963 €            |
| 1200                                                                           | 1,004       | 579          | 5     | 5.021 €            | 5.684 €            |
| 1400                                                                           | 1,204       | 648          | 6     | 5.546 €            | 6.342 €            |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 250x25mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       |                    | 338 €              |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter                        |             |              |       |                    | 377 €              |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme                                             |             |              |       |                    | 1.093 €            |

### TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 55

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, seitliche Verschleißplatten HB450 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend SW48 oder CW30



| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                                                     | 0,443       | 362          | 3.655 € |
| 800                                                     | 0,640       | 422          | 3.928 € |
| 1000                                                    | 0,846       | 482          | 4.181 € |
| 1200                                                    | 1,056       | 542          | 4.707 € |
| 1400                                                    | 1,268       | 602          | 5.169 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme                      |             |              | 1.093 € |

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T



### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 5

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 15mm, Messer HB500 250x25mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, passend QC10 oder OQ65

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1800                                                     | 0,642       | 604          | 4.294 € |
| 2000                                                     | 0,720       | 649          | 4.568 € |
| 2200                                                     | 0,798       | 694          | 4.862 € |
| 2400                                                     | 0,876       | 739          | 5.268 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme                               |             |              | 188 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme                            |             |              | 238 €   |



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 5 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 15mm, Messer HB500 250x25mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC10

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1800                                                     | 0,642       | 795          | 7.730 € |
| 2000                                                     | 0,720       | 840          | 8.070 € |
| 2200                                                     | 0,798       | 885          | 8.290 € |
| 2400                                                     | 0,876       | 930          | 8.480 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €   |
| Aufpreis mit OQ65 hydraulische Aufnahme                  |             |              | 2.716 € |


## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 5 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 15 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 15mm, Messer HB500 250x25mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC10

| Schnittbreite [mm]                                     | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV250 |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1800                                                   | 0,635       | 1010         | 11.115 €        |
| 2000                                                   | 0,710       | 1050         | 11.744 €        |
| 2200                                                   | 0,785       | 1100         | 11.937 €        |
| 2400                                                   | 0,860       | 1140         | 12.140 €        |
| Aufpreis mit OQ65 hydraulische Aufnahme                |             |              | 2.716 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker  |             |              | 1.800 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker |             |              | 1.630 €         |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                         |             |              | 120 €           |



### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 5S MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 200x25mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC10

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1700                                                     | 0,837       | 655          | 9.187 € |
| 1800                                                     | 0,892       | 680          | 9.385 € |
| 1900                                                     | 0,948       | 705          | 9.686 € |
| 2000                                                     | 1,004       | 730          | 9.894 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €   |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151 pro Meter              |             |              | 154 €   |
| Aufpreis mit OQ65 hydraulische Aufnahme                  |             |              | 2.716 € |



## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T



### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 55 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 200x25mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC10

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV250 |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1800                                                     | 0,856       | 1100         | 13.629 €        |
| 1900                                                     | 0,900       | 1130         | 13.941 €        |
| 2000                                                     | 0,960       | 1150         | 14.149 €        |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €           |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151 pro Meter              |             |              | 154 €           |
| Aufpreis mit OQ65 hydraulische Aufnahme                  |             |              | 2.716 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker    |             |              | 1.800 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker   |             |              | 1.630 €         |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                           |             |              | 120 €           |



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 55 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10 mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 300x30mm, Herzbolzen 80mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC10

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1300                                                    | 0,802       | 760          | 8.755 € |
| 1400                                                    | 0,877       | 784          | 8.890 € |
| 1500                                                    | 0,951       | 808          | 9.020 € |
| 1600                                                    | 1,025       | 832          | 9.160 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ65 hydraulische Aufnahme                 |             |              | 2.716 € |

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 55 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 300x30mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC10

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV250 |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1300                                                    | 0,745       | 1150         | 12.068 €        |
| 1400                                                    | 0,810       | 1190         | 12.173 €        |
| 1500                                                    | 0,875       | 1230         | 12.329 €        |
| 1600                                                    | 0,940       | 1270         | 12.433 €        |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 377 €           |
| Aufpreis mit OQ65 hydraulische Aufnahme                 |             |              | 2.716 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker   |             |              | 1.800 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker  |             |              | 1.630 €         |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                          |             |              | 120 €           |



### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 55


#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10 mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 300x30mm, passend QC10 oder OQ65

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1300                                                    | 0,802       | 430          | 5.370 € |
| 1400                                                    | 0,877       | 454          | 5.458 € |
| 1500                                                    | 0,951       | 478          | 5.545 € |
| 1600                                                    | 1,025       | 502          | 5.633 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 377 €   |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme                              |             |              | 188 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme                           |             |              | 238 €   |



## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T



### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 5S

#### EINSATZGEWICHT 14 BIS 19 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x25mm, passend QC10 oder OQ65

| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1400                          | 0,635       | 393          | 4.934 € |
| 1600                          | 0,750       | 443          | 5.080 € |
| 1800                          | 0,865       | 493          | 5.227 € |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              | 188 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              | 238 €   |



### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 18 BIS 22 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm]         | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1400                       | 0,703       | 481          | 5.561 € |
| 1600                       | 0,834       | 539          | 5.750 € |
| 1800                       | 0,965       | 595          | 5.938 € |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme |             |              | 375 €   |

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 5S MIT GITTERSTREBEN SW-FORM



#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Gitterstreben HB450 20mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U30, passend QC10 oder OQ65

| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U30 |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 800                           | 0,589       | 660          | 4     | 5.946 €            | 6.467 €            |
| 1000                          | 0,781       | 740          | 4     | 6.462 €            | 6.981 €            |
| 1200                          | 0,977       | 880          | 5     | 7.226 €            | 7.876 €            |
| 1400                          | 1,175       | 950          | 6     | 8.069 €            | 8.849 €            |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              |       |                    | 188 €              |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              |       |                    | 238 €              |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 5S MIT GITTERSTREBEN LH-FORM



#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Gitterstreben HB450 20mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U30, passend SW48 oder CW30

| Schnittbreite [mm]                 | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U30 |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 800                                | 0,608       | 650          | 4     | 5.946 €            | 6.467 €            |
| 1000                               | 0,804       | 730          | 4     | 6.462 €            | 6.981 €            |
| 1200                               | 1,004       | 820          | 5     | 7.226 €            | 7.876 €            |
| 1400                               | 1,204       | 910          | 6     | 8.069 €            | 8.849 €            |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme |             |              |       |                    | 1.093 €            |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 55 MIT QUERSTEGEN SW-FORM

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U30, passend QC10 oder OQ65

| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U30 |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 800                           | 0,589       | 565          | 4     | 6.071 €            | 6.592 €            |
| 1000                          | 0,781       | 620          | 4     | 6.482 €            | 7.002 €            |
| 1200                          | 0,977       | 685          | 5     | 7.205 €            | 7.856 €            |
| 1400                          | 1,175       | 750          | 6     | 7.808 €            | 8.588 €            |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              |       |                    | 188 €              |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              |       |                    | 238 €              |



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 55 MIT QUERSTEGEN LH-FORM

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U30, passend SW48 oder CW30

| Schnittbreite [mm]                 | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U30 |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 800                                | 0,608       | 640          | 4     | 6.071 €            | 6.592 €            |
| 1000                               | 0,804       | 695          | 4     | 6.482 €            | 7.002 €            |
| 1200                               | 1,004       | 760          | 5     | 7.205 €            | 7.856 €            |
| 1400                               | 1,204       | 825          | 6     | 7.808 €            | 8.588 €            |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme |             |              |       |                    | 1.093 €            |

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

### VHD-TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 55

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden und Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x35mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 80x10mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U30, passend QC10 oder OQ65




| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 600                           | 0,406       | 455          | 3     | 5.153 € |
| 800                           | 0,589       | 541          | 4     | 5.718 € |
| 1000                          | 0,781       | 612          | 4     | 6.084 € |
| 1200                          | 0,977       | 698          | 5     | 6.659 € |
| 1400                          | 1,175       | 784          | 6     | 7.362 € |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              |       | 188 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              |       | 238 €   |

### VHD-TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 55

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden und Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x35mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 80x10mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U30, passend SW48 oder CW30



| Schnittbreite [mm]                 | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 600                                | 0,421       | 462          | 3     | 5.153 € |
| 800                                | 0,608       | 545          | 4     | 5.718 € |
| 1000                               | 0,804       | 612          | 4     | 6.084 € |
| 1200                               | 1,004       | 695          | 5     | 6.659 € |
| 1400                               | 1,204       | 778          | 6     | 7.362 € |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme |             |              |       | 1.093 € |

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T



### FELSTIEFLÖFFEL KLASSE 55

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 8mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Seitenwandverstärkung HB450 15mm, Messer HB500 250x30mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U30, passend QC10 oder OQ65

| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U30 |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 800                           | 0,482       | 540          | 4     | 4.958 €            | 5.489 €            |
| 1000                          | 0,646       | 608          | 4     | 5.376 €            | 5.865 €            |
| 1200                          | 0,811       | 687          | 5     | 5.955 €            | 6.566 €            |
| 1300                          | 0,894       | 733          | 6     | 6.278 €            | 7.011 €            |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              |       |                    | 188 €              |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              |       |                    | 238 €              |



### REISSLÖFFEL KLASSE 55

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 35mm, Seitenwandverstärkung HB450 25mm, Messer HB500 400x50mm, mit Verschleißstreifen quer HB500, geschweißtes Zahnsystem ESCO U40, passend QC10\* oder OQ65

| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 700                           | 0,315       | 739          | 3     | 6.886 € |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              |       | 188 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              |       | 238 €   |

\*Die Schnittbreiten können bei markierten oder weiteren Aufnahmen leicht variieren, um eine bestmögliche technische Konstruktion zu gewährleisten.

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

### STEINLEGELÖFFEL KLASSE 55

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x35mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J300 oder ESCO U30, passend QC10 oder OQ65



| Schnittbreite [mm]            | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J300 | Preis mit ESCO U30 |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1000                          | 0,820       | 829          | 4     | 6.467 €            | 6.981 €            |
| 1100                          | 0,933       | 877          | 4     | 6.758 €            | 7.272 €            |
| 1200                          | 1,047       | 931          | 5     | 7.132 €            | 7.773 €            |
| 1300                          | 1,161       | 980          | 5     | 7.424 €            | 8.064 €            |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              |       |                    | 188 €              |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              |       |                    | 238 €              |

### PLANIERBALKEN

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 21 T

Verschleißplatten aus hochverschleißfestem HB450, Messer aus HB500, mit geschraubter Aufnahme, passend QC10



| Breite [mm]        | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 2000               | 240       | 670          | 5.248 € |
| 2500               | 240       | 740          | 5.597 € |
| Aufpreis mit Walze |           |              | 1.980 € |

### WURZELSCHNEIDER

#### EINSATZGEWICHT 12 BIS 21 T

Messer HB450 25mm, passend QC10 oder OQ65



| Schnittbreite [mm]            | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 225                           | 480       | 130          | 2.157 € |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |           |              | 188 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |           |              | 238 €   |

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T



### REISSZAHN

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 26 T

Schenkel mit wechselbarer Zahnschneidkante und Schenkelschutz HB450, Zahnschneidkante Cat 6J8812/9W245, passend QC10 oder OQ65

| Höhe [mm]                     | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 1047                          | 80            | 460          | 4.370 € |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |               |              | 188 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |               |              | 238 €   |




### RODERECHEN

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 26 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnschneidkanten, Zinkenstärke 50mm, Zahnschneidkante J300, passend QC10 oder OQ65

| Zinkenanzahl                  | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 3                             | 1200        | 430          | 7.127 € |
| 4                             | 1500        | 690          | 8.864 € |
| Aufpreis mit OQ70 Aufnahme    |             |              | 188 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |             |              | 238 €   |



### STAPELEINRICHTUNG

FEMIII, max. Traglast bis 4 t, mit Standfuß, passend QC10 oder OQ65


| Gabelträger<br>Breite [mm]    | Gabelzinken<br>Länge [mm] | Gewicht<br>[kg] | Preis   |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
| 1200                          | 1200                      | 309             | 4.240 € |
| 1500                          | 1200                      | 340             | 4.413 € |
| Aufpreis mit OQ70/55 Aufnahme |                           |                 | 238 €   |

Bitte geben Sie bei Bestellung an, wenn Sie die Stapeleinrichtung mit einem Tiltrotator verwenden und den Typ des Tiltrotators.

## EINSATZGEWICHT 16 BIS 21 T

### ANBAUPLATTE

| Typ  | Preis mit Bohrbild |
|------|--------------------|
| QC10 | 2.331 €            |




### LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 12,5 t

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| QC10 | 120          | 2.295 € |



## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 19 BIS 40 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit Fallsicherung

| Typ                                        | Ausführung  | Einsatzgewicht [t] | Gewicht [kg] | Preis       |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| QC21M/25M                                  | mechanisch  | bis 40             | 320          | 6.503 €     |
| QC21HF                                     | hydraulisch | bis 28             | 270          | auf Anfrage |
| Installationskit QC21HF (12V oder 24V)     |             |                    |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10 t |             |                    |              | 415 €       |



### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 19 BIS 26 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS, Schwenkbereich 140°

| Typ                                        | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis       |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| QC21M/25M-BV250                            | 19 bis 23          | mechanisch  | 550          | 14.413 €    |
| QC21HF-BV250                               | 19 bis 23          | hydraulisch | 560          | auf Anfrage |
| QC21M/25M-BV260                            | 22 bis 26          | mechanisch  | 620          | 17.387 €    |
| QC21HF-BV260                               | 22 bis 26          | hydraulisch | 630          | auf Anfrage |
| Installationskit QC21HF (12V oder 24V)     |                    |             |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10 t |                    |             |              | 415 €       |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

### ANSCHWEISSPLATTE – QUICKCHANGE

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 140          | 1.197 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 18 BIS 32 T

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| OQ70/55 | 95           | 1.030 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 220          | 2.331 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 290          | 3.357 € |



## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T



### TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J350 | Preis mit ESCO U35 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 600                                                                            | 0,446       | 502          | 3     | 4.815 €            | 4.955 €            |
| 800                                                                            | 0,652       | 597          | 4     | 5.100 €            | 5.287 €            |
| 1000                                                                           | 0,868       | 677          | 4     | 5.388 €            | 5.575 €            |
| 1200                                                                           | 1,090       | 773          | 5     | 5.987 €            | 6.221 €            |
| 1400                                                                           | 1,316       | 853          | 5     | 6.496 €            | 6.730 €            |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       |                    | 466 €              |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter                        |             |              |       |                    | 461 €              |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme                                                     |             |              |       |                    | 375 €              |




### TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                                                     | 0,470       | 477          | 4.446 € |
| 800                                                     | 0,686       | 561          | 4.608 € |
| 1000                                                    | 0,914       | 645          | 4.896 € |
| 1200                                                    | 1,148       | 730          | 5.373 € |
| 1400                                                    | 1,385       | 814          | 5.882 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 461 €   |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme                              |             |              | 375 €   |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T



### TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend SW48 oder CW40

| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J350 | Preis mit ESCO U35 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 600                                                                            | 0,463       | 533          | 3     | 4.815 €            | 4.955 €            |
| 800                                                                            | 0,676       | 627          | 4     | 5.100 €            | 5.287 €            |
| 1000                                                                           | 0,898       | 705          | 4     | 5.388 €            | 5.575 €            |
| 1200                                                                           | 1,127       | 799          | 5     | 5.987 €            | 6.221 €            |
| 1400                                                                           | 1,359       | 877          | 5     | 6.496 €            | 6.730 €            |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       |                    | 466 €              |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter                        |             |              |       |                    | 461 €              |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme                                             |             |              |       |                    | 1.093 €            |



### TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend SW48 oder CW40

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 600                                                     | 0,488       | 501          | 4.446 € |
| 800                                                     | 0,711       | 584          | 4.608 € |
| 1000                                                    | 0,945       | 666          | 4.896 € |
| 1200                                                    | 1,186       | 749          | 5.373 € |
| 1400                                                    | 1,430       | 831          | 5.882 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 461 €   |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme                      |             |              | 1.093 € |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T



### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 15mm, Messer HB500 300x30mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1800                                                     | 0,803       | 800          | 5.369 € |
| 2000                                                     | 0,901       | 859          | 5.642 € |
| 2200                                                     | 0,999       | 919          | 5.994 € |
| 2400                                                     | 1,097       | 978          | 6.357 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €   |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme                               |             |              | 375 €   |



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 6 MIT ZYLINDER


#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 15mm, Messer HB500 300x30mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1800                                                     | 0,803       | 1020         | 8.900 € |
| 2000                                                     | 0,901       | 1079         | 9.140 € |
| 2200                                                     | 0,999       | 1139         | 9.420 € |
| 2400                                                     | 1,097       | 1198         | 9.710 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €   |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme               |             |              | 3.652 € |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 6 MIT SCHWENKMOTOR



#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 15mm, Messer HB500 300x30mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                     | Inhalt [m³] | Gewicht mit BV250 [kg] | Preis mit BV250 bis 23 t | Gewicht mit BV260 [kg] | Preis mit BV260 bis 26 t |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1800                                                   | 0,780       | 1260                   | 12.576 €                 | 1330                   | 15.560 €                 |
| 2000                                                   | 0,875       | 1320                   | 13.003 €                 | 1390                   | 15.987 €                 |
| 2200                                                   | 0,965       | 1390                   | 13.256 €                 | 1460                   | 16.240 €                 |
| 2400                                                   | 1,060       | 1450                   | 13.510 €                 | 1520                   | 16.504 €                 |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme             |             |                        |                          |                        | 3.652 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker  |             |                        |                          |                        | 1.810 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker |             |                        |                          |                        | 1.630 €                  |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                         |             |                        |                          |                        | 120 €                    |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T



### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 6 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 250x30mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1800                                                     | 1,281       | 860          | 11.486 € |
| 2000                                                     | 1,443       | 922          | 11.850 € |
| 2100                                                     | 1,524       | 953          | 12.266 € |
| 2200                                                     | 1,605       | 983          | 12.506 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €    |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151 pro Meter              |             |              | 154 €    |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme               |             |              | 3.652 €  |



### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 6 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 250x30mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht mit BV250 [kg] | Preis mit BV250 bis 23 t | Gewicht mit BV260 [kg] | Preis mit BV260 bis 26 t |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1800                                                     | 1,280       | 1335                   | 15.606 €                 | k. A.                  | 18.623 €                 |
| 2000                                                     | 1,440       | 1405                   | 16.126 €                 | k. A.                  | 19.039 €                 |
| 2200                                                     | 1,600       | 1475                   | 16.854 €                 | k. A.                  | 19.872 €                 |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |                        |                          |                        | 572 €                    |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151 pro Meter              |             |                        |                          |                        | 154 €                    |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme               |             |                        |                          |                        | 3.652 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker    |             |                        |                          |                        | 1.810 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker   |             |                        |                          |                        | 1.630 €                  |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                           |             |                        |                          |                        | 120 €                    |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 6 MIT ZYLINDER – LEICHTE AUSFÜHRUNG

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 8mm, Seitenschneiden HB450 20mm, Messer HB500 300x30mm, Herzbolzen 80mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25



| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1400                                                    | 1,052       | 1035         | 10.390 € |
| 1500                                                    | 1,142       | 1069         | 10.570 € |
| 1600                                                    | 1,233       | 1102         | 10.770 € |
| 1800                                                    | 1,414       | 1169         | 11.100 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 461 €    |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme              |             |              | 3.652 €  |

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 6 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x35mm, Herzbolzen 80mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25



| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1400                                                    | 1,048       | 1131         | 10.635 € |
| 1500                                                    | 1,139       | 1170         | 10.840 € |
| 1600                                                    | 1,229       | 1209         | 11.050 € |
| 1800                                                    | 1,410       | 1286         | 11.400 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 461 €    |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme              |             |              | 3.652 €  |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 6 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht mit BV250 [kg] | Preis mit BV250 bis 23 t | Gewicht mit BV260 [kg] | Preis mit BV260 bis 26 t |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1400                                                    | 0,980       | 1310                   | 13.286 €                 | 1380                   | 17.136 €                 |
| 1500                                                    | 1,060       | 1360                   | 13.432 €                 | 1430                   | 17.282 €                 |
| 1600                                                    | 1,140       | 1410                   | 13.577 €                 | 1480                   | 17.432 €                 |
| 1800                                                    | 1,305       | 1510                   | 13.858 €                 | 1580                   | 17.686 €                 |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |                        |                          |                        | 461 €                    |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme              |             |                        |                          |                        | 3.652 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker   |             |                        |                          |                        | 1.810 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker  |             |                        |                          |                        | 1.630 €                  |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                          |             |                        |                          |                        | 120 €                    |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x35mm, passend QC21/25 oder OQ70/55



| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1400                                                    | 1,048       | 706          | 6.037 € |
| 1500                                                    | 1,139       | 745          | 6.145 € |
| 1600                                                    | 1,229       | 784          | 6.253 € |
| 1800                                                    | 1,410       | 861          | 6.469 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 461 €   |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme                              |             |              | 375 €   |

### TILTROTATORLÖFFEL KLASSE 6S

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x30mm, passend QC21/25 oder OQ70/55



| Schnittbreite [mm]         | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1400                       | 0,854       | 574          | 5.954 € |
| 1600                       | 1,018       | 646          | 6.173 € |
| 1800                       | 1,181       | 718          | 6.391 € |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme |             |              | 375 €   |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6 MIT GITTERSTREBEN SW-FORM

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Gitterstreben HB450 30mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite<br>[mm]      | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J350 | Preis mit<br>ESCO U35 |
|----------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1200                       | 1,090          | 1150            | 5     | 8.761 €               | 8.831 €               |
| 1400                       | 1,316          | 1310            | 5     | 9.728 €               | 9.758 €               |
| 1500                       | 1,429          | 1375            | 5     | 10.113 €              | 10.127 €              |
| 1600                       | 1,541          | 1440            | 5     | 10.493 €              | 10.496 €              |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme |                |                 |       | 375 €                 |                       |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6 MIT GITTERSTREBEN LH-FORM

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Gitterstreben HB450 30mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend SW48 oder CW40

| Schnittbreite<br>[mm]              | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J350 | Preis mit<br>ESCO U35 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1200                               | 1,127          | 1190            | 5     | 8.761 €               | 8.831 €               |
| 1400                               | 1,359          | 1300            | 5     | 9.728 €               | 9.758 €               |
| 1500                               | 1,475          | 1370            | 5     | 10.113 €              | 10.127 €              |
| 1600                               | 1,590          | 1440            | 5     | 10.493 €              | 10.496 €              |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme |                |                 |       | 1.093 €               |                       |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6 MIT QUERSTEGEN SW-FORM

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend QC21/25 oder OQ70/55



| Schnittbreite<br>[mm]      | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J350 | Preis mit<br>ESCO U35 |
|----------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1200                       | 1,090          | 985             | 5     | 8.339 €               | 8.698 €               |
| 1400                       | 1,316          | 1065            | 5     | 9.125 €               | 9.483 €               |
| 1500                       | 1,429          | 1110            | 5     | 9.395 €               | 9.754 €               |
| 1600                       | 1,541          | 1155            | 5     | 9.666 €               | 10.019 €              |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme |                |                 |       | 375 €                 |                       |

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6 MIT QUERSTEGEN LH-FORM

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend SW48 oder CW40



| Schnittbreite<br>[mm]              | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J350 | Preis mit<br>ESCO U35 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1200                               | 1,127          | 975             | 5     | 8.339 €               | 8.698 €               |
| 1400                               | 1,359          | 1055            | 5     | 9.125 €               | 9.483 €               |
| 1500                               | 1,475          | 1100            | 5     | 9.395 €               | 9.754 €               |
| 1600                               | 1,590          | 1145            | 5     | 9.666 €               | 10.019 €              |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme |                |                 |       | 1.093 €               |                       |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T



### VHD-TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden und Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 100x15mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U35, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 600                | 0,446       | 602          | 3     | 6.291 € |
| 800                | 0,652       | 716          | 4     | 6.922 € |
| 1000               | 0,868       | 812          | 4     | 7.390 € |
| 1200               | 1,090       | 928          | 5     | 8.020 € |
| 1400               | 1,316       | 1024         | 5     | 8.653 € |

Aufpreis mit OQ80 Aufnahme

375 €



### VHD-TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden und Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 100x15mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U35, passend SW48 oder CW40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 600                | 0,463       | 640          | 3     | 6.291 € |
| 800                | 0,676       | 752          | 4     | 6.922 € |
| 1000               | 0,898       | 846          | 4     | 7.390 € |
| 1200               | 1,127       | 959          | 5     | 8.020 € |
| 1400               | 1,359       | 1052         | 5     | 8.653 € |

Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme


1.093 €

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

### FELSTIEFLÖFFEL KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Seitenwandverstärkung HB450 20mm, Messer HB500 300x40mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend QC21/25 oder OQ70/55



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J350 | Preis mit ESCO U35 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 800                | 0,707       | 833          | 4     | 7.865 €            | 8.138 €            |
| 1200               | 1,209       | 1061         | 5     | 9.003 €            | 9.350 €            |
| 1400               | 1,465       | 1167         | 5     | 9.695 €            | 10.036 €           |

Aufpreis mit OQ80 Aufnahme

375 €

### REISSLÖFFEL KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 35mm, Seitenwandverstärkung HB450 25mm, Messer HB500 400x60mm, mit Verschleißstreifen quer HB500, geschweißtes Zahnsystem ESCO U45, passend QC21/25 oder OQ70/55\*



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 700                | 0,315       | 850          | 3     | 7.890 € |

Aufpreis mit OQ80 Aufnahme\*

375 €

\*Die Schnittbreiten können bei markierten oder weiteren Aufnahmen leicht variieren, um eine bestmögliche technische Konstruktion zu gewährleisten.

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T



### STEINLEGELÖFFEL KLASSE 6

#### EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 30mm, Messer HB500 300x40mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm]         | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J350 | Preis mit ESCO U35 |
|----------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1000                       | 0,963       | 1002         | 4     | 8.334 €            | 8.626 €            |
| 1100                       | 1,097       | 1060         | 4     | 8.673 €            | 8.964 €            |
| 1200                       | 1,232       | 1125         | 5     | 9.109 €            | 9.468 €            |
| 1300                       | 1,369       | 1184         | 5     | 9.447 €            | 9.806 €            |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme |             |              |       | 375 €              |                    |



### REISSZAHN

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 26 T

Schenkel mit wechselbarer Zahnspitze und Schenkelschutz HB450, Zahnspitze Cat 6J8812/9W2451, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Höhe [mm]                  | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------|---------------|--------------|---------|
| 1047                       | 80            | 460          | 4.608 € |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme |               |              | 375 €   |

## EINSATZGEWICHT 21 BIS 26 T

### RODERECHEN

#### EINSATZGEWICHT 16 BIS 26 T


Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 50mm, Zahnspitze J300, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Zinkenanzahl               | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------|-------------|--------------|---------|
| 3                          | 1200        | 430          | 7.365 € |
| 4                          | 1500        | 690          | 9.102 € |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme |             |              | 375 €   |



### ANBAUPLATTE

| Typ     | Preis mit Bohrbild |
|---------|--------------------|
| QC21/25 | 2.856 €            |



### LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 16 t

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 170          | 2.978 € |



## EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 19 BIS 40 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit Fallsicherung

| Typ                                        | Ausführung  | Einsatzgewicht [t] | Gewicht [kg] | Preis       |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| QC21M/25M                                  | mechanisch  | bis 40             | 320          | 6.503 €     |
| QC21HF                                     | hydraulisch | bis 28             | 270          | auf Anfrage |
| QC25HF                                     | hydraulisch | bis 34             | 360          | auf Anfrage |
| Installationskit QC21/25HF (12V oder 24V)  |             |                    |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10 t |             |                    |              | 415 €       |



### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 25 BIS 29 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS, Schwenkbereich 140°

| Typ                                        | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis       |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| QC21M/25M-BV270                            | 25 bis 29          | mechanisch  | 665          | 20.585 €    |
| QC21HF-BV270                               | 25 bis 28          | hydraulisch | 670          | auf Anfrage |
| Installationskit QC21HF (12V oder 24V)     |                    |             |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10 t |                    |             |              | 415 €       |

## EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

### ANSCHWEISSPLATTE – QUICKCHANGE

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 140          | 1.197 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 18 BIS 43 T

| Typ     | Einsatzgewicht [t] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------------|--------------|---------|
| OQ70/55 | 18 bis 32          | 95           | 1.030 € |
| OQ80    | 25 bis 43          | 145          | 1.374 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 220          | 2.331 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 290          | 3.357 € |



# EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T



## TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 6S

### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J350 | Preis mit ESCO U35 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 800                                                                            | 0,743       | 689          | 4     | 5.545 €            | 5.732 €            |
| 1000                                                                           | 0,989       | 779          | 4     | 5.833 €            | 6.020 €            |
| 1200                                                                           | 1,242       | 885          | 5     | 6.286 €            | 6.520 €            |
| 1400                                                                           | 1,500       | 974          | 5     | 6.806 €            | 7.039 €            |
| 1600                                                                           | 1,759       | 1064         | 5     | 7.186 €            | 7.420 €            |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       |                    | 466 €              |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter                        |             |              |       |                    | 489 €              |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme                                                     |             |              |       |                    | 375 €              |



## TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 6S

### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend QC21/25 oder OQ70/55


| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 800                                                     | 0,782       | 660          | 5.053 € |
| 1000                                                    | 1,041       | 754          | 5.342 € |
| 1200                                                    | 1,308       | 849          | 5.672 € |
| 1400                                                    | 1,579       | 943          | 6.192 € |
| 1600                                                    | 1,852       | 1038         | 6.572 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 489 €   |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme                              |             |              | 375 €   |

# EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

## TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 6S

### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend SW48 oder CW40




| Schnittbreite [mm]                                                             | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J350 | Preis mit ESCO U35 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 800                                                                            | 0,749       | 680          | 4     | 5.545 €            | 5.732 €            |
| 1000                                                                           | 0,994       | 763          | 4     | 5.833 €            | 6.020 €            |
| 1200                                                                           | 1,246       | 862          | 5     | 6.286 €            | 6.520 €            |
| 1400                                                                           | 1,502       | 945          | 5     | 6.806 €            | 7.039 €            |
| 1600                                                                           | 1,758       | 1027         | 5     | 7.186 €            | 7.420 €            |
| Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne |             |              |       |                    | 466 €              |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter                        |             |              |       |                    | 489 €              |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme                                             |             |              |       |                    | 1.093 €            |

## TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 6S

### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend SW48 oder CW40



| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 800                                                     | 0,789       | 636          | 5.053 € |
| 1000                                                    | 1,046       | 724          | 5.342 € |
| 1200                                                    | 1,312       | 811          | 5.672 € |
| 1400                                                    | 1,581       | 899          | 6.192 € |
| 1600                                                    | 1,851       | 987          | 6.572 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 489 €   |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme                      |             |              | 1.093 € |

## EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T



### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 6S

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 300x35mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 2000                                                     | 1,137       | 1042         | 6.923 € |
| 2200                                                     | 1,262       | 1113         | 7.344 € |
| 2400                                                     | 1,386       | 1184         | 7.775 € |
| 2600                                                     | 1,511       | 1254         | 8.233 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €   |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme                               |             |              | 375 €   |



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 6S MIT ZYLINDER


#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 300x35mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 2000                                                     | 1,137       | 1467         | 12.010 € |
| 2200                                                     | 1,262       | 1538         | 12.350 € |
| 2400                                                     | 1,386       | 1609         | 12.680 € |
| 2600                                                     | 1,511       | 1679         | 13.170 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €    |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme               |             |              | 3.652 €  |

## EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 6S MIT SCHWENKMOTOR



#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 29 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 300x35mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                     | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV270 |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 2000                                                   | 1,085       | 1770         | 19.509 €        |
| 2200                                                   | 1,200       | 1840         | 19.803 €        |
| 2400                                                   | 1,315       | 1910         | 20.108 €        |
| 2600                                                   | 1,435       | 1980         | 20.635 €        |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme             |             |              | 3.652 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker  |             |              | 1.810 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker |             |              | 1.630 €         |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                         |             |              | 120 €           |

### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 6S MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x30mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25



| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1800                                                     | 1,501       | 1073         | 14.201 € |
| 2000                                                     | 1,693       | 1153         | 14.639 € |
| 2100                                                     | 1,790       | 1193         | 15.148 € |
| 2200                                                     | 1,886       | 1233         | 15.471 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €    |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151 pro Meter              |             |              | 154 €    |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme               |             |              | 3.652 €  |

## EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T



### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 6S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 29 T

Boden HB450 10mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x30mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV270 |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1800                                                     | 1,480       | k. A.        | 21.224 €        |
| 2000                                                     | 1,670       | k. A.        | 21.640 €        |
| 2200                                                     | 1,850       | k. A.        | 22.472 €        |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 250x25mm pro Meter |             |              | 572 €           |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151 pro Meter              |             |              | 154 €           |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme               |             |              | 3.652 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker    |             |              | 1.810 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker   |             |              | 1.630 €         |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                           |             |              | 120 €           |



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 6S MIT ZYLINDER – LEICHTE AUSFÜHRUNG

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, Herzbolzen 80mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1500                                                    | 1,261       | 1222         | 11.040 € |
| 1600                                                    | 1,363       | 1263         | 11.240 € |
| 1800                                                    | 1,565       | 1346         | 11.570 € |
| 2000                                                    | 1,767       | 1429         | 11.910 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 489 €    |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme              |             |              | 3.652 €  |

## EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 6S MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, Herzbolzen 100mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1500                                                    | 1,279       | 1392         | 12.980 € |
| 1600                                                    | 1,382       | 1436         | 13.170 € |
| 1800                                                    | 1,587       | 1524         | 13.510 € |
| 2000                                                    | 1,793       | 1612         | 13.840 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 489 €    |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme              |             |              | 3.652 €  |



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 6S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 29 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV270 |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1500                                                    | 1,250       | 1675         | 19.039 €        |
| 1600                                                    | 1,350       | 1730         | 19.195 €        |
| 1800                                                    | 1,550       | 1840         | 19.456 €        |
| 2000                                                    | 1,750       | 1950         | 19.767 €        |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 489 €           |
| Aufpreis mit OQ70/55 hydraulische Aufnahme              |             |              | 3.652 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker   |             |              | 1.810 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker  |             |              | 1.630 €         |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                          |             |              | 120 €           |



## EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T



### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 6S

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 10mm,  
Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm,  
passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1500                                                    | 1,279       | 817          | 6.411 € |
| 1600                                                    | 1,382       | 861          | 6.519 € |
| 1800                                                    | 1,587       | 949          | 6.735 € |
| 2000                                                    | 1,793       | 1037         | 6.951 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 489 €   |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme                              |             |              | 375 €   |

## EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6S MIT GITTERSTREBEN SW-FORM



#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Gitterstreben HB450 30mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450  
25mm, Messer HB500 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem  
Cat J350 oder ESCO U35, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite<br>[mm]      | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J350 | Preis mit<br>ESCO U35 |
|----------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1400                       | 1,500          | 1520            | 5     | 10.779 €              | 11.132 €              |
| 1500                       | 1,630          | 1610            | 5     | 11.231 €              | 11.585 €              |
| 1600                       | 1,759          | 1700            | 5     | 11.684 €              | 12.042 €              |
| 1800                       | 2,018          | 1940            | 6     | 12.844 €              | 13.271 €              |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme |                |                 |       |                       | 375 €                 |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6S MIT GITTERSTREBEN LH-FORM



#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Gitterstreben HB450 30mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450  
25mm, Messer HB500 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem  
Cat J350 oder ESCO U35, passend SW48 oder CW40

| Schnittbreite<br>[mm]              | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J350 | Preis mit<br>ESCO U35 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1400                               | 1,502          | 1490            | 5     | 10.779 €              | 11.132 €              |
| 1500                               | 1,630          | 1510            | 5     | 11.231 €              | 11.585 €              |
| 1600                               | 1,758          | 1530            | 5     | 11.684 €              | 12.042 €              |
| 1800                               | 2,014          | 1600            | 6     | 12.844 €              | 13.271 €              |
| Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme |                |                 |       |                       | 1.093 €               |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6S MIT QUERSTEGEN SW-FORM

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J350 | Preis mit ESCO U35 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1400               | 1,500       | 1150         | 5     | 10.483 €           | 10.555 €           |
| 1500               | 1,630       | 1205         | 5     | 10.888 €           | 10.950 €           |
| 1600               | 1,759       | 1255         | 5     | 11.283 €           | 11.330 €           |
| 1800               | 2,018       | 1360         | 6     | 12.085 €           | 12.178 €           |

Aufpreis mit OQ80 Aufnahme

375 €



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6S MIT QUERSTEGEN LH-FORM

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J350 oder ESCO U35, passend SW48 oder CW40

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J350 | Preis mit ESCO U35 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1400               | 1,502       | 1145         | 5     | 10.483 €           | 10.555 €           |
| 1500               | 1,630       | 1200         | 5     | 10.888 €           | 10.950 €           |
| 1600               | 1,758       | 1250         | 5     | 11.283 €           | 11.330 €           |
| 1800               | 2,014       | 1355         | 6     | 12.085 €           | 12.178 €           |

Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme

1.093 €

## EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

### VHD-TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 6S

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden und Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 100x15mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U40, passend QC21/25 oder OQ70/55



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis    |
|--------------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 600                | 0,509       | 701          | 3     | 7.291 €  |
| 800                | 0,743       | 827          | 4     | 8.093 €  |
| 1000               | 0,989       | 935          | 4     | 8.619 €  |
| 1200               | 1,242       | 1062         | 5     | 9.367 €  |
| 1400               | 1,500       | 1169         | 5     | 10.013 € |


Aufpreis mit OQ80 Aufnahme

375 €

### VHD-TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 6S

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden und Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 100x15mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U40, passend SW48 oder CW40



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis    |
|--------------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 600                | 0,516       | 698          | 3     | 7.291 €  |
| 800                | 0,749       | 816          | 4     | 8.093 €  |
| 1000               | 0,994       | 916          | 4     | 8.619 €  |
| 1200               | 1,246       | 1034         | 5     | 9.367 €  |
| 1400               | 1,502       | 1134         | 5     | 10.013 € |

Aufpreis mit Likufix SW48 Aufnahme

1.093 €

# EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T



## FELSTIEFLÖFFEL KLASSE 6S

### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Seitenwandverstärkung HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J400 oder ESCO U40, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J400 | Preis mit ESCO U40 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 800                | 0,809       | 1118         | 4     | 9.414 €            | 9.683 €            |
| 1000               | 1,099       | 1242         | 4     | 10.148 €           | 10.417 €           |
| 1200               | 1,399       | 1389         | 5     | 11.023 €           | 11.359 €           |
| 1400               | 1,702       | 1512         | 5     | 11.757 €           | 12.094 €           |
| 1500               | 1,854       | 1574         | 5     | 12.112 €           | 12.450 €           |
| 1600               | 2,007       | 1659         | 5     | 12.552 €           | 12.858 €           |

Aufpreis mit OQ80 Aufnahme

375 €



## REISSLÖFFEL KLASSE 6S

### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 15mm, Seitenschneiden HB450 40mm, Seitenwandverstärkung HB450 30mm, Messer HB500 400x60mm, mit Verschleißstreifen quer HB500, geschweißtes Zahnsystem ESCO U55, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 750                | 0,372       | 998          | 3     | 9.040 € |

Aufpreis mit OQ80 Aufnahme\*

375 €

\*Die Schnittbreiten können bei markierten oder weiteren Aufnahmen leicht variieren, um eine bestmögliche technische Konstruktion zu gewährleisten.

# EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

## STEINLEGELÖFFEL KLASSE 6S

### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 40mm, Messer HB500 400x40mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J400 oder ESCO U40, passend QC21/25 oder OQ70/55



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J400 | Preis mit ESCO U40 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1000               | 1,071       | 1380         | 4     | 9.899 €            | 10.311 €           |
| 1100               | 1,227       | 1452         | 4     | 10.248 €           | 10.653 €           |
| 1200               | 1,385       | 1534         | 5     | 10.789 €           | 11.298 €           |
| 1300               | 1,544       | 1606         | 5     | 11.158 €           | 11.668 €           |

Aufpreis mit OQ80 Aufnahme

375 €

## REISSZAHN

### EINSATZGEWICHT 26 BIS 30 T

Schenkel mit wechselbarer Zahnspitze und Schenkelschutz HB450, Zahnspitze Cat Ripper 4T5502SX, passend QC21/25 oder OQ70/55



| Höhe [mm] | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| 1079      | 100           | auf Anfrage  | 6.139 € |

Aufpreis mit OQ80 Aufnahme

375 €




## RODERECHEN

### EINSATZGEWICHT 26 BIS 36 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 50mm, Zahnspitze J350, passend QC21/25 oder OQ70/55

| Zinkenanzahl               | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis    |
|----------------------------|-------------|--------------|----------|
| 3                          | 1500        | 670          | 8.480 €  |
| 4                          | 1800        | 950          | 10.466 € |
| 5                          | 2000        | 1020         | 12.298 € |
| Aufpreis mit OQ80 Aufnahme |             |              | 375 €    |



## ANBAUPLATTE

| Typ     | Preis mit Bohrbild |
|---------|--------------------|
| QC21/25 | 2.856 €            |




## LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 16 t

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 170          | 2.978 € |

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 19 BIS 40 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit Fallsicherung

| Typ                                        | Ausführung  | Einsatzgewicht [t] | Gewicht [kg] | Preis       |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| QC21M/25M                                  | mechanisch  | bis 40             | 320          | 6.503 €     |
| QC21HF                                     | hydraulisch | bis 28             | 270          | auf Anfrage |
| QC25HF                                     | hydraulisch | bis 34             | 360          | auf Anfrage |
| Installationskit QC21/25HF (12V oder 24V)  |             |                    |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10 t |             |                    |              | 415 €       |



### SCHWENKEINRICHTUNG –

#### QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 28 BIS 34 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS, Schwenkbereich 140°

| Typ                                        | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis       |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| QC21M/25M-BV290                            | 28 bis 34          | mechanisch  | 720          | 23.325 €    |
| QC25HF-BV290                               | 28 bis 34          | hydraulisch | 725          | auf Anfrage |
| Installationskit QC25HF (12V oder 24V)     |                    |             |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10 t |                    |             |              | 415 €       |

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

### ANSCHWEISSPLATTE – QUICKCHANGE

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 140          | 1.197 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 25 BIS 43 T

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| OQ80 | 145          | 1.374 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 220          | 2.331 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 290          | 3.357 € |



## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T



### TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem  
Cat J460 oder ESCO U40, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U40 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1000               | 1,110       | 887          | 4     | 6.996 €            | 7.562 €            |
| 1200               | 1,396       | 1010         | 5     | 7.701 €            | 8.351 €            |
| 1400               | 1,688       | 1117         | 5     | 8.369 €            | 9.057 €            |
| 1600               | 1,982       | 1224         | 5     | 8.998 €            | 9.700 €            |
| 1800               | 2,277       | 1347         | 6     | 9.647 €            | 10.449 €           |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne

466 €

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter

541 €



### TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1000               | 1,169       | 861          | 6.602 € |
| 1200               | 1,469       | 973          | 7.153 € |
| 1400               | 1,777       | 1085         | 7.858 € |
| 1600               | 2,087       | 1197         | 8.438 € |
| 1800               | 2,397       | 1309         | 9.016 € |

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter


541 €

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

### TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem  
Cat J460 oder ESCO U40, passend SW66 oder CW45



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U40 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1000               | 1,078       | 842          | 4     | 6.996 €            | 7.562 €            |
| 1200               | 1,353       | 948          | 5     | 7.701 €            | 8.351 €            |
| 1400               | 1,634       | 1039         | 5     | 8.369 €            | 9.057 €            |
| 1600               | 1,915       | 1129         | 5     | 8.998 €            | 9.700 €            |
| 1800               | 2,197       | 1235         | 6     | 9.647 €            | 10.449 €           |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne

466 €

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter

541 €


Aufpreis mit Likufix SW66 Aufnahme

1.707 €

### TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB450 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend SW66 oder CW45



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|---------|
| 1000               | 1,134       | 808          | 6.602 € |
| 1200               | 1,424       | 903          | 7.153 € |
| 1400               | 1,719       | 998          | 7.858 € |
| 1600               | 2,016       | 1093         | 8.438 € |
| 1800               | 2,313       | 1189         | 9.016 € |

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter

541 €

Aufpreis mit Likufix SW66 Aufnahme

1.707 €

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T



### GRABENRÄUMLÖFFEL STARR KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 300x40mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm]                                     | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 2000                                                   | 1,304       | 1195         | 7.902 € |
| 2200                                                   | 1,449       | 1277         | 8.410 € |
| 2400                                                   | 1,593       | 1360         | 8.942 € |
| 2600                                                   | 1,738       | 1443         | 9.417 € |
| Aufpreis mit Untersraub-Wendemesser 330x30mm pro Meter |             |              | 805 €   |



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 7 MIT ZYLINDER


#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 300x40mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                     | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 2000                                                   | 1,304       | 1620         | 13.100 € |
| 2200                                                   | 1,449       | 1702         | 13.510 € |
| 2400                                                   | 1,593       | 1785         | 13.940 € |
| 2600                                                   | 1,738       | 1868         | 14.450 € |
| Aufpreis mit Untersraub-Wendemesser 330x30mm pro Meter |             |              | 805 €    |
| Aufpreis mit OQ80 hydraulische Aufnahme                |             |              | 4.110 €  |

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 7 MIT SCHWENKMOTOR



#### EINSATZGEWICHT 28 BIS 34 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 300x40mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                     | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV290 |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 2000                                                   | 1,300       | 1864         | 23.620 €        |
| 2200                                                   | 1,440       | 1953         | 23.985 €        |
| 2400                                                   | 1,580       | 2042         | 24.320 €        |
| 2600                                                   | 1,720       | 2131         | 24.980 €        |
| Aufnahme mit OQ80 hydraulische Aufnahme                |             |              | 4.110 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker  |             |              | 1.850 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker |             |              | 1.630 €         |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                         |             |              | 120 €           |

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T



### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 7 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1800                                                     | 1,720       | 1280         | 15.783 € |
| 2000                                                     | 1,944       | 1379         | 16.272 € |
| 2100                                                     | 2,055       | 1428         | 16.917 € |
| 2200                                                     | 2,167       | 1477         | 17.292 € |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 330x30mm pro Meter |             |              | 805 €    |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151 pro Meter              |             |              | 154 €    |
| Aufpreis mit OQ80 hydraulische Aufnahme                  |             |              | 4.110 €  |



### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 7 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 29 BIS 36 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 25mm, Messer HB500 300x40mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, Schwenkbereich 2x50° passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht mit BV290 [kg] | Preis mit BV290 bis 34 t | Gewicht mit BV300 [kg] | Preis mit BV300 bis 36 t |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1800                                                     | 1,680       | 1860                   | 26.426 €                 | 1860                   | 30.379 €                 |
| 2000                                                     | 1,900       | 1970                   | 26.946 €                 | 1970                   | 30.900 €                 |
| 2200                                                     | 2,100       | 2080                   | 27.779 €                 | 2080                   | 31.835 €                 |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 330x30mm pro Meter |             |                        | 805 €                    |                        |                          |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151 pro Meter              |             |                        | 154 €                    |                        |                          |
| Aufpreis mit OQ80 hydraulische Aufnahme                  |             |                        | 4.110 €                  |                        |                          |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker    |             |                        | 1.850 €                  |                        |                          |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker   |             |                        | 1.630 €                  |                        |                          |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                           |             |                        | 120                      |                        |                          |

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 7 MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x40mm, Herzbolzen 100mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25




| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1500                                                    | 1,426       | 1597         | 13.290 € |
| 1600                                                    | 1,542       | 1647         | 13.500 € |
| 1800                                                    | 1,772       | 1746         | 13.853 € |
| 2000                                                    | 2,003       | 1845         | 14.210 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 541 €    |
| Aufpreis mit OQ80 hydraulische Aufnahme                 |             |              | 4.110 €  |

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 7 MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 34 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x40mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25



| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis mit BV290 |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1500                                                    | 1,312       | 1763         | 23.565 €        |
| 1600                                                    | 1,415       | 1823         | 23.721 €        |
| 1800                                                    | 1,620       | 1942         | 24.085 €        |
| 2000                                                    | 1,825       | 2061         | 24.449 €        |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 541 €           |
| Aufpreis mit OQ80 hydraulische Aufnahme                 |             |              | 4.110 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker   |             |              | 1.850 €         |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker  |             |              | 1.630 €         |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                          |             |              | 120 €           |

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T



### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 10mm,  
Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x40mm,  
passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1500                                                    | 1,426       | 942          | 8.105 € |
| 1600                                                    | 1,542       | 992          | 8.355 € |
| 1800                                                    | 1,772       | 1091         | 8.771 € |
| 2000                                                    | 2,003       | 1190         | 9.187 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 541 €   |

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7 MIT GITTERSTREBEN SW-FORM



#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Gitterstreben HB450 30mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450  
25mm, Messer HB500 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem  
Cat J460 oder ESCO U40, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite<br>[mm] | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J460 | Preis mit<br>ESCO U40 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1400                  | 1,688          | 1810            | 5     | 12.985 €              | 13.223 €              |
| 1600                  | 1,982          | 2000            | 5     | 14.015 €              | 14.253 €              |
| 1800                  | 2,277          | 2210            | 6     | 15.232 €              | 15.505 €              |
| 2000                  | 2,572          | 2410            | 6     | 16.043 €              | 16.326 €              |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7 MIT GITTERSTREBEN LH-FORM



#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Gitterstreben HB450 30mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450  
25mm, Messer HB500 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem  
Cat J460 oder ESCO U40, passend SW66 oder CW45

| Schnittbreite<br>[mm]              | Inhalt<br>[m³] | Gewicht<br>[kg] | Zähne | Preis mit<br>Cat J460 | Preis mit<br>ESCO U40 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1400                               | 1,634          | 1710            | 5     | 12.985 €              | 13.223 €              |
| 1600                               | 1,915          | 1910            | 5     | 14.015 €              | 14.253 €              |
| 1800                               | 2,197          | 2200            | 6     | 15.232 €              | 15.505 €              |
| 2000                               | 2,479          | 2400            | 6     | 16.043 €              | 16.326 €              |
| Aufpreis mit Likufix SW66 Aufnahme |                |                 |       |                       | 1.707 €               |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7 MIT QUERSTEGEN SW-FORM

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J460 oder ESCO U40, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U40 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1400               | 1,688       | 1480         | 5     | 12.615 €           | 12.859 €           |
| 1600               | 1,982       | 1610         | 5     | 13.474 €           | 13.712 €           |
| 1800               | 2,277       | 1735         | 6     | 14.524 €           | 14.808 €           |
| 2000               | 2,572       | 1860         | 6     | 15.299 €           | 15.578 €           |



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7 MIT QUERSTEGEN LH-FORM

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J460 oder ESCO U40, passend SW66 oder CW45

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U40 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1400               | 1,634       | 1460         | 5     | 12.615 €           | 12.859 €           |
| 1600               | 1,915       | 1590         | 5     | 13.474 €           | 13.712 €           |
| 1800               | 2,197       | 1715         | 6     | 14.524 €           | 14.808 €           |
| 2000               | 2,479       | 1840         | 6     | 15.299 €           | 15.578 €           |

Aufpreis mit Likufix SW66 Aufnahme

1.707 €

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

### VHD-TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden und Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 35mm, Messer HB500 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 100x15mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U45, passend QC21/25 oder OQ80




| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis    |
|--------------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 1000               | 1,110       | 1064         | 4     | 10.156 € |
| 1200               | 1,396       | 1212         | 5     | 11.241 € |
| 1400               | 1,688       | 1340         | 5     | 12.060 € |
| 1600               | 1,982       | 1469         | 5     | 12.968 € |
| 1800               | 2,277       | 1616         | 6     | 13.853 € |

### VHD-TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden und Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 35mm, Messer HB500 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 100x15mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U45, passend SW66 oder CW45



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis    |
|--------------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 1000               | 1,078       | 1010         | 4     | 10.156 € |
| 1200               | 1,353       | 1138         | 5     | 11.241 € |
| 1400               | 1,634       | 1247         | 5     | 12.060 € |
| 1600               | 1,915       | 1355         | 5     | 12.968 € |
| 1800               | 2,197       | 1482         | 6     | 13.853 € |

Aufpreis mit Likufix SW66 Aufnahme

1.707 €

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T



### FELSTIEFLÖFFEL KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 15mm, Seitenschneiden HB450 35mm, Seitenwandverstärkung HB450 30mm, Messer HB500 400x50mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J460 oder ESCO U45, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U45 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1000               | 1,195       | 1558         | 4     | 12.132 €           | 13.062 €           |
| 1200               | 1,533       | 1748         | 5     | 13.170 €           | 14.333 €           |
| 1400               | 1,879       | 1906         | 5     | 14.022 €           | 15.182 €           |
| 1600               | 2,228       | 2096         | 5     | 14.956 €           | 16.246 €           |



### REISSLÖFFEL KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 15mm, Seitenschneiden HB450 40mm, Seitenwandverstärkung HB450 30mm, Messer HB500 400x60mm, mit Verschleißstreifen quer HB500, geschweißtes Zahnsystem ESCO U55, passend QC21/25 oder OQ80\*

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis   |
|--------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| 750                | 0,372       | 998          | 3     | 9.295 € |

\*Die Schnittbreiten können bei markierten oder weiteren Aufnahmen leicht variieren, um eine bestmögliche technische Konstruktion zu gewährleisten.

## EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

### STEINLEGELÖFFEL KLASSE 7

#### EINSATZGEWICHT 30 BIS 36 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 40mm, Messer HB500 400x50mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J460 oder ESCO U40, passend QC21/25 oder OQ80



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U40 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1000               | 1,243       | 1658         | 4     | 12.381 €           | 12.553 €           |
| 1100               | 1,426       | 1746         | 4     | 12.818 €           | 12.989 €           |
| 1200               | 1,612       | 1847         | 5     | 13.452 €           | 13.681 €           |
| 1300               | 1,800       | 1935         | 5     | 13.890 €           | 14.117 €           |

### REISSZAHN

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 36 T

Schenkel mit wechselbarer Zahnschulter und Schenkelschutz HB450, Zahnschulter Cat Ripper 4T5502SX, passend QC21/25 oder OQ80

| Höhe [mm] | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis   |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| 1079      | 100           | auf Anfrage  | 6.514 € |




### RODERECHEN

#### EINSATZGEWICHT 26 BIS 36 T

Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnschultern, Zinkenstärke 50mm, Zahnschulter J350, passend QC21/25 oder OQ80

| Zinkenanzahl | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis    |
|--------------|-------------|--------------|----------|
| 3            | 1500        | 670          | 8.855 €  |
| 4            | 1800        | 950          | 10.841 € |
| 5            | 2000        | 1020         | 12.673 € |





## ANBAUPLATTE

| Typ     | Preis mit Bohrbild |
|---------|--------------------|
| QC21/25 | 2.856 €            |



## LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 16 t

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 170          | 2.978 € |

## EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T




### SCHNELLWECHSLER – HENLE QUICKCHANGE

#### EINSATZGEWICHT 19 BIS 40 T

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydraulischer Schnellwechsler mit Fallsicherung

| Typ                                        | Ausführung  | Einsatzgewicht [t] | Gewicht [kg] | Preis       |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| QC21M/25M                                  | mechanisch  | bis 40             | 320          | 6.503 €     |
| QC21HF                                     | hydraulisch | bis 28             | 270          | auf Anfrage |
| QC25HF                                     | hydraulisch | bis 34             | 360          | auf Anfrage |
| Installationskit QC21/25HF (12V oder 24V)  |             |                    |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10 t |             |                    |              | 415 €       |



### SCHWENKEINRICHTUNG – QUICKCHANGE/ HKS

#### EINSATZGEWICHT 28 BIS 38 T

Schnellwechsler QuickChange mit hydraulischem Schwenkmotor von HKS, Schwenkbereich 140°

| Typ                                        | Einsatzgewicht [t] | Ausführung  | Gewicht [kg] | Preis       |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
| QC21M/25M-BV300                            | 28 bis 38          | mechanisch  | 720          | 27.598 €    |
| QC25HF-BV300                               | 28 bis 34          | hydraulisch | 725          | auf Anfrage |
| Installationskit QC25HF (12V oder 24V)     |                    |             |              | 802 €       |
| Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10 t |                    |             |              | 415 €       |

## EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

### ANSCHWEISSPLATTE – QUICKCHANGE

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 140          | 1.197 € |



### ANSCHWEISSRAHMEN – OILQUICK

#### EINSATZGEWICHT 25 BIS 43 T

| Typ  | Gewicht [kg] | Preis   |
|------|--------------|---------|
| OQ80 | 145          | 1.374 € |



### GREIFERADAPTER OHNE KREUZGELENK

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 220          | 2.331 € |



### GREIFERADAPTER MIT KREUZGELENK

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 290          | 3.357 € |



## EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T



### TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 7S

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 12mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB450 15mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem  
Cat J460 oder ESCO U45, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U45 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1200               | 1,596       | 1227         | 5     | 8.529 €            | 9.318 €            |
| 1400               | 1,935       | 1340         | 5     | 9.161 €            | 9.937 €            |
| 1600               | 2,278       | 1453         | 5     | 9.861 €            | 10.546 €           |
| 1800               | 2,623       | 1598         | 6     | 10.580 €           | 11.511 €           |
| 2000               | 2,967       | 1711         | 6     | 11.080 €           | 11.998 €           |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 466 €

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter 850 €



### TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 7S

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 12mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB450 15mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|--------------------|-------------|--------------|----------|
| 1200               | 1,680       | 1104         | 7.963 €  |
| 1400               | 2,036       | 1222         | 8.624 €  |
| 1600               | 2,398       | 1340         | 9.273 €  |
| 1800               | 2,761       | 1458         | 9.921 €  |
| 2000               | 3,124       | 1577         | 10.446 € |

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter 850 €

## EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

### TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 7S

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T


Boden HB450 12mm, Seitenteile 12mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB450 15mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem  
Cat J460 oder ESCO U45, passend SW66 oder CW45

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U45 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1200               | 1,581       | 1183         | 5     | 8.529 €            | 9.318 €            |
| 1400               | 1,914       | 1281         | 5     | 9.161 €            | 9.937 €            |
| 1600               | 2,252       | 1379         | 5     | 9.861 €            | 10.546 €           |
| 1800               | 2,590       | 1510         | 6     | 10.580 €           | 11.511 €           |
| 2000               | 2,929       | 1608         | 6     | 11.080 €           | 11.998 €           |

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 466 €

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter 850 €

Aufpreis mit Likufix SW66 Aufnahme 1.707 €



### TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 7S

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile 12mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB450 15mm, Seitenteile auf Boden gestellt, ohne Zähne, passend SW66 oder CW45


| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|--------------------|-------------|--------------|----------|
| 1200               | 1,664       | 1058         | 7.963 €  |
| 1400               | 2,015       | 1161         | 8.624 €  |
| 1600               | 2,370       | 1264         | 9.273 €  |
| 1800               | 2,727       | 1368         | 9.921 €  |
| 2000               | 3,083       | 1471         | 10.446 € |

Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter 850 €

Aufpreis mit Likufix SW66 Aufnahme 1.707 €



## EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T



### GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 7S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 28 BIS 45 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 20mm, Messer HB500 300x40mm, Versteifungssichel, Rückenschneide HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                     | Inhalt [m³] | Gewicht mit BV300 [kg] | Preis mit BV300 bis 38 t | Gewicht mit BV350 [kg] | Preis mit BV350 bis 45 t |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2200                                                   | 1,440       | 2470                   | 28.258 €                 | k. A.                  | 35.292 €                 |
| 2400                                                   | 1,580       | 2560                   | 28.593 €                 | k. A.                  | 35.637 €                 |
| 2600                                                   | 1,720       | 2650                   | 29.253 €                 | k. A.                  | 36.287 €                 |
| 2800                                                   | 1,860       | 2740                   | 29.598 €                 | k. A.                  | 36.642 €                 |
| Aufpreis mit OQ80 hydraulische Aufnahme                |             |                        |                          |                        | 4.110 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker  |             |                        |                          |                        | 1.850 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker |             |                        |                          |                        | 1.630 €                  |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                         |             |                        |                          |                        | 120 €                    |



### BÖSCHUNGSLÖFFEL KLASSE 7S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden HB450 12mm, Seitenteile HB450 12mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 300x40mm, Rückenschneide HB500, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                       | Inhalt [m³] | Gewicht mit BV300 [kg] | Preis mit BV300 bis 38 t | Gewicht mit BV350 [kg] | Preis mit BV350 bis 45 t |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1800                                                     | 1,680       | 2330                   | 31.524 €                 | k. A.                  | 39.118 €                 |
| 2000                                                     | 1,900       | 2465                   | 32.148 €                 | k. A.                  | 39.639 €                 |
| 2200                                                     | 2,100       | 2600                   | 32.876 €                 | k. A.                  | 40.367 €                 |
| Aufpreis mit Unterschraub-Wendemesser 330x30mm pro Meter |             |                        |                          |                        | 805 €                    |
| Aufpreis mit Profilmesser Typ 151                        |             |                        |                          |                        | 154 €                    |
| Aufpreis mit OQ80 hydraulische Aufnahme                  |             |                        |                          |                        | 4.110 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker    |             |                        |                          |                        | 1.850 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker   |             |                        |                          |                        | 1.630 €                  |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                           |             |                        |                          |                        | 120 €                    |

## EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 7S MIT ZYLINDER – LEICHTE AUSFÜHRUNG

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 400x50mm, Herzbolzen 100mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1800                                                    | 2,179       | 1952         | 15.949 € |
| 2000                                                    | 2,472       | 2072         | 16.375 € |
| 2200                                                    | 2,765       | 2192         | 16.798 € |
| 2400                                                    | 3,058       | 2312         | 17.210 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 850 €    |
| Aufpreis mit OQ80 hydraulische Aufnahme                 |             |              | 4.110 €  |



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 7S MIT ZYLINDER

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 400x50mm, Herzbolzen 120mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1800                                                    | 2,209       | 2348         | 17.207 € |
| 2000                                                    | 2,507       | 2473         | 17.632 € |
| 2200                                                    | 2,804       | 2597         | 18.055 € |
| 2400                                                    | 3,102       | 2721         | 18.476 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 850 €    |
| Aufpreis mit OQ80 hydraulische Aufnahme                 |             |              | 4.110 €  |



## EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T



### SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 7S MIT SCHWENKMOTOR

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 400x50mm, Schwenkbereich 2x50°, passend QC21/25

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht mit BV300 [kg] | Preis mit BV300 bis 38 t | Gewicht mit BV350 [kg] | Preis mit BV350 bis 45 t |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1800                                                    | 2,250       | 2450                   | 29.963 €                 | k. A.                  | 37.111 €                 |
| 2000                                                    | 2,550       | 2570                   | 30.379 €                 | k. A.                  | 37.516 €                 |
| 2200                                                    | 2,845       | 2690                   | 30.795 €                 | k. A.                  | 37.922 €                 |
| 2400                                                    | 3,145       | 2810                   | 31.211 €                 | k. A.                  | 38.338 €                 |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |                        |                          |                        | 850 €                    |
| Aufpreis mit OQ80 hydraulische Aufnahme                 |             |                        |                          |                        | 4.110 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit V90 Stecker   |             |                        |                          |                        | 1.850 €                  |
| Aufpreis mit GPS-/Sensor-Vorbereitung mit 3/4" Stecker  |             |                        |                          |                        | 1.630 €                  |
| Aufpreis mit Handdrosselventil                          |             |                        |                          |                        | 120 €                    |



### UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 7S

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 10mm, Seitenschneiden HB450 30mm, Messer HB500 400x50mm, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm]                                      | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Preis    |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1800                                                    | 2,209       | 1363         | 10.789 € |
| 2000                                                    | 2,507       | 1488         | 11.288 € |
| 2200                                                    | 2,804       | 1612         | 11.788 € |
| 2400                                                    | 3,102       | 1736         | 12.288 € |
| Aufpreis mit 2. Boden oder Verschleißstreifen pro Meter |             |              | 850 €    |

## EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7S MIT GITTERSTREBEN SW-FORM

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Gitterstreben HB450 35mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J460 oder ESCO U45, passend QC21/25 oder OQ80



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U45 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1500               | 2,106       | 1835         | 5     | 15.575 €           | 16.438 €           |
| 1600               | 2,278       | 1940         | 5     | 16.272 €           | 17.136 €           |
| 1800               | 2,623       | 2230         | 6     | 17.395 €           | 18.425 €           |
| 2000               | 2,967       | 2440         | 6     | 18.322 €           | 19.351 €           |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7S MIT GITTERSTREBEN LH-FORM

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Gitterstreben HB450 35mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 25mm, Messer HB500 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J460 oder ESCO U45, passend SW66 oder CW45



| Schnittbreite [mm]                 | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U45 |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1500                               | 2,083       | 1810         | 5     | 15.575 €           | 16.438 €           |
| 1600                               | 2,252       | 1910         | 5     | 16.272 €           | 17.136 €           |
| 1800                               | 2,590       | 2200         | 6     | 17.395 €           | 18.425 €           |
| 2000                               | 2,929       | 2400         | 6     | 18.322 €           | 19.351 €           |
| Aufpreis mit Likufix SW66 Aufnahme |             |              |       |                    | 1.707 €            |

Der Stegabstand kann an den äußeren Stegen, je nach Schnittbreite, variieren.

## EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7S MIT QUERSTEGEN SW-FORM

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 40mm, Messer HB500 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J460 oder ESCO U45, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U45 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1500               | 2,106       | 1560         | 5     | 13.587 €           | 14.451 €           |
| 1600               | 2,278       | 1625         | 5     | 14.582 €           | 15.450 €           |
| 1800               | 2,623       | 1795         | 6     | 15.700 €           | 16.740 €           |
| 2000               | 2,967       | 1925         | 6     | 16.626 €           | 17.666 €           |



### ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7S MIT QUERSTEGEN LH-FORM

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Querstege HB500, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB450 40mm, Messer HB500 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J460 oder ESCO U45, passend SW66 oder CW45

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J460 | Preis mit ESCO U45 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1500               | 2,083       | 1545         | 5     | 13.587 €           | 14.451 €           |
| 1600               | 2,252       | 1615         | 5     | 14.582 €           | 15.450 €           |
| 1800               | 2,590       | 1780         | 6     | 15.700 €           | 16.740 €           |
| 2000               | 2,929       | 1915         | 6     | 16.626 €           | 17.666 €           |

Aufpreis mit Likufix SW66 Aufnahme

1.707 €

## EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

### VHD-TIEFLÖFFEL SW-FORM KLASSE 7S

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden und Seitenteile HB450 15mm, Seitenschneiden HB450 40mm, Messer HB500 400x60mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 150x20mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U55, passend QC21/25 oder OQ80




| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis    |
|--------------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 1200               | 1,596       | 1472         | 5     | 15.168 € |
| 1400               | 1,935       | 1608         | 5     | 16.046 € |
| 1600               | 2,278       | 1744         | 5     | 17.479 € |
| 1800               | 2,623       | 1918         | 6     | 18.811 € |
| 2000               | 2,967       | 2053         | 6     | 19.659 € |

### VHD-TIEFLÖFFEL LH-FORM KLASSE 7S

#### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden und Seitenteile HB450 15mm, Seitenschneiden HB450 40mm, Messer HB500 400x60mm, seitliche Verschleißplatten HB450, Verschleißstreifen quer HB500 150x20mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U55, passend SW66 oder CW45



| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis    |
|--------------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 1200               | 1,581       | 1420         | 5     | 15.168 € |
| 1400               | 1,914       | 1537         | 5     | 16.046 € |
| 1600               | 2,252       | 1655         | 5     | 17.479 € |
| 1800               | 2,590       | 1812         | 6     | 18.811 € |
| 2000               | 2,929       | 1930         | 6     | 19.659 € |

Aufpreis mit Likufix SW66 Aufnahme

1.707 €

# EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T



## FELSTIEFLÖFFEL KLASSE 7S

### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 15mm, Seitenschneiden HB450 35mm, Seitenwandverstärkung HB450 30mm, Messer HB500 400x60mm, mit Verschleißstreifen längs HB450 und quer HB500, mit 2 Setznasen, geschweißtes Zahnsystem Cat J550 oder ESCO U55, passend QC21/25 oder OQ80

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis mit Cat J550 | Preis mit ESCO U55 |
|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--------------------|
| 1200               | 1,704       | 1968         | 4     | 14.743 €           | 15.443 €           |
| 1400               | 2,091       | 2187         | 5     | 15.949 €           | 16.764 €           |
| 1600               | 2,483       | 2373         | 5     | 16.979 €           | 17.821 €           |
| 1800               | 2,876       | 2591         | 6     | 18.592 €           | 19.553 €           |
| 2000               | 3,269       | 2777         | 6     | 19.633 €           | 20.611 €           |



## REISSLÖFFEL KLASSE 7S

### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Boden HB450 15mm, Seitenteile HB450 15mm, Seitenschneiden HB450 50mm, Seitenwandverstärkung HB450 40mm, Messer HB500 400x70mm, mit Verschleißstreifen quer HB500, geschweißtes Zahnsystem ESCO U60, passend QC21/25\* oder OQ80

| Schnittbreite [mm] | Inhalt [m³] | Gewicht [kg] | Zähne | Preis    |
|--------------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 810                | 0,450       | 1357         | 3     | 12.650 € |

\*Die Schnittbreiten können bei markierten oder weiteren Aufnahmen leicht variieren, um eine bestmögliche technische Konstruktion zu gewährleisten.

# EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

## REISSZAHN

### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T

Schenkel mit wechselbarer Zahnspitze und Schenkelschutz HB450, Zahnspitze Cat Ripper 4T5502SX, passend QC21/25 oder OQ80

| Höhe [mm] | Schenkel [mm] | Gewicht [kg] | Preis       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|
| 1310      | 100           | auf Anfrage  | auf Anfrage |



## RODERECHEN

### EINSATZGEWICHT 36 BIS 45 T


Zinken aus HB450 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 50mm, Zahnspitze J350, passend QC21/25 oder OQ80

| Zinkenanzahl | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Preis    |
|--------------|-------------|--------------|----------|
| 4            | 1800        | 900          | 12.579 € |
| 5            | 2000        | 1250         | 14.785 € |



## ANBAUPLATTE

| Typ     | Preis mit Bohrbild |
|---------|--------------------|
| QC21/25 | 2.856 €            |



## LASTHAKENADAPTER

inkl. Wirbelhaken, Tragkraft Wirbelhaken 16 t

| Typ     | Gewicht [kg] | Preis   |
|---------|--------------|---------|
| QC21/25 | 170          | 2.978 € |



## AUFPREISE FÜR SW-AUFNAHMEN BEI ANBAUGERÄTEN

| Kombi-Aufnahme            | Einsatzgewicht [t] | Preis |
|---------------------------|--------------------|-------|
| QC01/QC03 für Klasse 1    | 1 bis 2            | 653 € |
| QC01/QC03 für Klasse 2/2S | 2 bis 3,8          | 618 € |
| QC03/QC08 für Klasse 3/3S | 3,8 bis 6,5        | 703 € |
| QC03/QC08 für Klasse 4/4S | 6,5 bis 12         | 535 € |

| HQ/OilQuick                 | Einsatzgewicht [t] | Preis   |
|-----------------------------|--------------------|---------|
| OQ40 hydraulisch            | 1 bis 5            | 1.311 € |
| OQ40-5 hydraulisch          | 1 bis 5            | 1.384 € |
| OQ45 und OQ45-5 hydraulisch | 5 bis 12           | 1.686 € |
| OQ60 und OQ60-5 hydraulisch | 8 bis 15           | 2.030 € |
| OQ65 hydraulisch            | 14 bis 22          | 2.716 € |
| OQ70 hydraulisch            | 15 bis 28          | 3.434 € |
| OQ70/55 hydraulisch         | 18 bis 32          | 3.652 € |
| OQ80 hydraulisch            | 25 bis 43          | 4.110 € |

| Likufix SW33            | Preis   |
|-------------------------|---------|
| für Tieflöffel/Reißzahn | 968 €   |
| für Schwenklöffel       | 4.890 € |

| Likufix SW48            | Preis   |
|-------------------------|---------|
| für Tieflöffel/Reißzahn | 1.093 € |
| für Schwenklöffel       | 5.878 € |

| Likufix SW66            | Preis   |
|-------------------------|---------|
| für Tieflöffel/Reißzahn | 1.707 € |
| für Schwenklöffel       | 8.074 € |

Für Schnellwechsleraufnahmen von Lehnhoff-Standard (nicht Wendeaufnahme (HT)), Schaeff, Verachtet, Easy Lock, Martin oder Liebherr-Standard (nicht Likufix) erheben wir keinen Aufpreis, andere Schnellwechsleraufnahmen auf Anfrage.

## ADAPTER UND ANBAUPLATTE

### QUICKCHANGE

| Anschweißrahmen        | Preis   |
|------------------------|---------|
| QC01                   | 135 €   |
| QC03                   | 172 €   |
| QC08                   | 302 €   |
| QC01HT                 | 135 €   |
| QC03HT                 | 172 €   |
| QC08HT                 | 302 €   |
| <b>Anschweißplatte</b> |         |
| QC10                   | 989 €   |
| QC21/25                | 1.197 € |

| Greiferadapter | Preis ohne Kreuzgelenk | Preis mit Kreuzgelenk |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| QC01           | 426 €                  | 682 €                 |
| QC03           | 502 €                  | 834 €                 |
| QC08           | 781 €                  | 1.213 €               |
| QC10           | 1.853 €                | 2.797 €               |
| QC21/25        | 2.331 €                | 3.357 €               |

| Anbauplatte | Preis mit Bohrbild |
|-------------|--------------------|
| QC01        | 502 €              |
| QC03        | 583 €              |
| QC08        | 955 €              |
| QC10        | 2.331 €            |
| QC21/25     | 2.856 €            |

| Lasthakenadapter<br>inkl. Wirbelhaken | Tragkraft [t]<br>Wirbelhaken | Preis   |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| QC01                                  | 2                            | 617 €   |
| QC03                                  | 3,15                         | 678 €   |
| QC08                                  | 5,3                          | 1.038 € |
| QC10                                  | 12,5                         | 2.295 € |
| QC21/25                               | 16                           | 2.978 € |

## ADAPTER UND ANBAUPLATTE

| Kombiadapter | Preis |
|--------------|-------|
| QC01/QC03    | 745 € |
| QC03/QC08    | 830 € |

| Kombi-Anbauplatte | Preis mit Bohrbild |
|-------------------|--------------------|
| QC01/QC03         | 910 €              |
| QC03/QC08         | 1.070 €            |

### HQ/OILQUICK (FÜR MECHANISCHE ANBAUGERÄTE)

| Anschweißrahmen  | Preis   |
|------------------|---------|
| HQ40/OQ40        | 260 €   |
| OQ40-5           | 271 €   |
| HQ45/OQ45/OQ45-5 | 375 €   |
| OQ60/OQ60-5      | 677 €   |
| OQ65             | 822 €   |
| OQ70             | 1.009 € |
| OQ70/55          | 1.030 € |
| OQ80             | 1.374 € |

# ADAPTER UND ANBAUPLATTE

## LIEBHERR

| Anschweißrahmen mit Bolzen | Preis   |
|----------------------------|---------|
| SW33                       | 832 €   |
| SW48                       | 1.343 € |
| SW66                       | 1.665 € |

| Anschweißrahmen<br>auf Grundplatte geschweißt | Preis   |
|-----------------------------------------------|---------|
| SW33<br>ca. 450x400x200mm                     | 1.145 € |
| SW48<br>ca. 650x600x30mm                      | 1.873 € |
| SW66<br>ca. 750x700x30mm                      | 2.414 € |

| Greiferadapter | Preis ohne Kreuzgelenk | Preis mit Kreuzgelenk |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| SW33           | 1.981 €                | 2.797 €               |
| SW48           | 2.412 €                | 3.357 €               |
| SW66           | 2.622 €                | 3.496 €               |

| Anbauplatte | Preis mit Bohrbild |
|-------------|--------------------|
| SW33        | 1.912 €            |
| SW48        | 2.331 €            |
| SW66        | 3.124 €            |

Preise gelten nur bei Standardbohrbildern (Einfachbohrbildern).

| Lasthakenadapter<br>inkl. Wirbelhaken | Tragkraft [t]<br>Wirbelhaken | Preis   |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| SW33                                  | 12,5                         | 2.167 € |
| SW48                                  | 12,5                         | 2.967 € |
| SW66                                  | 16                           | 4.224 € |

# ADAPTER UND ANBAUPLATTE

## WACKER NEUSON – EASY LOCK

| Anschweißrahmen                | Preis |
|--------------------------------|-------|
| Easy Lock HS02 bis 2,5 t       | 125 € |
| Easy Lock HS03 bis 3,8 t       | 172 € |
| Easy Lock HS06/08 bis 6,5/10 t | 271 € |

| Greiferadapter    | Preis ohne Kreuzgelenk | Preis mit Kreuzgelenk |
|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Easy Lock HS02    | 490 €                  | 723 €                 |
| Easy Lock HS03    | 606 €                  | 874 €                 |
| Easy Lock HS06/08 | 1.084 €                | 1.276 €               |

| Anbauplatte       | Preis mit Bohrbild |
|-------------------|--------------------|
| Easy Lock HS02    | 630 €              |
| Easy Lock HS03    | 664 €              |
| Easy Lock HS06/08 | 1.014 €            |

Preise gelten nur bei Standardbohrbildern (Einfachbohrbildern).

| Lasthakenadapter<br>inkl. Wirbelhaken | Tragkraft [t]<br>Wirbelhaken | Preis |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|
| Easy Lock HS02                        | 2                            | 659 € |
| Easy Lock HS03                        | 3,15                         | 793 € |
| Easy Lock HS06/08                     | 5,3                          | 980 € |

# ADAPTER UND ANBAUPLATTE

## SYSTEM MARTIN / MENZI MUCK

| Anschweißrahmen        | Preis |
|------------------------|-------|
| MH02 bis 2 t           | 115 € |
| MH03 bis 3,5 t / SW010 | 125 € |
| MH10 bis 10 t / SW020  | 224 € |
| MH18 bis 14 t          | 433 € |

| Greiferadapter | Preis ohne Kreuzgelenk | Preis mit Kreuzgelenk |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| MH02           | 426 €                  | 682 €                 |
| MH03 / SW010   | 502 €                  | 834 €                 |
| MH10 / SW020   | 781 €                  | 1.213 €               |
| MH18           | 1.539 €                | 2.541 €               |

| Anbauplatte  | Preis mit Bohrbild |
|--------------|--------------------|
| MH02         | 630 €              |
| MH03 / SW010 | 664 €              |
| MH10 / SW020 | 1.014 €            |
| MH18         | 1.457 €            |

Preise gelten nur bei Standardbohrbildern (Einfachbohrbildern).

| Lasthakenadapter<br>inkl. Wirbelhaken | Tragkraft [t]<br>Wirbelhaken | Preis   |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| MH02                                  | 2                            | 588 €   |
| MH03 / SW010                          | 3,15                         | 776 €   |
| MH10 / SW020                          | 5,3                          | 952 €   |
| MH18                                  | 12,5                         | 2.191 € |

# ADAPTER UND ANBAUPLATTE

## VERACHTERT

| Anschweißflasche (Satz) | Preis   |
|-------------------------|---------|
| CW05                    | 157 €   |
| CW10                    | 224 €   |
| CW20/30/40              | 636 €   |
| CW45                    | 1.301 € |
| CW55                    | 2.321 € |

| Greiferadapter | Preis ohne Kreuzgelenk | Preis mit Kreuzgelenk |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| CW05           | 501 €                  | 827 €                 |
| CW10           | 746 €                  | 1.143 €               |
| CW20/30/40 S   | 2.367 €                | 3.379 €               |
| CW20/30/40     | 2.459 €                | 3.590 €               |

| Anbauplatte | Preis mit Bohrbild |
|-------------|--------------------|
| CW05        | 757 €              |
| CW10        | 991 €              |
| CW20/30/40  | 2.506 €            |
| CW45        | 3.321 €            |
| CW55        | 3.868 €            |

Preise gelten nur bei Standardbohrbildern (Einfachbohrbildern).

| Lasthakenadapter<br>inkl. Wirbelhaken | Tragkraft [t]<br>Wirbelhaken | Preis   |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| CW05                                  | 2                            | 659 €   |
| CW10                                  | 5,3                          | 968 €   |
| CW20/30/40                            | 12,5                         | 2.326 € |
| CW45                                  | 16                           | 3.757 € |

# UMBAUTEN

## QUICKCHANGE

| Umbauten | Preis   |
|----------|---------|
| QC01     | 365 €   |
| QC01HT   | 365 €   |
| QC03     | 500 €   |
| QC03HT   | 500 €   |
| QC08     | 729 €   |
| QC08HT   | 729 €   |
| QC10     | 1.873 € |
| QC21/25  | 2.414 € |

## HQ/OILQUICK

| Umbauten  | Preis Tieflöffel | Preis Tieflöffel,<br>Aufnahme in Löffel<br>eingesetzt | Preis hydr. Löffel<br>(nur OilQuick) |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| HQ40/OQ40 | 538 €            | 601 €                                                 | 1.832 €                              |
| OQ40-5    | 559 €            | 609 €                                                 | 1.957 €                              |
| HQ45/OQ45 | 772 €            | 841 €                                                 | 2.497 €                              |
| OQ60      | 1.472 €          | 1.717 €                                               | 3.476 €                              |
| OQ60-5    | 1.472 €          | 1.717 €                                               | 3.476 €                              |
| OQ65      | 1.848 €          | 2.227 €                                               | 4.370 €                              |
| OQ70      | 2.305 €          | 2.717 €                                               | 5.567 €                              |
| OQ70/55   | 2.477 €          | 2.937 €                                               | 5.848 €                              |
| OQ80      | 3.147 €          | 4.027 €                                               | 6.659 €                              |

## LIEBHERR

| Umbauten<br>(Standard – nicht Likufix) | Preis   |
|----------------------------------------|---------|
| SW33                                   | 1.665 € |
| SW48                                   | 2.383 € |
| SW66                                   | 3.028 € |

# UMBAUTEN

## SYSTEM MARTIN

| Umbauten                         | Preis   |
|----------------------------------|---------|
| MH02 bis 2 t                     | 343 €   |
| MH03 bis 3,5 t / MenziMuck SW010 | 385 €   |
| MH10 bis 10 t / MenziMuck SW020  | 624 €   |
| MH18 bis 14 t                    | 1.145 € |

## WACKER NEUSON – EASY LOCK

| Umbauten                       | Preis |
|--------------------------------|-------|
| Easy Lock HS02 bis 2,5 t       | 333 € |
| Easy Lock HS03 bis 3,8 t       | 416 € |
| Easy Lock HS06/08 bis 6,5/10 t | 636 € |

## VERACHTERT

| Umbauten   | Preis   |
|------------|---------|
| CW05       | 365 €   |
| CW10       | 510 €   |
| CW20/30/40 | 1.436 € |
| CW45       | 2.351 € |
| CW55       | 3.892 € |

Andere Umbauten, wie z. B. für Radladerschaufeln, auf Anfrage.

## UMRÜSTUNG QC01 (AB BAUJAHR 2015)

|                    | Preis |
|--------------------|-------|
| Schnellwechsler    | 533 € |
| Schwenkeinrichtung | 708 € |

## UMRÜSTUNG QC03 (AB BAUJAHR 2015)

|                    | Preis |
|--------------------|-------|
| Schnellwechsler    | 660 € |
| Schwenkeinrichtung | 840 € |

## AUSTAUSCH SCHNELLWECHSLER BEI SCHWENKEINRICHTUNG MIT HKS-MOTOR

|                | Preis   |
|----------------|---------|
| BV85-QC01 HF   | 1.539 € |
| BV85-QC01 SHF  | 1.139 € |
| BV100-QC01 HF  | 1.600 € |
| BV100-QC01 SHF | 1.180 € |
| BV100-QC03HP   | 2.050 € |
| BV100-QC03SHF  | 1.540 € |
| BV115-QC03HP   | 2.097 € |
| BV115-QC03SHF  | 1.586 € |
| BV125-QC03HP   | 2.143 € |
| BV125-QC03SHF  | 1.632 € |
| BV130-QC03HP   | 2.193 € |
| BV130-QC03SHF  | 1.504 € |
| BV160-QC08HP   | 3.500 € |
| BV180-QC08HP   | 3.530 € |

## AUSTAUSCH SCHNELLWECHSLER BEI SCHWENKEINRICHTUNG MIT POWERTILT-MOTOR

|                | Preis   |
|----------------|---------|
| PT4.5-QC01 HF  | 1.485 € |
| PT4.5-QC01 SHF | 1.084 € |
| PT030-QC01 HF  | 1.522 € |
| PT030-QC01 SHF | 1.100 € |
| PT030-QC03HP   | 1.931 € |
| PT030-QC03SHF  | 1.440 € |
| PT050-QC03HP   | 1.977 € |
| PT050-QC03SHF  | 1.486 € |
| PT070-QC03HP   | 2.023 € |
| PT070-QC03SHF  | 1.532 € |
| PT100-QC08HP   | 3.267 € |

## ALLGEMEINE LIEFER- UND VERKAUFSBEDINGUNGEN DER HENLE BAUMASCHINENTECHNIK GMBH (STAND NOVEMBER 2021)

### § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Wir, die HENLE Baumaschinentechnik GmbH, erbringen unsere Leistungen ausschließlich unter Geltung dieser Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen, gleichgültig, welcher Vertragsart das Geschäft zuzuordnen ist. Ein Vertragsabschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen. Sie gelten auch für zukünftige Geschäfte mit dem Kunden, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie verwiesen worden ist.

(2) Wir widersprechen allen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (ABG) des Kunden. Diese werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn der Kunde unter Bezugnahme auf seine AGB bestellt oder bestätigt und wir dem nicht widersprechen.

### § 2 Angebote – Bindungswirkung

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unterliegen dem Vorbehalt des Zwischenverkaufs.

(2) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. Bei schriftlicher Angebotsabgabe beginnt die Frist mit dem in dem Angebot genannten Ausstellungsdatum. Der Vertrag kommt erst durch die schriftliche Annahme bzw. Bestätigung der Bestellung zustande. Das Schweigen auf ein Angebot des Kunden stellt keine Annahme dar.

### § 3 Lieferkonditionen

(1) Gewichts- Maß- und technische Angaben, auch zur Verschleißfestigkeit unserer Produkte, in Zeichnung, Prospekten, Abbildungen und sonstigen Unterlagen sind, soweit nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist, ungefähre Angaben, unverbindlich und weder zugesicherte Eigenschaften noch Garantien.

(2) Vertragsgegenstand ist das verkaufte Produkt mit den Eigenschaften, Merkmalen und dem Verwendungszweck gemäß der Produktbeschreibung des individuellen Einzelvertrages. Andere Eigenschaften/Merkmale oder Verwendungszwecke sind nur relevant, wenn sie von uns ausdrücklich bestätigt worden sind.

(3) Wir erbringen unsere Lieferung und Leistungen „AB WERK“ (=“ex Works“, Incoterms Revision 000) von unserem Lager aus ohne Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Wir versenden die Ware in uns zweckmäßig erscheinender Art auf Kosten und Gefahr des Kunden. Sofern es der Kunde wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

### § 4 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(2) Unsere Forderungen sind 30 Tage nach Lieferung der Ware ohne Abzug fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend der Folgen des Zahlungsverzuges. Wir können jedoch auch Zahlung um Zugum-Zug gegen Lieferung verlangen. Abzug von Skonto ist nur zulässig, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist.

(3) Der Kunde darf nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn und soweit seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

(4) Wechsel und Schecks werden erfüllungshalber angenommen. Der Kunde trägt die Wechsel oder Scheckkosten unter Einschluss der Diskontspesen.

(5) Haben wir vorzuleisten, gelten die Voraussetzungen des § 321 BGB schon dann als eingetreten, wenn ein Wechsel oder Scheck des Kunden nicht eingelöst wurde, es sei denn, der Kunde hätte das nicht zu vertreten. Dann werden auch alle anderen Forderungen sofort fällig, auch soweit wir sie gestundet oder dafür Wechsel hingenommen haben.

### § 5 Lieferzeit

(1) Sofern ausdrücklich nichts anderes vereinbart ist, sind die von uns angegebenen Lieferzeiten stets unverbindlich.

(2) Geraten wir in Lieferverzug und entsteht dem Kunden dadurch ein nicht nur ganz geringfügiger Schaden, ist unsere Haftung für jede vollendete Woche des Verzuges auf 1% des Lieferwertes der verzögerten Leistung maximal 10% begrenzt. Weitere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist durch grobes Verschulden eines unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden oder einfachen Erfüllungsgehilfen verursacht worden.

(3) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht bei einem kaufmännischen Fixgeschäft. Dann haften wir jedoch nur für den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.

(4) Lieferverzögerungen auf Grund höherer Gewalt oder auf Grund unvorhergesehener und nicht durch uns zu vertretender Umstände wie etwa Arbeitskämpfe und deren Folgen gehören nicht zu unserem Verzug. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Schadenersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen.

(5) Wir sind zu Teilleistungen berechtigt.

## § 6 Gewährleistung für Sachmangel

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei Verschleißteilen entspricht deren Verschleißfestigkeit nur dann nicht der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit, wenn der eingetretene Verschleiß unter Berücksichtigung der Einsatzart beim Kunden das zu erwartende Ausmaß wesentlich übersteigt. Im Streitfalle hat der Kunde die Einsatzbedingungen, denen das gelieferte Verschleißteil ausgesetzt war, zu beweisen.

(2) Ist unsere Leistung mangelhaft, beschränkt sich unsere Mängelgewährhaftung zunächst auf Nacherfüllung, die wir nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache leisten.

(3) Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sie sich über angemessene Fristen hinaus oder schlägt sie in sonstiger Weise fehl aus Gründen, die wir zu vertreten haben, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrage zurücktreten oder Minderung verlangen.

(4) Sollten wir die Nacherfüllung verweigern, schlägt sie fehl oder ist sie dem Kunden unzumutbar, ist der Anspruch auf alle weitergehenden Ansprüche, mit Ausnahme der Minderung, insbesondere der Schadenersatz ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadenersatzansprüche des Kunden, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit beruhen sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung uns, einer unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Keinesfalls haften wir für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie etwa auf entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden.

(5) Kann der Kunde an uns Ansprüche nach § 478 BGB stellen, ist dabei jeglicher Schadenersatzanspruch ausgeschlossen.

(6) Beim Kauf gebrauchter Gegenstände ist jeglicher Anspruch des Kunden auf Gewähr wegen Sachmängeln ausgeschlossen.

(7) In Abweichung der gesetzlichen Regelung verjähren die Mängelansprüche des Kunden in 12 Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs.

(8) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Schadenersatzhaftung ist, vorbehaltlich der vorsätzlichen Vertragsverletzung, auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(9) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

(10) Der Kunde hat Leistungen, die wir auf Grund einer Mängelrüge erbracht haben, nach unseren Listenpreisen zu vergüten, wenn sich herausstellt, dass die Mängelrüge ungerechtfertigt war.

## § 7 Garantien

(1) Die Übernahme einer Garantie durch uns setzt voraus, dass sie in schriftlicher Form ausdrücklich als solche vereinbart wurde. Dabei müssen wir unmissverständlich erklärt haben, dass wir für den garantierten Umstand unter allen Umständen die Haftung übernehmen wollten, auch wenn uns kein Verschulden zur Last fällt. In der Beschreibung der Leistung liegt eine solche Garantie nicht vor.

(2) Haben wir im einzelnen Falle eine Garantie übernommen, ist diese mangels anderer individueller und schriftlicher Vereinbarungen von vorneherein auf einen Zeitraum von sechs Monaten beschränkt, beginnend mit der Ablieferung der Kaufsache.

(3) Unsere Haftung aus einer Garantie beschränkt sich auf Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens.

## § 8 Haftung aus sonstigen Gründen/Freizeichnung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.

(2) Dies gilt nicht, soweit eine wesentliche Pflicht verletzt worden ist, die sich aus der Natur des Vertrages ergibt und durch die Haftungsbeschränkung des Vertragszwecks gefährdet wäre. Jedoch ist dann unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, es sei denn, wir hätten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

(3) Der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung wirkt auch zugunsten derjenigen Personen, die für uns tätig geworden sind, insbesondere also für Organvertreter, Mitarbeiter, Arbeitnehmer, Angestellte, Vertreter und sonstige Erfüllungsgehilfen.

## § 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zu vollständigen Erfüllung aller unserer Zahlungsforderungen – auch aus anderen Geschäften – gegen den Kunden vor.

(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, besonders bei Zahlungsverzug, können wir die gelieferte Sache zurücknehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag vor. Danach sind wir zur freihändigen Verhandlung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener Verwertungskosten und einer Gewinnspanne, die wir bei Verkauf aus dem eigenen Bestand oder im Handel verdient hätten, anzurechnen.

(3) Der Kunde hat den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, und ihn insbesondere gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Er tritt uns bereits jetzt die Versicherungsforderungen ab.

(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in unser Eigentum hat der Kunde auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

(5) Der Kunde darf den Liefergegenstand im ordentlichen, für ihn typischen Geschäftsgang weiterverkaufen. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) daraus ab, gleichgültig, ob er befugt oder unbefugt handelte, auch aus einem Saldoanerkennnis aus einem mit seinem Abnehmer vereinbarten Kontokorrent, bleibt jedoch zur Einziehung der Forderungen widerruflich ermächtigt. Der Kunde hat auf unsere Aufforderung hin die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben und alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem/den Dritten die Abtretung schriftlich anzuzeigen.

(6) Die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung der gelieferten Sache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die gelieferte Sache mit anderen, nicht uns gehörigen Sachen verarbeitet, umgebildet oder verbunden, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Sache (Faktura-Endbetrag einschließlich MwSt.) zu dem Wert der übrigen Sachen. Für die neu entstandene Sache gilt das gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sachen, jedoch ist der Übergang der Forderungen aus der Weiterveräußerung auf den in Satz 2 bestimmten Anteil beschränkt.

(7) Wir werden nach unserer Wahl auf Verlangen des Kunden Sicherheiten freigeben, soweit ihr Wert unsere Ansprüche um mehr als 30 % übersteigt.

## § 10 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort

(1) Die Rechtsbeziehung zwischen den Parteien richtet sich ausschließlich nach deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens (UNCITRAL/CISG).

(2) Erfüllungsort und – sofern der Kunde Kaufmann ist – Gerichtsstand für alle Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Rammingen. Für Klagen des Kunden gegen uns ist dieser Gerichtsstand ausschließlich. Wir können den Kunden jedoch auch in seinem allgemeinen Gerichtsstand verklagen.

## § 11 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Rammingen, November 2021



## **HENLE Baumaschinentechnik GmbH**

Ringstrasse 9 · 89192 Rammingen

+49 (0) 7345 - 96 77 0

[info@henle-baumaschinentechnik.de](mailto:info@henle-baumaschinentechnik.de)

[www.henle-baumaschinentechnik.de](http://www.henle-baumaschinentechnik.de)



**ÜBERZEUGENDE QUALITÄT. TOP SERVICE.**